


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2014
-2015



О КОМПАНИИ

Приветствуем Вас, наши любимые клиенты, в нашем обновленном каталоге. Мы с радостью представляем полное собрание всей продукции, которую готовы предложить в 2014 году.

Каждый год мы стараемся разработать для Вас что-то новое. И этот год не станет исключением!


Самым главным открытием явилась разработка совместно с членами научной группы Всероссийской федерации плавания тренажеров для пловцов: тренажер силового лидирования и стартовая пневмотумба. Оба тренажера проходят постоянную проверку в условиях различных тренировочных баз. Уже сегодня тренажер силового лидирования установлен в бассейне «Искра», г. Волгоград, на оз. Круглое в Московской области, в «Центре плавания» г. Санкт-Петербурга, в бассейне «Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма» в г. Смоленске, а также планируется установка в бассейне СК «Обь» г. Барнаула, в бассейне г. Хабаровска по заказу Федерации спортивного плавания Хабаровского края. А стартовая пневмотумба уже используется в «Центре плавания» г. Санкт-Петербург, бассейне «Искра» г. Волгоград.

Еще одно приятное событие в работе компании произошло в конце 2013 года. Мы заключили договор с французской компанией Нехаgone (Гексагон) на поставку продукции высокого качества. Сегодня мы предлагаем Вам самые мощные роботы-пылесосы для очистки дна бассейна, не имеющих по своим параметрам аналогов в России (смотрите на странице 116). А также мобильный подъемник для инвалидов без моторов или иных электрических приводов, с полностью механической рычажной системой (смотрите на странице 80).

Это далеко не всё. Мы будем удивлять и радовать Вас своими ценами, качеством и разнообразием ассортимента как можно чаще. Приятного просмотра, любимый друг!

195009, г. Санкт-Петербург,
Свердловская наб., 14/2, оф. 14Н

www.sport-spb.ru
E-mail: info@sport-spb.ru



Оснащение бассейна	4
Стартовые тумбы.....	6
Разделительные дорожки.....	8
Роллеры для сматывания разделительных дорожек.....	10
Тележки для транспортировки финишных панелей.....	11
Перегородка для бассейна 50 м.....	12
Помосты стартовые.....	14
Панели поворота.....	15
Сигнальное оборудование.....	16
Переливные решетки.....	18
Судейские вышки и помосты в бассейнах.....	20
Пьедестал для награждений.....	21
Лестницы для бассейнов.....	22
Испания.....	22
Китай.....	24
Подъемное дно.....	26
Градусники.....	27
Крепления и поручни.....	28
Мебель для бассейнов и раздевалок	32
Корзины.....	34
Полки.....	36
Скамейки.....	37
Стеллажи.....	40
Шкафы.....	44
Прочее.....	48
Электроника	50
Секундомеры.....	52
Четырехстрелочные, электронные.....	52
Ручные.....	54
Табло для водных видов спорта.....	60
Система хронометража.....	63
Часы для бассейна.....	64
Тренажеры	66
Для спортивного плавания.....	68
Для аквафитнеса.....	74

Оборудования для лиц, с ограниченными возможностями	79
Инвентарь	82
Для плавания.....	84
Для аквафитнеса.....	92
Для водного поло.....	98
Игры на воде	102
Противоскользящее покрытие	112
Nero Stop.....	113
Soft Step.....	113
ЕНА.....	114
Противоскользящий материал.....	115
Очистка бассейна	116
Пылесосы Hexagone.....	116
Химия для бассейна.....	120
Фены, сушилки	124
Инвентарь для страховки на воде	126
Контрольные браслеты	130
Оснащение детской игровой комнаты	132
Системы оповещения	136

ОСНАЩЕНИЕ БАССЕЙНА

Недостаточно лишь построить бассейн, необходимо его правильно оснастить, чтобы он соответствовал предъявляемым к плавательным бассейнам стандартам и удовлетворял пожелания пловцов и их тренеров.


Пожалуй, всё, что вам понадобится при оснащении бассейна любого уровня, вы найдете здесь.

- Стартовые тумбы
- Разделительные дорожки
- Роллеры для сматывания разделительных дорожек
- Тележки для транспортировки финишных панелей
- Перегородка для бассейна 50 м
- Помосты стартовые
- Панели поворота
- Сигнальное оборудование
- Переливные решетки
- Судейские вышки и помосты в бассейнах
- Пьедестал для награждения
- Лестницы для бассейнов
- Подъемное дно
- Градусники
- Крепления и поручни





1	Редовил Айбе	GER	1:07.41
2	Белаяева Екатерина	RUS	1:07.15
3	Герасимова Наталья	RUS	1:08.63
4	Колеткова Кристина	RUS	1:09.13
5	Калачникова Вера	RUS	1:09.25
6	Курьянова Анна	RUS	1:09.36
7	Бурдина Екатерина	RUS	1:10.12
8	Деткина Ольга	RUS	



СТАРТОВЫЕ ТУМБЫ

Стартовые тумбы используются для соревнований по плаванию. Основание, стойка и опора площадки выполнены из нержавеющей стали и окрашены белой порошковой краской. Регулируемая стартовая площадка размером 0,5 x 0,7 м, изготовлена из нержавеющей стали с противоскользящей поверхностью. Однако, если вам нужен индивидуальный вариант цвета, для «ПТК «Спорт» это не проблема.

Высота стартовых тумб над уровнем воды должна быть 70 см (от зеркала воды до уровня стартовой площадки). Поэтому «ПТК «Спорт»» поставляет разные модификации высотой 0,4 м и 0,7 м. Цвет тумб может быть любой по вашему желанию.

Для старта при плавании на спине установлены горизонтальные и вертикальные ручки на высоте 0,3 м-0,6 м над уровнем воды. Эти ручки параллельны торцевым стенкам.

Стартовые тумбы не обладают пружинящими свойствами.



СУПЕР ЛИДЕР



Площадка со стартовой колодкой. Возможно оборудование устройством фиксации фальстарта

Тумба адаптирована для всех систем хронометража

Материал: нержавеющая сталь 316, антискользящее покрытие

Размер: высота 400 мм, площадка 500 x 700 мм

Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА С УПОРОМ



Материал: нержавеющая сталь, противоскользящее покрытие

Размер: 500 x 700 мм

Устанавливается на любую существующую модель: «Астрал» «Омега» и др. с фальстартом и без

Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

ОЛИМП 1



На наклонной стойке, с анкерным креплением, съемная площадка

Материал: нержавеющая сталь 316, противоскользящее покрытие

Размер: высота 400 мм, площадка 500 x 500 мм

Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

ОЛИМП 1А



Наклонная стойка, площадка со стартовой колодкой

Материал: нержавеющая сталь 316, противоскользящее покрытие

Размер: высота 400 мм, площадка: 500 x 700 мм

Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

**ОЛИМП 2**

На наклонной стойке, с анкерным креплением, съемная площадка
Материал: нержавеющая сталь 316, противоскользящее покрытие
Размер: высота 700 мм, площадка 500 x 500 мм
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

ОЛИМП 2А

Наклонная стойка, площадка со стартовой колодкой
Материал: нержавеющая сталь 316, противоскользящее покрытие
Размер: высота 700 мм, площадка 500 x 700 мм
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

**ЧЕМПИОН 2**

На прямой стойке, съемная, с лючком, имеет скрытое соединение с анкерным креплением
Материал: нержавеющая сталь 316, противоскользящее покрытие
Размер: высота 400 мм, площадка 500 x 500 мм
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

ЧЕМПИОН 2А

На прямой стойке, съемная, с лючком, имеет скрытое соединение с анкерным креплением, площадка со стартовой колодкой
Материал: нержавеющая сталь, противоскользящее покрытие
Размер: высота 400 мм, площадка 500 x 700 мм, на прямой стойке (200 x 200 мм)
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

НОМЕРА ДЛЯ СТАРТОВЫХ ТУМБ

Комплект от 0 до 9
 Также возможен монтаж наклейки при заказе стартовых тумб
 Количество цифр и их нумерацию Вы можете согласовать с Вашим менеджером

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДОРОЖКИ

Для проведения любых соревнований по плаванию в бассейн требуются разделительные дорожки.

Представленные в каталоге разделительные дорожки изготавливаются в компании «ПТК «Спорт» и выполнены из полипропилена с использованием отечественного красителя высокого качества.

Сегодня разделители дорожек имеют волногасители стандартных диаметров: 100, 125 и 150 миллиметров. Длина дорожки определяется длиной бассейна. Они могут быть как стандартной длины: 25 и 50 метров, в соответствии с длиной бассейнов, так и нестандартной.

Дорожки, как правило, комплектуются полиамидным шнуром диаметром 8 мм и фурнитурой из нержавеющей стали: талрепом-натяжителем, карабином, зажимами или храповиками, пружиной. Но по желанию заказчика разделители могут поставляться с тросом из нержавеющей стали диаметром 4 мм или крепежом производства Италии.

Канаты, на которые нанизывают волногасители с поплавками, протягиваются по всей длине бассейна и крепятся на его торцевых стенках к анкерным креплениям. Стоит отметить, отдельный вид бассейна предполагает определенный вид анкерного крепления.

Обращаем ваше внимание, что при заказе разделительных дорожек нужно выбрать необходимый вид крепления. Если вы не знаете, какой вид крепления подходит именно в Ваш бассейн, Вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам.



КРЕПЛЕНИЯ ДОРОЖЕК

ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ		
Наименование		Длина бассейна (м)
 <ul style="list-style-type: none"> • шнур D8 мм • 1 талреп нержавеющей • 2 зажима • 1 карабин 		25
		50
 <ul style="list-style-type: none"> • трос из нержавеющей стали D4 мм • 1 талреп нержавеющей • 4 зажима • 1 карабин • коуш 8 мм (2шт.) 		25
		50
 <ul style="list-style-type: none"> • трос из нержавеющей стали D4 мм • 1 храповик • 1 пружина • стопорная пластина 		25
		50




STANDART, D100 MM

Порядок сборки: данная дорожка собирается комплектами поочередно. В один комплект входят по очереди: 6 волногасителей с ровными ребрами, затем 2 волногасителя с вогнутыми ребрами для держания поплавок.

Описание	Длина (м)
Диаметр волногасителя: 100 мм Внутренний диаметр: 9,5 мм Диаметр поплавка: 72 мм Материал волногасителя: полипропилен Материал поплавка: полиэтилен высокого давления	25
	50

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Длина дорожки	Количество волногасителей (комплект)			Количество поплавков (шт.)		
	красные	белые/желтые	синие	красные	белые/желтые	синие
25 метров	24	17	17	24	17	17
50 метров	24	48	48	24	48	48

СХЕМА СБОРКИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ДОРОЖКИ (25/50М), ТИПЫ: STANDART И UNIVERSAL**UNIVERSAL, D125 MM**

Порядок сборки: между двумя волногасителями один поплавок, волногасители повернуты вогнутой частью к поплавку, а ровной частью друг к другу

Описание	Длина, метр
Диаметр волногасителя: 125 мм Внутренний диаметр: 9,5 мм Диаметр поплавка: 72 мм Материал волногасителя: полипропилен Материал поплавка: полиэтилен высокого давления	25
	50

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Длина дорожки	Количество волногасителей (шт.)			Количество поплавков (шт.)		
	красные	белые/желтые	синие	красные	белые/желтые	синие
25 метров	132	102	102	66	51	51
50 метров	132	268	268	66	134	134

PROFESSIONAL, D150 MM

ООО «ПТК «Спорт» специально к чемпионату мира по скоростному плаванию, который проходил в г. Санкт-Петербурге в ГУ «Центр плавания» в августе 2009 года, выпустило разделительные дорожки диаметром волногасителя 150 мм.

По требованиям к оснащению бассейнов, в которых проводятся соревнования по плаванию, цвет середины разделяющих дорожек должен быть следующим:

- Два зелёных шнура для крайних дорожек № 1 и 9
- Четыре синих шнура для дорожек № 2, 3, 7, 8
- Три жёлтых шнура для дорожек № 4, 5, 6

Цвет дорожки на отрезке 5 метров от каждой торцевой стенки бассейна (старт и финиш) должны быть красного цвета.

15-ти метровая отметка от каждой торцевой стенки бассейна должна быть помечена на разделительных шнурах волногасителями цвета, отличного от основного, например, красного.


В 50-метровых бассейнах 25-метровая отметка должна быть помечена волногасителями другого цвета, например, красного.

Порядок сборки: между двумя волногасителями один поплавок, волногасители повернуты вогнутой частью к поплавку, а ровной частью друг к другу

Описание	Длина, метр
Диаметр волногасителя: 150 мм Внутренний диаметр: 9,5 мм Диаметр поплавка: 72 мм Материал волногасителя: полипропилен Материал поплавка: полиэтилен высокого давления	25
	50

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Длина дорожки	Количество волногасителей (шт.)		Количество поплавков (шт.)	
	красные	других цветов	красные	других цветов
25 метров	150	220	75	110
50 метров	150	588	75	294

СХЕМА СБОРКИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ДОРОЖКИ (50 М), ТИП PROFESSIONAL

РОЛЛЕРЫ ДЛЯ СМАТЫВАНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖЕК

Передвижные роллеры (барабаны) предназначены для наматывания и хранения разделительных дорожек в специально отведенных для этих целей местах.

В моделях с шириной 1,8 м роллер установлен на раме с 4 вращающимися колесами для возможности кругового перемещения. Два колеса имеют тормоза, которые предотвращают движение.

Роллеры изготовлены из нержавеющей стали 316

Размеры:
ширина 1,2 м
ширина 1,8 м

Также возможно изготовление роллеров по Вашим размерам.



ВМЕСТИМОСТЬ ДОРОЖЕК НА 1 РОЛЛЕР

От диаметра волногасителя разделительной дорожки и её длины зависит, какое количество дорожек влезет на роллер.

РОЛЛЕР ШИРИНОЙ 1,2 МЕТРА

ДИАМЕТР ВОЛНОГАСИТЕЛЯ, ММ	КОЛИЧЕСТВО ДОРОЖЕК БАСЕЙНА ДЛИНОЙ 25 М	КОЛИЧЕСТВО ДОРОЖЕК БАСЕЙНА ДЛИНОЙ ДО 50 М
100	3	2
125	2	1

РОЛЛЕР ШИРИНОЙ 1,8 МЕТРА

ДИАМЕТР ВОЛНОГАСИТЕЛЯ, ММ	КОЛИЧЕСТВО ДОРОЖЕК БАСЕЙНА ДЛИНОЙ 25 М	КОЛИЧЕСТВО ДОРОЖЕК БАСЕЙНА ДЛИНОЙ ДО 50 М
100	6	3
125	4	2
150	3	2



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ФИНИШНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Тележка предназначена для транспортировки и хранения элементов хронометража судейской системы.

Материал: нержавеющая сталь

Размер: 1390 x 1500 x 846 мм



ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ БАССЕЙНА 50 М

Всем известно, что для соревнований по плаванию используются бассейны с разной длиной бассейна. Одни соревнования проводятся в чаше длиной 25 метров, другие при длине 50 метров.

Иногда большие бассейны сталкиваются с проблемой невозможности проведения соревнований на «малой воде» из-за того, что либо не имеют еще одного бассейна, либо не могут уменьшить длину большого.

Мы же предлагаем решение такой проблемы с помощью применения разделительной перегородки, которая может быть как стационарной, так и передвижной.

Все перегородки изготавливаются профессионалами компании «ПТК «Спорт».

ПЕРЕГОРОДКА СТАЦИОНАРНАЯ

Конструкция представляет собой металлический фермовый каркас из профиля (нержавеющая сталь 304). Сверху на металлический каркас устанавливается настил из пластиковой решетки. Боковые поверхности конструкции закрываются также пластиковой решеткой. Длина перегородки 27,6 погонных метра. Высота верхней поверхности перегородки над краем бассейна 300 мм.

Конструкция опирается на дно бассейна. Ширина перегородки 2 метра. Перегородка разделена на отдельные модули по 2,5 метра, которые впоследствии собираются в единую конструкцию.

Также на перегородке установлены поручни. В борт конструкции встроены анкера для крепления разделительных дорожек, предусмотрена установка финишных панелей для всех систем хронометража. При необходимости возможна установка стартовых тумб.

Габариты модуля 2,5 x 2 x 0,3 метра. Собранные в линию модули лежат на опорах. Габариты опор 2 x 2,2 x 0,55 метров.

Нагрузки:

Нагрузка от веса людей 200 кг/м²

Нагрузка от веса настила и пластиковых боковых панелей 1200 кг





ПЕРЕГОРОДКА ПЕРЕДВИЖНАЯ

Конструкция представляет собой металлический фермовый каркас из профиля (нержавеющая сталь 316). Сверху на металлический каркас устанавливается настил из полипропиленовой решетки (длина одного элемента 500 мм). Боковые поверхности конструкции закрываются также решеткой. Длина перегородки 27 погонных метров (сама конструкция 25 метров + заход на края чаши бассейна по 1 метру).

В выносные части конструкции встроены механизмы перемещения перегородки вдоль чаши бассейна. Высота верхней поверхности перегородки над краем бассейна 300 мм. Конструкция опирается на борта бассейна и имеет возможность перемещаться по длине.

Дополнительную плавучесть конструкции обеспечивают встроенные баки. Ширина перегородки 1(2) метра. Перегородка разделена на отдельные модули по 5 метров (3 средние секции) и 6 метров (2 крайние секции), которые впоследствии собираются в единую конструкцию.

Модуль должен перемещаться к месту сборки с помощью тележек. Максимальные габариты модуля 5 x 1(2) x 1,4 метров. К фронтальным стенкам закреплены тросы (дорожки для плавания). Усилие натяжения тросов (в обе стороны): 50 кг на каждые 2,5 метра перегородки.

Также на перегородке установлены поручни. В борт конструкции встроены анкера для крепления разделительных дорожек, предусмотрена установка финишных панелей для всех систем хронометража. При необходимости возможна установка стартовых тумб.

Нагрузки:

Нагрузка от веса людей 200 кг, распределенной на каждые 1 м²

Нагрузка от веса настила и пластиковых боковых панелей 1200 кг

На фронтальную поверхность перегородки навешиваются дополнительные панели весом 800 кг

Во фронтальную поверхность перегородки действует нагрузка – 200 кг с шагом 2,5 м по длине перегородки



СТАРТОВЫЕ ПОМОСТЫ

Помост применим для решения многих задач в бассейне переливного типа. Прежде всего, он позволяет спортсменам отталкиваться от бортиков, при этом не соскальзывая. Также он применяется для установки стартовых тумб, поднимая уровень пола. Таким образом достигается необходимая высота тумбы над зеркалом воды.

На стартовом помосте предусмотрены анкера для разделительных дорожек, возможность установки финишных панелей всех систем хронометража.

Если вы задались вопросом: на что крепить панели системы хронометража, то установка помостов – это как раз то, что вам нужно.

Роль тренера на соревнованиях – своим внешним видом внушать уверенность спортсменам. Быть рядом, в любой момент прийти на помощь. Подсказать, успокоить, если необходимо, поддержать...

Михаил Владимирович Горелик, заслуженный тренер России



РАЗМЕРЫ, ОДНА СЕКЦИЯ

Материал: каркас, платформа и панели – нержавеющая сталь 316

Покрытие каркаса – полимерное порошковое

Цвет: стандартно белый (возможны другие цвета)

Размер:

Ширина стандартно: 500, 700 или 1000 мм

Высота: 300 мм

Длина: до 6000 мм (по вашему желанию)

Размер и цена рассчитывается за одну секцию



ПАНЕЛИ ПОВОРОТА

Панели поворота используются в современных бассейнах переливного типа для отталкивания спортсменов при плавании и устанавливаются на торцевых стенках бассейна.

Рамка и детали крепления выполнены из нержавеющей стали 316, экран панели - из полипропиленовой решетки.



Стандартные размеры		
Высота	Длина	Ширина дорожки
300 мм	1880 мм	2 м
	2380 мм	2,5 м

* *Примечания:*

- Если расстояние места крепления панели от бортика свыше 500 мм (для панелей дорожек шириной 2,5 м), то необходим двойной комплект опорных стоек и анкеров панели поворота.

- Возможно изготовление панелей по индивидуальным размерам, в том числе с фланцевым креплением (без применения горизонтального анкера).



СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для проведения соревнований любого уровня вам необходимо будет сигнальное оборудование: флажки поворота, поплавки с указателем фальстарта и, конечно же, сирена.

Сигнальное оборудование представляет собой стойки для указателей поворотов и стойки с указателями фальстарта.

Стойки для указателей поворотов используются при плавании на спине. Они изготовлены из нержавеющей стали 316, их устанавливают на расстоянии 5 м от старта и финиша. Сами указатели поворотов - шнуры с флажками - растягивают поперек бассейна, концы закрепляют в верхней части стоек.

Стойки с указателями фальстарта также изготовлены из нержавеющей стали 316, их устанавливают на пятнадцатиметровой отметке от старта.

Фальстартовый шнур с поплавками натягивают между неподвижными стойками поперек бассейна на высоте не менее 1,8 м от поверхности воды. На одной из стоек имеется быстродействующий механизм расцепления. Шнур при срабатывании эффективно накрывает все дорожки.

Высота стоек от пола - 1,8 м.

Стойки для указателей поворотов и фальстарта имеют диаметр 43 мм и являются универсальными для бассейнов любой ширины.

Стойки для сигнального оборудования могут дополнительно комплектоваться анкерными креплениями.



ШНУР С ФЛАЖКАМИ ПОВОРОТА

Натягивается на стойки для шнура

Материал: ПВХ, полиамидный шнур



СТОЙКИ С УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА

Размеры: D стойки 43 мм; высота 1,8 м

Материал: нержавеющая сталь 316


Комплект состоит из четырех штук



ШНУР С ПОПЛАВКАМИ И УКАЗАТЕЛЕМ ФАЛЬСТАРТА

Крепится к стойкам для шнура


Материал: ПВХ, полиамидный шнур

**СТОЙКИ С УКАЗАТЕЛЕМ ФАЛЬСТАРТА**

Размеры: D 43 мм; высота 1,8 м

Материал: нержавеющая сталь 316

Продается в комплекте по 2 шт.

**ГОНГ СТАРТОВЫЙ**

Гонг соответствует требованиям безопасности. В конструкции блока питания сирены применена двойная изоляция цепей питающей сети. Корпус изготовлен из неметаллических изоляционных материалов.

Технические характеристики:

Звуковое давление (на расстоянии 1м): до 120 дБ

Тип сигнала: модулированный однитонный звуковой

Основная частота звука: 2500 Гц

Частота модуляции: 150 Гц

Длительность звукового сигнала: 0,4 – 0,5 сек

Количество звуковых сигналов: 1

Питание: аккумулятор 12В / 7,2 А-ч

Потребляемая мощность: не более 30 Вт

Габаритные размеры: 240 x 200 x 235 мм

Масса: не более 2,5 кг



"ПТК "Спорт"

РЕШЕТКИ ПЕРЕЛИВНЫЕ

Решетки для каналов перелива бассейна, или переливные решетки, используются для защиты каналов перелива вокруг бассейна.

Нужная длина переливной решетки набирается из модулей, которые вставляются один в другой. Для участков с изгибами используются переливные решетки с одним замком в центре. Для прямых участков наша компания выпускает решетки шириной 295 мм с двумя замками.

Все решетки выполнены из полипропилена высокого давления и имеют все необходимые сертификаты качества. Высота всех решеток 35 мм.



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 90° ДЛЯ ПЕРЕЛИВНЫХ КАНАЛОВ

Ширина, мм		
195	245	295



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕЛИВНЫХ КАНАЛОВ, 45°

Ширина, мм		
195	245	295



ПРОФИЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ РЕШЕТОК

Для установки решеток каналов перелива
Размеры: высота 35 мм, длина 2000 мм



БЕЛАЯ РЕШЕТКА, 2 ЗАМКА

Ширина, мм

295

**ЦВЕТНАЯ РЕШЕТКА, 2 ЗАМКА**

Ширина, мм

295

**БЕЛАЯ РЕШЕТКА, 1 ЗАМОК**

Ширина, мм

195

245

295


**ЦВЕТНАЯ РЕШЕТКА, 1 ЗАМОК**

Ширина, мм

195

245

295



СУДЕЙСКИЕ ВЫШКИ

Судейские вышки производства компании "ПТК "Спорт" сделаны из анодированного алюминия, окрашенного порошковой краской. Цвет окраски может быть любой по вашему желанию, однако стандартно вышки выпускаются в белом цвете.

Судейские вышки необходимы судьям водного поло во время игры. В каталоге представлен самый распространенный вид.

СУДЕЙСКИЕ ПОМОСТЫ

Компания наладила собственный выпуск помостов специально для судей. Цвет пластика соответствует зонам игрового поля водного поля.

Каркас помоста изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 316, платформа из пластика ABS. Покрытие – полимерное порошковое.



СУДЕЙСКАЯ ВЫШКА


Размер: 800 x 1480 x 2365 мм

Материал: алюминий, покрытый порошковой краской



СУДЕЙСКИЕ ПОМОСТЫ

Размер: 1000 x 1000 x 300 мм (одна секция)



ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЙ


Модуль большой (ширина/высота/длина): 800 x 600 x 600 мм

Модуль средний (ширина/высота/длина): 730 x 400 x 600 мм


Модуль малый (ширина/высота/длина): 660 x 200 x 600 мм

Материал: алюминиевый каркас и алюминиевая обшивка


Фронтальный вид



Вид сзади



Вид в сборке

**ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ**

Пьедестал используется для награждения участников соревнований.

Изделие представляет собой набор из трех модулей (кубов), которые по необходимости собираются в линию, стыкуясь боковыми поверхностями, либо вкладываются друг в друга для хранения. Стыковка модулей производится с помощью винтов через отверстия внизу каждого куба.

Все модули имеют порошковое полимерное покрытие. Верхняя поверхность имеет дополнительное антискользкое покрытие. На фронтальной части каждого куба наносится порядковый номер.


КОМАНДНЫЙ ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЙ

Модуль красный (длина/ширина/высота): 3000 x 700 x 500 мм

Модуль синий (длина/ширина/высота): 3000 x 700 x 360 мм

Модуль зеленый (длина/ширина/высота): 3000 x 700 x 210 мм

Материал: алюминиевый каркас, пластиковая решетка



ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАСЕЙНА ПРОИЗВОДСТВА ИСПАНИИ

Лестницы для бассейнов производства Испании изготавливаются из высокопрочной, полированной нержавеющей стали, труба D 43 мм. Ступени выполнены из того же материала.


По желанию, имеются ступени с противоскользящими накладками.

Поставляются в комплекте с монтажным фланцевым креплением.

Материал лестниц: нержавеющая сталь 304 или 316.




ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАСЕЙНОВ СЕРИИ «ESC RT» С ПОРУЧНЯМИ




Ступени	A	B	C	D	E	F	G	Вес, кг	м³
2	440	778	250	515	207	500	370	21,5	0,08
3	440	778	250	765	207	500	370	22,5	0,08
4	440	778	250	1015	207	500	370	23,5	0,08
5	440	778	250	1265	207	500	370	24,5	0,08

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАСЕЙНОВ СЕРИИ «PARALLEL»




Ступени	A	B	C	D	E	F	G	Вес, кг	м³
2	561	610	250	696	207	500	370	10,0	0,06
3	561	610	250	946	207	500	370	11,8	0,07
4	561	610	250	1196	207	500	370	13,2	0,08
5	561	610	250	1496	207	500	370	14,0	0,09

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ СЕРИИ «ESC PN»




Ступени	A	B	C	D	E	F	G	Вес, кг	м³
3/3	1155	1670	230	1065	370	483	690	19	0,10
4/4	1350	1900	230	1295	370	483	690	21	0,10
5/5	1545	2130	230	1525	370	483	690	23	0,10

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ СЕРИИ «ESC PNS»




Ступени	B	C	D	E	F	G	H	Вес, кг	м³
1/3	1670	230	1065	370	483	690	460	17	0,10
1/4	1900	230	1295	370	483	690	690	18	0,10
1/5	2130	230	1525	370	483	690	920	19	0,10

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ СЕРИИ «STANDART»



Ступени	A	B	C	D	E	F	Вес, кг	м³
2	664	610	250	696	207	500	10,0	0,06
3	664	610	250	946	207	500	11,8	0,07
4	664	610	250	1196	207	500	13,2	0,08
5	664	610	250	1496	207	500	14,0	0,09

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ СЕРИИ «WALL»



Ступени	A	B	C	D	E	F	Вес, кг	м³
2	370	610	250	696	207	500	10,0	0,06
3	370	610	250	946	207	500	11,8	0,07
4	370	610	250	1196	207	500	13,2	0,08
5	370	610	250	1496	207	500	14,0	0,09

ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ ПРОИЗВОДСТВА КНР


Лестницы для бассейнов производства Китая изготавливаются из полированной нержавеющей стали с антискользящими ступенями.

Лестницы снабжены закладными деталями. Соответствуют международным стандартам.

Материал лестниц: нержавеющая сталь 304.




СЕРИЯ F



Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	H (мм)
F202	500	640	491	323	167	179	250	1309
F203	500	640	491	323	167	179	250	1559
F204	500	640	491	323	167	179	250	1809
F205	500	640	491	323	167	179	250	2059




СЕРИЯ L



Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)
L202	500	719	644	167	179	250	1299
L203	500	719	644	167	179	250	1549
L204	500	719	644	167	179	250	1799
L205	500	719	644	167	179	250	2049

СЕРИЯ M



Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)
M202	500	700	318	167	179	250	1309
M203	500	700	318	167	179	250	1559
M204	500	700	318	167	179	250	1809
M205	500	700	318	167	179	250	2059



ПОДЪЕМНОЕ ДНО

Конструкция подъемного разборного дна представляет собой сборку плоских фермовых каркасов, облицованных декоративной пластиковой решеткой. Фермовые каркасы изготовлены из нержавеющей стали и покрыты порошковой краской.

Каркасы устанавливаются на стойки, выполненные из нержавеющей стали, и скрепляются нержавеющей крепежом.

«Фасадная» часть каркаса представляет собой ферму с пазами для установки облицовочной решетки. Пазы в данном случае облегчают монтаж/демонтаж подъемного дна.

К особенностям конструкции можно отнести фиксацию к стенкам и дну бассейна с помощью нержавеющей анкеров. От остального бассейна подъемное дно отделяет перегородка с поручнем.

Также возможна установка дополнительного поручня на уровне воды для более комфортного обучения детей плаванию.

Первоначальный монтаж осуществляется в сухом бассейне, последующие монтажи/демонтажи можно производить, не сливая воду.




ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- быстрая сборка
- надежность конструкции
- индивидуальный размер
- легкий монтаж
- фермовые каркасы из нержавеющей стали с нанесением полимерного покрытия
- оснащение поручнями для обучения плаванию
- рекомендованная глубина 90 и 110 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- открытие групп по обучению плаванию с 1,5 до 6 лет
- проведение групповых занятий на мелкой воде по аквааэробике



ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

Чтобы понимать, в какой температуре занимаются спортсмены, вам необходим измеритель - градусник. В нашем каталоге вы найдете самые распространенные и точные градусники.



ТЕРМОМЕТР ТВ-50

Термометр плавает на поверхности воды в бассейне и с помощью удлинённого датчика, постоянно опущенного в воду, показывает температуру воды не на поверхности, но на глубине около 15 см. Нейлоновый шнур позволяет зафиксировать местоположение термометра в нужной части бассейна. Подходит для любых бассейнов.

Размер: D 90 мм, высота 16 см, толщина 2,5 см, длина удлинителя с датчиком температуры 15 см



ТЕРМОМЕТР «БАССЕЙН»

Термометр плавает на поверхности воды в бассейне и с помощью удлинённого датчика, постоянно опущенного в воду, показывает температуру воды на глубине около 30 см. Нейлоновый шнур позволяет зафиксировать местоположение термометра в нужной части бассейна. Подходит для любых видов бассейнов.

Размер: D 18 см, толщина 35 мм, длина штыря с датчиком температуры 28,5 см



ТЕРМОМЕТР ДЛЯ БАССЕЙНА ТВ-323

Термометр плавает на поверхности воды в бассейне и показывает температуру воды. Нейлоновый шнур с карабином на конце позволяет зафиксировать местоположение термометра в нужной части бассейна. Для любых видов бассейнов.

Размер: D 50 мм, длина градусника 19,5 см, длина шнура 2 м



ТЕРМОМЕТР ДЛЯ БАССЕЙНА ТВ-322

Благодаря большому размеру показания можно прочесть с большего расстояния. Термометр постоянно погружён в воду. Показывает температуру воды на глубине около 10 см. Нейлоновый шнур позволяет зафиксировать местоположение термометра в нужной части бассейна. Подходит для всех типов бассейнов.

Размер: D 70 мм, длина 19 см, длина шнура 2 м


КРЕПЛЕНИЯ И ПОРУЧНИ

В процессе установки дорожек, стартовых тумб, панелей поворота, лестниц, поручней и прочего в бассейн любого типа Вам будут необходимы различные крепления.

Наша компания производит их из нержавеющей стали 316 в широком ассортименте.

Для меня годы занятий плаванием дали, прежде всего, внутреннюю дисциплинированность, стремление быть в форме, несмотря на любые жизненные трудности. И конечно – желание добиваться конкретных результатов.

Сергей Евгеньевич Нарышкин, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель Высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.



АНКЕР С ФЛАНЦЕМ



Используется для крепления лестниц в бассейне к чаше/стенкам бассейна, а также для стоек поворота и фальстарта

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АНКЕР, D 44 ММ



Анкер для крепления
Размеры: верхний фланец D73мм, H120 мм
Устанавливается в пол

НАКЛОННЫЙ АНКЕР, D 45 ММ



Анкер для крепления
Устанавливается в пол

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АНКЕР С БОЛТАМИ ДЛЯ ТРУБ, D 45 ММ



Размер: верхний фланец D 95 мм, H 110 мм
Устанавливается в пол

ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ, D 43 MM

Размер: погонный метр

КРОНШТЕЙН ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ТРУБ, D 43

Используется для крепления поручней к бассейну

ПЛАСТИНА ПОД КРОНШТЕЙН ПОРУЧНЯ

Для пленочного бассейна

СТОЙКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ДОРОЖКИ

Устанавливается в горизонтальный или наклонный анкер

Диаметр стойки: 43

АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ПЕРЕКЛАДИНОЙ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖЕК

В пленочный бассейн

АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ПЕРЕКЛАДИНОЙ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖЕК

В бетонный бассейн

АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ВЫДВИЖНЫМ КРЮКОМ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖЕК

В бетонный бассейн

АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ВЫДВИЖНЫМ КРЮКОМ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖЕК

В пленочный бассейн

КРЕПЛЕНИЯ И ПОРУЧНИ

АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ В БОРТ БАССЕЙНА



Комплектация: гильза, крюк/кольцо

КОУШ



Заделяется в петлю троса, чтобы предохранить его от истирания и излома

КАРАБИН



Может использоваться для крепления разделительных дорожек

ТАЛРЕП



Используется для регулирования натяжения разделительных дорожек
Размер: ширина регулируемой части 10/12 мм

ЗАЖИМ



Используется для достаточно плотного и прочного зажима предметов на тросе. Возможно соединение нескольких тросов между собой

ПРУЖИНА ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖЕК


ХРАПОВИК
(натяжитель для разделительных дорожек)

Используется для поддержания разделительных дорожек в натянутом состоянии на поверхности воды
Материал: латунь

ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАПОВИКА



Чехол используется для закрытия натяжителя для разделительных дорожек
Материал: резина



МЕБЕЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНОВ И РАЗДЕВАЛОК

Невозможно себе представить спортивный центр без раздевалок.
Будь то бассейны или фитнес-центры.

Что можно оценить в мебели для раздевалок? Практичность, надежность, долговечность и разнообразие. Если вы хотите сочетать всё вместе, не потеряв при этом деньги, тогда Вам к нам. Собственное производство, разработки по индивидуальному размеру и возможность установки – это далеко не всё, что может Вам предложить наша компания.

О сферах применения такой мебели можно говорить бесконечно.
Просто сделайте заказ.

- Корзины
- Полки
- Скамейки
- Стеллажи
- Шкафы
- Прочее (столы, лежаки и т.п.)






КОРЗИНЫ

Наряду с другим видом мебели из жесткого пластика ПВХ, компания разработала корзины для хранения инвентаря.

Если вы не знаете, где хранить ваш инвентарь для фитнеса и плавания. Если ваши нудлсы и мячики разбросаны по всему бассейну, то корзины для хранения инвентаря - это именно то, что вам нужно!

Прочные, удобные, на колесах и без, и, конечно же, красочные и стильные, они станут прекрасным дополнением интерьера вашего бассейна. А польза, которую вы получите, будет намного выше небольшой цены за них.

ПАЛИТРА ПВХ



- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1 ЧЕРНЫЙ | 5 ГОЛУБОЙ (АКВАМАРИН) |
| 2 БЕЛЫЙ | 6 ОРАНЖЕВЫЙ |
| 3 КОРИЧНЕВЫЙ | 7 ЗЕЛЕНый |
| 4 БЕЖЕВЫЙ | 8 СИНИЙ |

КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ, НУДЛ



Размер (ДхШхВ): 600 x 600 x 1000 мм

Однотонная	Двухцветная
аквамарин	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)
черная	
белая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая

КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ, НУДЛ



Размер (ДхШхВ): 600 x 600 x 1000 мм

Цветная

КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ, МЯЧЕЙ



Размер (ДхШхВ): 1000 x 600 x 1000 мм

Однотонная	Двухцветная
аквамарин	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)
черная	
белая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая

КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ, НУДЛ



Размер (ДхШхВ): 800 x 700 x 1350 мм

Однотонная	Двухцветная
аквамарин	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)
черная	
белая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая



КОРЗИНА ДЛЯ ДЕТСКОГО ИНВЕНТАРЯ



Размер (ДхШхВ): 570 x 570 x 600 мм

Однотонная	Двухцветная
аквамарин	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)
черная	
белая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая



КОРЗИНА С ЗАКРЫВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ (ТИП 2)



Размер (длина/ширина/высота): 1200 x 800 x 700 мм

Однотонная	Двухцветная
аквамарин	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)
черная	
белая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая

КОРЗИНА С ЗАКРЫВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ (ТИП 1)



Размер (длина/ширина/высота): 1200 x 1000 x 700 мм

Однотонная	Двухцветная
аквамарин	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)
черная	
белая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая

ПОЛКИ

Если у вас совсем немного инвентаря, да и места в вашем бассейне мало, чтобы поставить стеллаж или корзину, вам отлично подойдет полка для инвентаря.

Наша компания производит несколько стандартных типов. Однако не стоит забывать, что вы также можете заказать полку по индивидуальным размерам и цвету.

ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ


Размер (длина/ширина/высота): 1000 x 250 x 320 мм



Однотонная	Двухцветная	Двухцветная «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синяя	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)	бело-голубая (аквамарин)
черная		
белая	бело-оранжевая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая	бело-бежевая


ПОЛКА-ВЕШАЛКА

Размер (длина/ширина/высота): 2000 x 320 x 350 мм



Однотонная	Двухцветная	Двухцветная «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синяя	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)	бело-голубая (аквамарин)
черная		
белая	бело-оранжевая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая	бело-бежевая

ПАЛИТРА ПВХ



- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1 ЧЕРНЫЙ | 5 ГОЛУБОЙ (АКВАМАРИН) |
| 2 БЕЛЫЙ | 6 ОРАНЖЕВЫЙ |
| 3 КОРИЧНЕВЫЙ | 7 ЗЕЛЕНЬ |
| 4 БЕЖЕВЫЙ | 8 СИНИЙ |



СКАМЬЯ-ВЕШАЛКА ОДНОСТОРОННЯЯ

Размеры общие: 2000 x 494 x 1700 мм

Высота скамейки: 450 мм



Однотонная	Двухцветная
аквамарин	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)
черная	
белая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая

Двухцветная «ТЕЛЬНЯШКА»
бело-синяя
бело-зеленая
бело-голубая (аквамарин)
бело-оранжевая
бело-черная
бело-шоколадная
бело-бежевая

СКАМЕЙКИ

В 2009 году компания наладила выпуск скамеек из жесткого ПВХ пластика, устойчивого к влаге, к бытовой химии, легкого, удобного для уборки. Все скамейки сертифицированы и прошли необходимые проверки качества.

Яркие цвета, всевозможные вариации цветового исполнения позволят вам сделать такую скамейку, какую вы захотите!


СКАМЬЯ СО СПИНКОЙ

Размеры (длина/ширина/высота): 1300 x 420 x 450 мм



Однотонная	Двухцветная	Двухцветная «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синяя	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)	бело-голубая (аквамарин)
черная		
белая	бело-оранжевая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая	бело-бежевая

ПАЛИТРА ПВХ



- 1 ЧЕРНЫЙ
- 2 БЕЛЫЙ
- 3 КОРИЧНЕВЫЙ
- 4 БЕЖЕВЫЙ
- 5 ГОЛУБОЙ (АКВАМАРИН)
- 6 ОРАНЖЕВЫЙ
- 7 ЗЕЛЕНЫЙ
- 8 СИНИЙ

СКАМЕЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ, УСИЛЕННАЯ

Размер (длина/ширина/высота): 2000 x 420 x 450 мм



Однотонная	Двухцветная	Двухцветная «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синяя	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)	бело-голубая (аквамарин)
черная		
белая	бело-оранжевая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая	бело-бежевая

СКАМЕЙКИ

СКАМЕЙКА, 1 МЕТР

Размер (длина/ширина/высота): 1000 x 420 x 450 мм



Однотонная	Двуцветная	Двуцветная «ТЕЛНЯШКА»
аквамарин	бело-синяя	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)	бело-голубая (аквамарин)
черная		
белая	бело-оранжевая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая	бело-бежевая

СКАМЕЙКА, 2 МЕТРА

Размер (длина/ширина/высота): 2000 x 420 x 450 мм



Однотонная	Двуцветная	Двуцветная «ТЕЛНЯШКА»
аквамарин	бело-синяя	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)	бело-голубая (аквамарин)
черная		
белая	бело-оранжевая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая	бело-бежевая

СКАМЬЯ-ВЕШАЛКА ДВУСТОРОННЯЯ

Размеры общие: 2000 x 734 x 1700 мм


Высота скамейки: 450 мм



Однотонная	Двуцветная	Двуцветная «ТЕЛНЯШКА»
аквамарин	бело-синяя	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)	бело-голубая (аквамарин)
черная		
белая	бело-оранжевая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая	бело-бежевая

СКАМЬЯ-ВЕШАЛКА ДВУСТОРОННЯЯ, ДЕТСКАЯ

Размер всей скамьи: 2000 x 734 x 1400 мм Высота скамейки: 400 мм



Однотонная	Двуцветная	Двуцветная «ТЕЛНЯШКА»
аквамарин	бело-синяя	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)	бело-голубая (аквамарин)
черная		
белая	бело-оранжевая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая	бело-бежевая

ТАБУРЕТ УСИЛЕННЫЙ



СКАМЬЯ СО СПИНКОЙ И ПОДЛОКОТНИКАМИ

Размер (длина/ширина/высота): 1300 x 420 x 450 мм



Однотонная	Двуцветная	Двуцветная «ТЕЛНЯШКА»
аквамарин	бело-синяя	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)	бело-голубая (аквамарин)
черная		
белая	бело-оранжевая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая	бело-бежевая

Размер (длина/ширина/высота): 420 x 420 x 450 мм

Однотонный	Двуцветный
аквамарин	бело-синий
салатовый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)
черный	
белый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый

ТАБУРЕТ

Размер (длина/ширина/высота): 420 x 420 x 450 мм



Однотонный	Двуцветный	Двуцветный «ТЕЛНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

Двуцветный «ТЕЛНЯШКА»
бело-синий
бело-зеленый
бело-голубой (аквамарин)
бело-оранжевый
бело-черный
бело-шоколадный
бело-бежевый

СТЕЛЛАЖИ

Несомненно, помимо корзин, вам необходимы будут и стеллажи. Прочность, легкость в уходе и применении не оставят вас равнодушными.

Стеллажи также выполнены из жесткого ПВХ пластика в цветовых вариациях.

Русская школа плавания особенная, её можно сравнить с Большим театром на воде.

Фабрис Пеллерин, тренер Янника Аньеля, чемпиона Мира



СТЕЛЛАЖ, 1 МЕТР

Размер (длина/ширина/высота): 1000 x 345 x 1800 мм



Однотонный	Двуцветный	Двуцветный «ТЕЛНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

СТЕЛЛАЖ, 2 МЕТРА

Размер (длина/ширина/высота): 2000 x 345 x 1800 мм



Однотонный	Двуцветный	Двуцветный «ТЕЛНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый


СТЕЛЛАЖ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ, РАЗБОРНЫЙ

Размер (длина/ширина/высота): 1380 x 720 x 2005 мм



Однотонный	Двуцветный	Двуцветный «ТЕЛНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

ПАЛИТРА ПВХ



- 1** ЧЕРНЫЙ
- 2** БЕЛЫЙ
- 3** КОРИЧНЕВЫЙ
- 4** БЕЖЕВЫЙ
- 5** ГОЛУБОЙ (АКВАМАРИН)
- 6** ОРАНЖЕВЫЙ
- 7** ЗЕЛЕНый
- 8** СИНИЙ



СТЕЛЛАЖ ДЛЯ МЯЧЕЙ

Размер (длина/ширина/высота): 1010 x 260 x 1660 мм



Однотонный	Двухцветный	Двухцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

СТЕЛЛАЖ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ БУТЫЛОК

Размер (длина/ширина/высота): 826 x 497 x 1020 мм



Однотонный	Двухцветный	Двухцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Размер (длина/ширина/высота): 1000 x 500 x 1570 мм (под ящик 400 x 300 x 290)



Однотонный	Двухцветный	Двухцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

СТЕЛЛАЖ ПЛАСТИКОВЫЙ


Размер (длина/ширина/высота): 1380 x 600 x 1570 мм (под ящик 600 x 400 x 250)



Однотонный	Двухцветный	Двухцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

СКАМЕЙКИ

ПАЛИТРА ПВХ



- 1** ЧЕРНЫЙ
- 2** БЕЛЫЙ
- 3** КОРИЧНЕВЫЙ
- 4** БЕЖЕВЫЙ
- 5** ГОЛУБОЙ (АКВАМАРИН)
- 6** ОРАНЖЕВЫЙ
- 7** ЗЕЛЕНый
- 8** СИНИЙ



СТЕЛЛАЖ, 2 МЕТРА

Размер (длина/ширина/высота): 2000 x 500 x 1800 мм



Однотонный	Двухцветный	Двухцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АКВА-ИНВЕНТАРЯ

Размер (длина/ширина/высота): 2350 x 600 x 2000 мм



Однотонный	Двухцветный	Двухцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

СТЕЛЛАЖ С ВЫСТУПОМ

Размер (длина/ширина/высота): 1510 x 374 x 1810 мм



Однотонный	Двухцветный	Двухцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый



СТОЙКА ДЛЯ АКВАПОЯСОВ

Размер (длина/ширина/высота): 1210 x 610 x 955 мм



Однотонная	Двуцветная	Двуцветная «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синяя	бело-синяя
салатовая	бело-зеленая	бело-зеленая
синяя	бело-голубая (аквамарин)	бело-голубая (аквамарин)
черная		
белая	бело-оранжевая	бело-оранжевая
бежевая	бело-черная	бело-черная
шоколад	бело-шоколадная	бело-шоколадная
оранжевая	бело-бежевая	бело-бежевая

СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Размер (длина/ширина/высота): 1500 x 585 x 1250 мм



Однотонный	Двуцветный	Двуцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АКВАЭРОБИКИ

Размер (длина/ширина/высота): 1390 x 610 x 1600 мм



Однотонный	Двуцветный	Двуцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

СТЕЛЛАЖ-ГОРКА

Размер (длина/ширина/высота): от 1988 x 374 x 1800 мм до 1510 x 374 x 1800 мм



Однотонный	Двуцветный	Двуцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый



ШКАФЫ

Шкафы, представленные в этом разделе, сделаны из высокопрочного пластика HPL. толщина материала 8 мм.

Все шкафчики производятся на заказ: как по стандартным размерам, разработанным у нас в компании, так и по размерам клиента. Цвет шкафа вы выбираете сами. Вы всегда можете узнать о возможности производства шкафчика такого цвета, как вы хотите.

Замки на шкафы крепятся также по вашему желанию: электронные или механические. Обратите внимание, что цена шкафа зависит от выбранного замка.

Все расчеты в зависимости от: цвета, размеров и фурнитуры производятся по запросу.




ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАЛИТРА



*Индивидуальные параметры, сроки и стоимость уточняйте у наших менеджеров.


ШКАФ 1-1

Шкаф односекционный одноярусный
Размер (ШхГхВ): 316 x 500 x 1950 мм

Наполнение:

- верхняя и нижняя полка
- 1 крючок двухрожковый
- 1 штанга
- 4 ножки h=100 мм
- замок механический

Цвет: любой из палитры


ШКАФ 2-1

Шкаф двухсекционный одноярусный
Размер (ШхГхВ): 624 x 500 x 1950 мм

Наполнение каждой секции:
верхняя и нижняя полка

- 1 крючок двухрожковый
- 1 штанга
- на весь шкаф 4 ножки h=100 мм
- замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

ШКАФ 3-1

Шкаф трехсекционный одноярусный
Размер (ШхГхВ): 932 x 500 x 1950 мм

Наполнение каждой секции:

- верхняя и нижняя полка
- 1 крючок двухрожковый
- 1 штанга
- на весь шкаф 4 ножки h=100 мм
- замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры


ШКАФ 4-1

Шкаф четырехсекционный одноярусный
Размер (ШхГхВ): 1240 x 500 x 1950 мм

Наполнение каждой секции:

- верхняя и нижняя полка
- 1 крючок двухрожковый
- 1 штанга
- на весь шкаф 4 ножки h=100 мм
- замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

ШКАФ 1-2


Шкаф односекционный двухъярусный (две ячейки)

Размер (ШхГхВ): 316 x 500 x 1950 мм

Наполнение каждой ячейки:

- 1 крючок двухрожковый
- 1 штанга
- 4 ножки h=100 мм
- замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

ШКАФ 2-2

Шкаф двухсекционный двухъярусный (четыре ячейки)

Размер шкафа (ШхГхВ): 624 x 500 x 1950 мм

Наполнение каждой ячейки:

- 1 крючок двухрожковый
- 1 штанга
- 4 ножки h=100 мм
- замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

ШКАФЫ

В 2009 году компания «ПТК «Спорт» начала выпуск шкафов для спортивных сооружений и не только. Область применения таких шкафов достаточно широка: подходят для детских садов, фитнес-клубов, производственных помещений, где ценятся чистота и простота ухода, и, конечно же, для раздевалок бассейнов.

Такое широкое применение возможно благодаря материалу, из которого они сделаны: прочный слоистый пластик HPL с рядом преимуществ:

- износостойкость

Срок годности изделий практически не ограничен. Привлекательный внешний вид сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации.

- термостойкость

Пластик не меняет своих характеристик в диапазоне температур от – 50 до +60 С. Материал прошел испытания на морозостойчивость.

- влагостойкость

Не деформируется под воздействием влаги.

- трудногорючесть

Класс горючести материала Г1. При горении материал не разрушается, риск обвала конструкций минимален.

- антивандальность

Стойкость к ударам и царапинам. Материал не подвержен деформации под любым внешним воздействием

- свето- и цветостойкость

Яркий цвет поверхности сохраняется длительное время под воздействием солнечных лучей.

- стойкость к бытовым химикатам

С поверхности легко удаляются следы маркера и чернил, благодаря защитному слою материала.

- нечувствительность к загрязнениям

Декоративная поверхность устойчива к бытовым растворам и химикатам, которые могут использоваться для ее очистки в течение многих лет.


- гигиеничность и антистатичность

Пластик HPL абсолютно безопасен для здоровья. Поверхность пластика HPL пригодна для контакта с продуктами питания. Имея сплошную непористую поверхность, не вступает ни в какие соединения, опасные для здоровья.

- экологичность

Пластик не содержит и не выделяет вредных веществ даже при нагревании. При производстве материала используются компоненты, не образующие вредных паров, газов.

ШКАФ 3-2



Шкаф трехсекционный двухъярусный (шесть ячеек)


Размер (ШхГхВ): 932 x 500 x 1950 мм

Наполнение каждой ячейки:

- 1 крючок двухрожковый
- 1 штанга
- 4 ножки h=100 мм
- замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

ШКАФ 2-1 + СКАМЬЯ-ПОДСТАВКА



Шкаф двухсекционный на скамье-подставке

Размер шкафа (ШхГхВ): 624 x 500 x 1500 мм


Размер скамьи (ШхГхВ): 624 x 860 x 450 мм (300 мм места для сидения)

Наполнение каждой секции:

- верхняя полка
- 1 крючок двухрожковый
- 1 штанга
- замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

ШКАФ 3-1 + СКАМЬЯ-ПОДСТАВКА



Шкаф трехсекционный на скамье-подставке

Размер шкафа (ШхГхВ): 932 x 500 x 1500 мм


Размер скамьи (ШхГхВ): 932 x 860 x 450 мм (300 мм места для сидения)

Наполнение каждой секции:

- верхняя полка
- 1 крючок двухрожковый
- 1 штанга
- замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры


ШКАФ 4-1 + СКАМЬЯ-ПОДСТАВКА



- Шкаф четырехсекционный на скамье-подставке
Размер шкафа (ШхГхВ): 1240 x 500 x 1500 мм
Размер скамьи (ШхГхВ): 1240 x 860 x 450 мм (300 мм места для сидения)
Наполнение каждой секции:
- верхняя полка
 - 1 крючок двухрожковый
 - 1 штанга
 - замок механический для каждой секции
- Цвет: любой из палитры



ШКАФ 2-1 НА ПОДСТАВКЕ С ВЫДВИЖНОЙ СКАМЬЕЙ



- Шкаф двухсекционный на подставке с выдвижной скамьей
Размер шкафа (ШхГхВ): 624 x 500 x 1950 мм
Размер скамьи (ШхГхВ): 470 x 420 x 450 мм
Наполнение каждой секции:
- верхняя полка
 - 1 крючок двухрожковый
 - 1 штанга
 - замок механический для каждой секции
- Цвет: любой из палитры

ШКАФ 3-1 НА ПОДСТАВКЕ С ВЫДВИЖНОЙ СКАМЬЕЙ



- Шкаф трехсекционный на подставке с выдвижной скамьей
Размер (ШхГхВ): 932 x 500 x 1950 мм
Размер скамьи (ШхГхВ): 770 x 420 x 450 мм
Наполнение каждой секции:
- верхняя полка
 - 1 крючок двухрожковый
 - 1 штанга
 - замок механический для каждой секции
- Цвет: любой из палитры



ПРОЧЕЕ

Но не только изготовлением стандартно необходимой мебели известна компания.

Также есть и другого вида мебель, которую мы отнесли в данный раздел.

Надеемся, что вы найдете и здесь что-то полезное для себя.

Плавание – это путь к совершенству, самопознанию и достижению высоких спортивных результатов!

Ирина Беспалова, чемпионка России, Европы и Мира, мастер спорта международного класса

ЛЕЖАК

Размер (длина/ширина/высота): 2000 x 420 x 450 мм



Однотонный	Двухцветный	Двухцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

МАССАЖНЫЙ СТОЛ

Размер (длина/ширина/высота): 2000 x 650 x 800 мм



Однотонный	Двухцветный	Двухцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый



ПАЛИТРА ПВХ




- 1 ЧЕРНЫЙ
- 2 БЕЛЫЙ
- 3 КОРИЧНЕВЫЙ
- 4 БЕЖЕВЫЙ
- 5 ГОЛУБОЙ (АКВАМАРИН)
- 6 ОРАНЖЕВЫЙ
- 7 ЗЕЛЕНЫЙ
- 8 СИНИЙ

КОЛЕСА



Размер	Колесо
H=60	с тормозом
	без тормоза

Размер	Колесо
H=100	с тормозом
	без тормоза



**СТОЛ РАЗДЕЛОЧНЫЙ**

Размер (длина/ширина/высота): 1988 x 554 x 920 мм



Однотонный	Двухцветный	Двухцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

МАНЕЖ ДЕТСКИЙ

Размер (длина/ширина/высота): 1220 x 940 x 880 мм



Однотонный	Двухцветный	Двухцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

**ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛИК**

Размер (длина/ширина/высота): 1010 x 710 x 960 мм



Однотонный	Двухцветный	Двухцветный «ТЕЛЬНЯШКА»
аквамарин	бело-синий	бело-синий
салатовый	бело-зеленый	бело-зеленый
синий	бело-голубой (аквамарин)	бело-голубой (аквамарин)
черный		
белый	бело-оранжевый	бело-оранжевый
бежевый	бело-черный	бело-черный
шоколад	бело-шоколадный	бело-шоколадный
оранжевый	бело-бежевый	бело-бежевый

ЭЛЕКТРОНИКА

На тренировках и соревнованиях различных видов спорта очень важен результат. Как правило, результат определяется числами: временем, счетом. Плавание не исключение.

Специально для бассейна компания «ПТК «Спорт» производит в собственных цехах табло для водных видов спорта и четырехстрелочные секундомеры. Дизайн возможно исполнить во вашему желанию.

Однако компания не только изготавливает, но и продает секундомеры другого типа известных производителей.

Очень важно знать свой результат. А вы свой знаете? Попробуйте измерить его с электроникой от «ПТК «Спорт».

- Секундомеры
- Табло для водных видов спорта
- Система хронометража
- Часы для бассейна





СЕКUNДОМЕРЫ

СЕКUNДОМЕРЫ ЧЕТЫРЕХСТРЕЛОЧНЫЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ

В любой тренировке пловцов очень важны результаты. Результаты, конечно же, исчисляются минутами, секундами и даже долями секунд! В индивидуальной самостоятельной тренировке пловца идеально подходят четырехстрелочные секундомеры.

Зачем 4 стрелки? Для того чтобы спортсмен мог наблюдать за своим достижением во время заплыва.

Компания «ПТК «Спорт» сама создает четырехстрелочные секундомеры в двух модификациях: СтС-4.60 и СтС-4.90. С подсветкой и без, с показателями времени, температуры и без него. Выбирайте любой на ваш вкус и размер бюджета!

И, конечно же, если у вас есть свои пожелания к оформлению, с радостью их рассмотрим!

СЕКUNДОМЕР 4-Х СТРЕЛОЧНЫЙ СТС-4.60



4-х стрелочный секундомер с логотипом "ПТК "Спорт"
Габаритные размеры: 600 x 600 мм, профиль 130 мм (пластик)

Без подсветки

Период вращения стрелки: 60 с

Дискретность вращения стрелки: 1,8 гр. (0,3 секунды)

Диаметр циферблата: 550 мм

Число стрелок: 4

Питание: от сети 220В 50 Гц

Потребляемая мощность: не более 10 Вт

Материал корпуса: ПВХ профиль, акриловое оргстекло, листовый полистирол

Масса: не более 5,5 кг

Условия эксплуатации: секундомер предназначен для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, спортзале) при температуре от +10 до +35 °С

Режим работы: не более 16 часов в сутки с перерывом 6-8 часов

СЕКUNДОМЕР 4-Х СТРЕЛОЧНЫЙ СТС-4.90А



4-х стрелочный секундомер с логотипом AQUATIX

Габаритные размеры: 900 x 900 мм, профиль 130 мм (пластик)

С подсветкой

Период вращения стрелки: 60 с

Дискретность вращения стрелки: 1,8 гр. (0,3 секунды)

Диаметр циферблата: 850 мм

Число стрелок: 4

Питание: от сети 220В 50 Гц

Потребляемая мощность: не более 10 Вт

Материал корпуса: ПВХ профиль, акриловое оргстекло, листовый полистирол

Масса: не более 10 кг

Условия эксплуатации: секундомер предназначен для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, спортзале) при температур от +10 до +35 °С

Режим работы: не более 16 часов в сутки с перерывом 6-8 часов

СЕКUNДОМЕР 4-Х СТРЕЛОЧНЫЙ СТС-4.90



4-х стрелочный секундомер с логотипом "ПТК "Спорт"

Габаритные размеры: 900 x 900 мм, профиль 130 мм (пластик)

Без подсветки

Период вращения стрелки: 60 с

Дискретность вращения стрелки: 1,8 гр. (0,3 секунды)

Диаметр циферблата: 850 мм

Число стрелок: 4

Питание: от сети 220В 50 Гц

Потребляемая мощность: не более 10 Вт

Материал корпуса: ПВХ профиль, акриловое оргстекло, листовый полистирол

Масса: не более 10 кг

Условия эксплуатации: секундомер предназначен для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, спортзале) при температур от +10 до +35 °С

Режим работы: не более 16 часов в сутки с перерывом 6-8 часов

СЕКUNДОМЕР 4-Х СТРЕЛОЧНЫЙ СТС-4.91А



4-х стрелочный секундомер с логотипом AQUATIX
 Габаритные размеры: 900 x 900 мм, профиль 130 мм (пластик)
 С подсветкой
 Встроенные электронные часы
 Дистанционное управление часами
 Период вращения стрелки: 60 с
 Дискретность вращения стрелки: 1,8 гр. (0,3 секунды)
 Диаметр циферблата: 850 мм
 Число стрелок: 4
 Питание: от сети 220В 50 Гц
 Потребляемая мощность: не более 10 Вт
 Материал корпуса: ПВХ профиль, акриловое оргстекло, листовый полистирол
 Масса: не более 10 кг
 Условия эксплуатации: секундомер предназначен для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, спортзале) при температур от +10 до +35 °С
 Режим работы: не более 16 часов в сутки с перерывом 6-8 часов

СЕКUNДОМЕР 4-Х СТРЕЛОЧНЫЙ СТС-4.91П



4-х стрелочный секундомер с логотипом "ПТК "Спорт"
 Габаритные размеры: 900 x 900 мм, профиль 130 мм (пластик)
 С подсветкой
 Встроенные электронные часы
 Дистанционное управление часами
 Период вращения стрелки: 60 с
 Дискретность вращения стрелки: 1,8 гр. (0,3 секунды)
 Диаметр циферблата: 850 мм
 Число стрелок: 4
 Питание: от сети 220В 50 Гц
 Потребляемая мощность: не более 10 Вт
 Материал корпуса: ПВХ профиль, акриловое оргстекло, листовый полистирол
 Масса: не более 10 кг
 Условия эксплуатации: секундомер предназначен для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, спортзале) при температур от +10 до +35 °С
 Режим работы: не более 16 часов в сутки с перерывом 6-8 часов

СЕКUNДОМЕР 4-Х СТРЕЛОЧНЫЙ СТС-4.92А



4-х стрелочный секундомер с логотипом "ПТК "Спорт"
 Габаритные размеры: 900 x 900 мм, профиль 130 мм (пластик)
 С подсветкой
 Встроенные электронные часы
 Встроенный электронный термометр
 Дистанционное управление часами и термометром
 Период вращения стрелки: 60 с
 Дискретность вращения стрелки: 1,8 гр. (0,3 секунды)
 Диаметр циферблата: 850 мм
 Число стрелок: 4
 Питание: от сети 220В 50 Гц
 Потребляемая мощность: не более 10 Вт
 Материал корпуса: ПВХ профиль, акриловое оргстекло, листовый полистирол
 Масса: не более 10 кг
 Условия эксплуатации: секундомер предназначен для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, спортзале) при температур от +10 до +35 °С
 Режим работы: не более 16 часов в сутки с перерывом 6-8 часов

СЕКUNДОМЕР 4-Х СТРЕЛОЧНЫЙ СТС-4.92А



4-х стрелочный секундомер с логотипом AQUATIX
 Габаритные размеры: 900x900 мм, профиль 130 мм (пластик)
 С подсветкой
 Встроенные электронные часы
 Встроенный электронный термометр
 Дистанционное управление часами и термометром
 Период вращения стрелки: 60 с
 Дискретность вращения стрелки: 1,8 гр. (0,3 секунды)
 Диаметр циферблата: 850 мм
 Число стрелок: 4
 Питание: от сети 220В 50 Гц
 Потребляемая мощность: не более 10 Вт
 Материал корпуса: ПВХ профиль, акриловое оргстекло, листовый полистирол
 Масса: не более 10 кг
 Условия эксплуатации: секундомер предназначен для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, спортзале) при температур от +10 до +35 °С
 Режим работы: не более 16 часов в сутки с перерывом 6-8 часов

СЕКUNДОМЕРЫ

СЕКUNДОМЕРЫ РУЧНЫЕ

Следите за своими спортивными достижениями? Конечно, вы пользуетесь секундомерами! Например, ручными: механическими и электронными.

Мы предлагаем большой выбор ручных секундомеров в широком ценовом диапазоне.

Когда я плаваю, я не думаю. Я как слесарь на заводе, который приходит и ему за 8 часов нужно выточить деталь. Я думаю во время тренировок, а когда выхожу на дистанцию – делаю все на автомате, делаю то, что отработывал месяцами.

Станислав Донец, чемпиона Европы, двукратный чемпион Мира



СЕКUNДОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ Q&Q



L-105

Память 50 отсечек

Производство: Япония

СЕКUNДОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ Q&Q HS-43



Время: Час/мин/с, AM/PM, 12ч/24ч

Календарь: Месяц/День/Дата

Будильник: Час/мин (AM/PM)

Секундомер: Мин, с, 1/100 с (до 30 мин)

Час/мин/с (24 ч)

Водозащищенность: 50 м (5 бар)

Производство: Япония

СЕКUNДОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ Q&Q HS-45



Обычные электронные часы (часы, минуты, секунды, месяц, дата, 24х-часовой формат)

Будильник

Секундомер: единица измерения 0,01 сек.

10 временных отсечек

Таймер обратного отсчета

Производство: Япония

СЕКУНДОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ Q&Q HS-46



Корпус: пластик
 Стекло: минеральное
 12/24-х часовой формат времени
 Календарь
 Режим будильника и ежечасный сигнал времени
 Секундомер: единица измерения 0,01 секунды, максимальная отсечка 23 часов 59 минут 59 секунд
 Водозащищенность: 50 м
 Срок службы батарейки: 2 года
 Размеры: 74,5 x 59 x 22,7 мм
 Производство: Япония

СЕКУНДОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ Q&Q HS-47




Будильник
 Секундомер: единица измерения 0,01 секунды, максимальная отсечка 23 часов 59 минут 59 секунд
 Второе время
 Таймер обратного отсчета: единица измерения 1 сек.
 Максимальная отсечка: 23 часов 59 минут 59 секунд
 Производство: Япония

СЕКУНДОМЕР Q&Q MF-01



Отображение времени в 12- и 24-часовом формате
 Календарь на 100 лет: год/месяц/число/день недели
 Режим Хронографа
 Время: 1/100 секунд
 Максимальное время: 9 часов 59 минут 59,99 секунд
 Память забегов: 150 забегов
 Таймер обратного отсчета 23:59:59 - 0:00:00
 Двойное время
 5 будильников
 Влагозащита 3 бар
 Производство: Япония

СЕКУНДОМЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ АГАТ СОСПР-2Б-2-000 ДВУХКНОПОЧНЫЙ



Предназначен для измерения времени в минутах, секундах и долях секунды, применяется при проведении научных исследований, при хронометражах, а также спортивных соревнований и др.
 Механизм секундомера калибра 42 мм на 16-ти рубиновых камнях имеет пружинный двигатель, анкерный ход и колебательную систему «баланс – спираль» с периодом колебания 0,4 с

Продолжительность работы от одной полной заводки не менее 18 часов

Для управления стрелками механизм секундомера снабжен специальным устройством суммирующего действия

Пуск, остановка стрелок осуществляется нажатием на заводную головку, возврат на ноль – нажатием на кнопку

Секундомер имеет 60-секундную шкалу с ценой деления 0,2 с и 60-минутный счетчик с ценой деления 1 мин

Корпус секундомера металлический, хромированный

Класс точности: 2

Допустимая погрешность за 10 мин, с: $\pm 0,6$

Допустимая погрешность за 60 мин, с: $\pm 1,8$

Диапазон рабочих температур, °С: $-20...+40$

Габаритные размеры (не более): D55 x 19 x 76 мм

Масса: 0,12 кг

Производство: Россия

СЕКУНДОМЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ АГАТ СОСПР-2А-3-000



Продолжительность работы механизма от одного полного завода пружины не менее 18 часов
 Циферблат покрыт белой эмалью, цифры и стрелки - черной

Класс точности: 3

Допустимая погрешность за 30 мин: $\pm 1,6$ с

Диапазон рабочих температур: $-20...+40$ °С

Габаритные размеры (не более): D50 x 18 x 70 мм

Масса: 0,09 кг

Корпус металлический, хромированный

Производство: Россия

СЕКUNДОМЕРЫ

РУЧНЫЕ

СЕКUNДОМЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ АГАТ СОПР-2А-2-010



Класс точности: 2
 Допустимая погрешность за 30 мин: $\pm 1,0$ с
 Диапазон рабочих температур: $-20...+40$ °С
 Габаритные размеры (не более): D50 x 18 x 70 мм
 Масса: 0,09 кг
 Механизм противоударного устройства узла баланса
 Корпус металлический, хромированный
 Производство: Россия

СЕКUNДОМЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ АГАТ СОСПР-2Б-2-010




Секундомер имеет 60-секундную шкалу с ценой деления 0,2 с и 60-минутный счетчик с ценой деления 1 мин
 Корпус секундомера металлический, хромированный
 Класс точности: 2
 Допустимая погрешность за 10 мин: $\pm 0,6$ с
 Допустимая погрешность за 60 мин: ± 40 с
 Диапазон рабочих температур: $-20...+40$ °С
 Габаритные размеры (не более): D55 x 19 x 76 мм
 Масса: 0,12 кг
 Механизм: противоударное устройство узла баланса
 Производство: Россия

СЕКUNДОМЕР JS9005



Профессиональный секундомер с 200 ячейками памяти
 Максимальный показатель времени: 9 часов 59 минут 59 секунд
 Память на 200 единиц
 Выборочная память (запоминает лучший отрезок)
 Память на лучший результат, худший и средний
 Счетчик кругов, максимум 999
 Шагомер
 Часы, месяц, год
 Будильник
 Подсветка
 Производство: Китай

СЕКUNДОМЕР TORRES STOPWATCH SW 100



Профессиональный секундомер обладает расширенным набором функций, необходимых для проведения соревнований и эффективных тренировок.
 Водостойкий корпус секундомера изготовлен из пластика.
 Размеры: длина 11 см, ширина 6 см
 Секундомер: точность 0,01 с, предел измерения 9 часов 59 минут 59 секунд
 100 ячеек памяти для хранения значений времени
 Показ лучшего, худшего, среднего времени круга
 Возможность обращения к ячейкам памяти после сброса показаний и во время работы секундомера
 Сдвоенный таймер для тренировок (второй таймер запускается по окончании работы первого)
 Счетчик количества повторов работы таймера
 Возможность использования в качестве обычного таймера, если значение второго таймера не установлено
 Метроном с частотой 10-320 сигн./мин, счетчик сигналов
 Часы (12/24 формат отображения), дата, будильник, календарь
 Подсветка
 Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня покупки
 Производство: Китай

СЕКУНДОМЕР JUNSD PRO 500



Память на 500 результатов
С точностью 1/100 сек определяет лучший, худший и средний результаты
Календарь, часы (в 12 и 24 часовом формате)
Будильник
Подсветка
Вес: 74 г.
Производство: Китай

ФИКСАТОР ДОСТИЖЕНИЙ



Является новаторским инструментом, который фиксирует данные ваших достижений

Производство: США

СЕКУНДОМЕР ZS 9001



Профессиональный многофункциональный электронный секундомер с широким дисплеем, часами, будильником, календарем и подсветкой.
Дискрет 1/100 секунды
До 10 часов очень точен и надежен
Имеет память на 10 этапов и отдельных времен на все время отсчета, вычисление и индикацию минимального, максимального и среднего времен для совокупности этапов, вызов данных из памяти в течение отсчетов и после остановки секундомера
Счетчик количества этапов (0-99-9999)
24-разрядный дисплей диаметром 45 мм
Два таймера (обратный отсчет) до 9 ч 59 мин 59 сек с режимом попеременной работы и счетом полных циклов
Режим ритмических звуковых сигналов с частотами: 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 220, 240, 320 раз в минуту
Снабжен часами с календарем
Подсветка
Интервал температур использования: от -10°C до +50°C
Производство: Китай

СЕКУНДОМЕР TIMEX T5K491



Отображение времени в 12- и 24-часовом формате
Отображение даты в формате ММ-ДД или ДД-ММ, три буквы названия дня недели и год

Дополнительный почасовой звуковой сигнал и тональный сигнал кнопок

24-часовой хронограф с памятью, достаточной для отсчёта 100 временных отрезков

Вызов из памяти данных о тренировке: временных отрезках и промежуточном времени, средней продолжительности временных отрезков и средней скорости, лучших показаний продолжительности временного отрезка и скорости, отметке о времени и дате тренировки

Два 24-х часовых таймера обратного отсчёта с 3 режимами (обратный отсчёт с остановкой, обратный отсчёт с повтором, совместный обратный отсчёт)

Частота шагов

2 ежедневных будильника

Двойная индикация времени

Ночная подсветка INDIGLO® с режимом NIGHT-MODE

Производство: США

СЕКUNДОМЕРЫ

РУЧНЫЕ

МОНИТОР СЕРДЕЧНОГО РИТМА POLAR FT4F



Для тех, кто хочет облегчить фитнес-тренировки с помощью основных функций, базирующихся на информации о частоте пульса

Функция OwnCal рассчитывает количество калорий, затраченных во время тренировки, исходя из вашего веса, роста, возраста, пола, индивидуальной максимальной частоты сердечных сокращений и интенсивности тренировки

В комплекте предусмотрен комфортный в использовании текстильный передатчик, который передает информацию о частоте пульса в закодированном формате, позволяя избежать перекрестных помех

Водонепроницаемость: до 30м

Материал монитора: полиуретан, нержавеющая сталь

Пол: женский

Производство: Финляндия

МОНИТОР СЕРДЕЧНОГО РИТМА POLAR FT4M



По сравнению с моделью Polar FT4F добавлены такие характеристики:

- графическое отображение нахождения в выставленной зоне пульса
- функция двойного времени
- увеличен объем памяти

В комплекте новый мягкий улучшенный передатчик Polar WearLink+

Пол: мужской

Производство: Финляндия

СЕКUNДОМЕР ЧС-01 ЭЛЕКТРОННЫЙ



Максимальный объем счета: 9ч 59 мин 59,99 с

Диапазон рабочих температур: +1°C до +45°C

Дискретность отсчета времени: 0,01 с

Элемент питания типа: V-386 Varta


Энергетическая автономность работы изделия: 2 года

Размер (длина/ширина/высота): 7 x 5 x 1,5 см

Запоминает 10 этапов

Производство: Республика Беларусь

СЕКUNДОМЕР ЧСЗ-02 ЭЛЕКТРОННЫЙ



Показания часов: «часов», «минут», «секунд»

Показания секундомера: «часы», «минуты», «секунды», «десятые» и «сотые» доли секунды

Максимальный объем счета: 9ч 59м 59,99 с

Дискретность счета времени: 0,01 с

Память на 10 промежуточных результатов

Суточный ход часов при температуре окружающей среды 23+/- 2 °C +/- 0,5 с

Элементы питания типа СЦ-32 или аналогичный (диаметр 11,6, высота 4,2 мм)

Энергетическая автономность работы изделия: 2 года

Средний срок службы секундомера не менее 5 лет

Диапазон рабочих температур: +1 до +45 °C

Производство: Республика Беларусь

МЕТРОНОМ



Передаёт звуковые сигналы для помощи в отработке последовательности циклов гребков

Удобный водонепроницаемый метроном, который может отсчитывать периоды, длительностью в сотые доли секунды

Небольшое, водонепроницаемое устройство легко крепится под шапочкой пловца и передаёт звуковой сигнал темпа

Производство: США



СЕКUNДОМЕР 100 «MADWAVE»



Секундомер с дискретом 1/100 сек. до 10 часов

Память на 100 этапов и отдельных времен на все время отсчета

Вычисление и индикация минимального, максимального и среднего времен

Вызов данных из памяти в течении отчетов и после остановки секундомера

Календарь и время

Будильник

Два таймера (обратный отсчет) до 9 ч 59 м 59 с с режимом попеременной работы и счетом полных циклов

Счетчик количества этапов

Водонепроницаемость

Батарейка CR2032

Производство: Китай

СЕКUNДОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ TIMEX T5G811, T5G831



Тип механизма: кварцевые

Корпус: пластик

Циферблат: электронный

Браслет: шнурок

Стекло: минеральное

Водозащита: 50 метров

Подсветка: люминесцентная подсветка INDIGLO

Дата: календарь (число)

Память на измерения секундомера - 50 измерений

Таймер

Расчет скорости

Производство: США



ТАБЛО ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Вы хотите провести соревнование по водным видам спорта, но у вас нет специальной техники для выведения результатов? Не беда, ведь теперь вы можете выбрать табло с таким количеством дорожек, сколько вам необходимо.

ТАБЛО ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО ТВП-1



Количество голов для двух команд: до 99
 Время игры, периода, таймаута: от 0 до 59 минут, 59 секунд с предварительной установкой конечной величины для таймера
 Время таймаута: от 0 до 9 минут 59 секунд с предварительной установкой конечной величины для таймера
 Номер периода: до 9
 Время удаления: от 0 до 20 секунд
 Высота цифры: 160 мм
 Высота знака: 210 мм
 Размеры знаков в бегущей строке: 7 x 120 мм
 Корпус: пластик толщиной 90 мм
 Текстовая информация: 1 строка из 20 символов
 Число использованных таймаутов: до 3-х
 Время атаки: до 59 сек (выводится на выносное табло атаки)

ТАБЛО ТРЕНИРОВОЧНОЕ "СЧЕТЧИК ЗАПЛЫВОВ" ТСЗ-25-10



Табло двустороннее "счетчик заплывов" предназначено для подсчета пройденной спортсменом дистанции.

Со стороны спортсмена индикаторы размером 250 мм

Со стороны тренера индикаторы размером 100 мм

Питание от встроенного аккумулятора

Корпус пластиковый из профиля, толщиной 130 мм

Управление: по проводу или с пульта дистанционного управления.

Размер: 490 x 380 x 130 мм

Аккумулятор

Пульт управления

ТАБЛО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ТПЛ-4.16+2TD



Габариты: 2700 x 1400 мм

Высота знака: 160 мм

Диапазон времени: от 0 до 59 минут 59,99 секунд

Погрешность измерения: +/- 0,01 сек

Напряжение питания: 220В 50Гц

Напряжение питания МС-Д: 12В

Комплектация:

- Цифровое табло
- Многоканальный секундомер с дисплеем МС-Д
- Пульт судьи - стартера ПС-1
- Пульсы судей - финишеров ПФ-18 шт
- Сирена СТС-1
- Блоки питания табло и секундомера БП-12 (в корпусе табло)
- Кабель с разъемами для финишеров
- Кабель управления табло: основной и дополнительный
- Шнур питания табло с сетевым выключателем
- Пульт дистанционного управления



ТАБЛО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ТПЛ-4.16+2Т



Габариты: 2700 x 1400 мм
 Высота знака: 160 мм
 Диапазон времени: от 0 до 59 минут 59,99 секунд
 Погрешность измерения: +/- 0,01 сек
 Напряжение питания: 220 В 50 Гц
 Напряжение питания МС-Д: 12 В

Комплектация:

- Цифровое табло
- Многоканальный секундомер с дисплеем МС-Д
- Пульт судьи - стартера ПС-1
- Пульсы судей - финишеров ПФ-18 шт
- Сирена СТС-1
- Блоки питания табло и секундомера БП-12 (в корпусе табло)
- Кабель с разъемами для финишеров
- Кабель управления табло: основной и дополнительный
- Шнур питания табло с сетевым выключателем
- Пульт управления ПЧ-1 с индикаторами часов, температур, воды, воздуха
- Шнур для пульта ПЧ-1

ТАБЛО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ТПЛ-6.16+2ТD



Габариты: 2700 x 1400 мм
 Высота знака: 160 мм
 Диапазон времени: от 0 до 59 мин 59,99 сек
 Погрешность измерения: +/- 0,01сек
 Напряжение питания: 220 В 50 Гц
 Напряжение питания МС-Д: 12В

Комплектация:

- Цифровое табло
- Многоканальный секундомер с дисплеем МС-Д
- Пульт судьи - стартера ПС-1
- Пульсы судей - финишеров ПФ-16 шт
- Сирена СТС-1
- Блоки питания табло и секундомера БП-12 (в корпусе табло)
- Кабель с разъемами для финишеров
- Кабель управления табло: основной и дополнительный
- Шнур питания табло с сетевым выключателем
- Пульт дистанционного управления

ТАБЛО ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Любой тренер не может обойтись в своей работе без терпения и понимания своих учеников и их возможностей. Надо помнить, что цель, которую ставит перед собой тренер, не может быть достигнута моментально. Волшебных заданий, выполнив которые спортсмен становится чемпионом, не бывает. Эффект всегда отсрочен. Но, если работа выполняется правильно и постепенно, результат обязательно будет: через неделю, через месяц или год, а может, терпеть придется и еще дольше. Спорт высших достижений – это не прогулка, а тяжелый, изнурительный труд, связанный с лишениями, самопожертвованием, травмами и другими малоприятными вещами, в конце которых – как награда за волю и целеустремленность – пьедестал почета.

Михаил Владимирович Горелик, заслуженный тренер России

ТАБЛО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ТПЛ-8.16+2TD



Габариты: 2700 x 1400 мм

Высота знака: 160 мм

Диапазон времени: от 0 до 59 минут 59,99 секунд

Погрешность измерения: +/- 0,01 сек

Напряжение питания: 220 В 50 Гц

Напряжение питания МС-Д: 12 В

Комплектация:

- Цифровое табло
- Многоканальный секундомер с дисплеем МС-Д
- Пульт судьи - стартера ПС-1
- Пульты судей - финишеров ПФ-18 шт
- Сирена СТС-1
- Блоки питания табло и секундомера БП-12 (в корпусе табло)
- Кабель с разъемами для финишеров
- Кабель управления табло: основной и дополнительный
- Шнур питания табло с сетевым выключателем
- Пульт дистанционного управления

ТАБЛО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ТПЛ-6.16+2Т



Габариты: 2700 x 1400 мм

Высота знака: 160 мм

Диапазон времени: от 0 до 59 минут 59,99 секунд

Погрешность измерения: +/- 0,01сек

Напряжение питания: 220В 50Гц

Напряжение питания МС-Д: 12В

Комплектация:

- Цифровое табло
- Многоканальный секундомер с дисплеем МС-Д
- Пульт судьи - стартера ПС-1
- Пульты судей - финишеров ПФ-16 шт
- Сирена СТС-1
- Блоки питания табло и секундомера БП-12 (в корпусе табло)
- Кабель с разъемами для финишеров
- Кабель управления табло: основной и дополнительный
- Шнур питания табло с сетевым выключателем
- Пульт управления ПЧ-1 с индикаторами часов, температур, воды, воздуха
- Шнур для пульта ПЧ -1

ТАБЛО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ТПЛ-8.16+2Т



Габариты: 2700 x 1400 мм

Высота знака: 160 мм

Диапазон времени: от 0 до 59 минут 59,99 секунд

Погрешность измерения: +/- 0,01сек

Напряжение питания: 220 В 50 Гц

Напряжение питания МС-Д: 12 В

Комплектация:


- Цифровое табло
- Многоканальный секундомер с дисплеем МС-Д
- Пульт судьи - стартера ПС-1
- Пульты судей - финишеров ПФ-18 шт
- Сирена СТС-1
- Блоки питания табло и секундомера БП-12 (в корпусе табло)
- Кабель с разъемами для финишеров
- Кабель управления табло: основной и дополнительный
- Шнур питания табло с сетевым выключателем
- Пульт управления ПЧ-1 с индикаторами часов, температур, воды, воздуха
- Шнур для пульта ПЧ-1

СИСТЕМА ХРОНОМЕТРАЖА

Если у вас возник вопрос, как точно измерить время спортсмена в воде на каждом этапе, то вам просто необходима система хронометража.

Мы предлагаем стандартный набор от разных компаний, исходя из вашего бюджета. Потребление электроэнергии системой хронометража в момент подачи стартового сигнала достигает 200 Вт, в постоянном режиме 40 Вт

- В комплект входит:
- табло
 - панель финишная 2 шт.
 - стартовая тумба с площадкой фальстарта/площадка фальстарта



ЧАСЫ

Когда вы находитесь в таком особенном месте, как бассейн, вы, современный человек, так или иначе не можете обойтись без часов.

Однако не все часы способны выдержать повышенную влажность помещения. Поэтому специально для бассейнов мы разработали часы в различных вариациях: различный пластик и профиль. Пластик черный, серый или белый (по заказу). Профиль алюминиевый или пластиковый.

Правильный подход к тренировочному процессу пловца будет заключаться в реальности знания законов природы. Тренеру надо залезть в душу спортсмена, изучить характер, физические, физиологические и духовные способности и лишь затем строить планы и начинать тренировать.

Алексей Федорович Красиков, мастер спорта по плаванию, кандидат педагогических наук, автор более 60 научных статей, заслуженный тренер СССР и России

ЧАСЫ-СЕКUNДОМЕРЫ С2.16



Часы секундомер для зала и бассейна
Индикация в режиме «часов»: часы, минуты и секунды
В режиме «секундомер»: минуты, секунды и сотые
В комплекте проводной двухкнопочный пульт для управления секундомером
Высота знака: 160 мм
Размер: 850 x 395 x 90 мм
Масса: 4,5 кг
Питание: 220 В 50 Гц
Мощность: не более 30 Вт

ЧАСЫ-СЕКUNДОМЕРЫ С2.13



Часы секундомер для зала и бассейна
Индикация в режиме «часов»: часы, минуты и секунды;
в режиме «секундомер»: минуты, секунды и сотые
В комплекте проводной двухкнопочный пульт для управления секундомером
Высота знака: 130 мм
Размер: 730 x 250 мм
Масса: 4,5 кг
Питание: 220 В 50 Гц
Мощность: не более 30 Вт

ЧАСЫ-СЕКUNДОМЕРЫ С2.13D



Часы секундомер для зала и бассейна
Индикация в режиме «часов»: часы, минуты и секунды;
в режиме «секундомер»: минуты, секунды и сотые.
В комплекте пульт дистанционного управления секундомером
Высота знака: 130 мм
Размер: 730 x 250 мм
Масса: 4,5 кг
Питание: 220 В 50 Гц
Мощность: не более 30 Вт

ЧАСЫ-СЕКUNДОМЕРЫ С2.16D



Часы секундомер для зала и бассейна
Индикация в режиме «часов»: часы, минуты и секунды;
в режиме «секундомер»: минуты, секунды и сотые.
В комплекте пульт дистанционного управления секундомером
Высота знака: 160 мм
Размер: 850 x 395 x 90 мм
Масса: 4,5 кг
Питание: 220 В 50 Гц
Мощность: не более 30 Вт

ЧАСЫ-ТЕРМОМЕТРЫ СТ1.10-2Т



Часы-термометр для закрытых помещений
Индикация температуры воды и воздуха в помещении.
Ввод температуры воды с пульта на шнуре
Высота цифр: 100 мм
Размер: 565 x 405 x 90 мм

ЧАСЫ-ТЕРМОМЕТРЫ СТ1.13-2ТD



Часы-термометр для закрытых помещений
Индикация температуры воды и воздуха в помещении
Ввод температуры воды с пульта дистанционного управления
Высота цифр: 130 мм
Размер: 700 x 500 x 90 мм

ЧАСЫ-ТЕРМОМЕТРЫ СТ1.10-2ТD



Часы-термометр для закрытых помещений.
Индикация температуры воды и воздуха в помещении.
Ввод температуры воды с пульта дистанционного управления
Высота цифр: 100 мм
Размер: 565 x 405 x 90 мм

ЧАСЫ-ТЕРМОМЕТРЫ СТ1.13-2Т



Часы-термометр для закрытых помещений
Индикация температуры воды и воздуха в помещении
Ввод температуры воды с пульта на шнуре
Высота цифр: 130 мм
Размер: 700 x 500 x 90 мм



ТРЕНАЖЕРЫ

Мы не останавливаемся только на оборудовании бассейнов, но также заботимся о правильном тренировочном процессе спортсменов. Однако не только спортсменов профессиональных, даже спортсменов-любителей. Беговые дорожки, велосипеды, батуты. Итальянский дизайн, европейское качество.

Рады представить вам профессиональные тренажеры для пловцов, повышающие силу, выносливость и скорость.

Вся линейка тренажеров представлена двумя видами: тренажеры для зала сухого плавания и тренажеры для занятий в воде. Выбирайте любые, тренируйтесь правильно, достигайте успехов!

- Для спортивного плавания
- Для аквафитнеса






ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ

ТРЕНАЖЕРЫ, ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «ПТК «СПОРТ»

СТАРТОВАЯ ПНЕВМО-ТУМБА



Стартовая пневмо-тумба для плавания предназначена для тренировки эффективности старта в плавании путем сокращения времени двигательной реакции и увеличения силы отталкивания.

Используется во всех периодах подготовки.

В базовый период подготовки используется в сочетании с прыжковой подготовкой на суше.

Использование тренажера направлено на отработку старта по элементам (фаза прыжка, фаза «полета», подводная часть старта, выход на первый гребок).

Объем: 15-20 прыжков.

В предсоревновательный период и соревновательный период используется с целью совершенствования структуры целостного соревновательного упражнения, как в отдельности, так и в тесной связи с проплыванием соревновательной дистанции.

Объем: 10-12 прыжков.

Габариты (ДхШхВ): 750 x 500 x 650 мм + платформа старта с воды

ТРЕНАЖЕР МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ, ИМИТИРУЮЩИЙ СОСТОЯНИЕ ПЛОВЦА В ВОДЕ С МОДЕЛИРУЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ «АРТ-3»



Тренажер позволяет тренировать силу и выносливость пловца, при этом не находясь в воде. Однако, условия положения пловца на тренажере, благодаря подвижности последнего, максимально приближены к состоянию спортсмена в воде.

Используется во все периоды подготовки.

Тренажер имеет несколько степеней нагрузки. Механическая система в моделирующем комплексе.

Габариты (ДхШхВ): 2500 x 750 x 2300 мм

Вес тренажера без упаковки: 50 кг



ТРЕНАЖЕР СИЛОВОГО ЛИДЕРОВАНИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ИЛИ ОТКРЫТЫХ БАССЕЙНОВ «ПРОТЯЖКА»



Тренажер силового лидерования предназначен для обеспечения непрерывной протяжки пловцов по водной дорожке бассейна с регулируемой скоростью протяжки.

В подготовительном периоде указанный метод используется с целью совершенствования элементов техники. Плавание длинных дистанций (1000 - 1500 м) в «мягком» режиме с целью уменьшения расходования энергии на сопротивление волнообразованию и осуществления подготовительных фаз гребка.

В базовом периоде подготовки использование данного метода акцентируется на развитии скоростно-силовых качеств, совершенствование техники плавания по элементам и в координации. 2-3 раза в недельном микроцикле по 35-40 мин.

На этапе «сужения» использование тренажерной системы направлено на полное раскрытие потенциала спортсмена на соревновательной дистанции.

Подходит для бассейнов любой длины.

Габарит тренажера (ДхШхВ): 1250 x 520 x 2000 мм

Вес тренажера: 80 кг



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СТАРТА СО СПИНЫ

Устанавливается на любую стартовую тумбу к местам крепления стартовых колодок. Устройство съемное. Предназначено для эффективного старта на спине. Состоит из неширокой металлической пластины с нескользящим покрытием, которая позволяет эффективно стартовать со спины.

NEW

ТРЕНАЖЕР МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ, ИМИТИРУЮЩИЙ СОСТОЯНИЕ ПЛОВЦА В ВОДЕ С СИЛОВЫМ БЛОКОМ VASA



Тренажер позволяет тренировать силу и выносливость пловца, при этом не находясь в воде. Однако, условия положения пловца на тренажере, благодаря подвижности последнего, максимально приближены к состоянию спортсмена в воде. Используется во все периоды подготовки. Тренажер имеет несколько степеней нагрузки. Электронная система силового блока. Габариты (ДхШхВ): 2500 x 750 x 2300 мм. Вес тренажера без упаковки: 50 кг.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПЛОВЦОВ VPS



Модель разработана для помещений с повышенной влажностью. Предназначен для профессионального использования во время интенсивных тренировок по плаванию.

Корпус тренажера выполнен из нержавеющей стали. Включает в себя хромированный монорельс, телескопические стойки с пятнадцатью параметрами настройки, которые позволяют легко настроить сопротивление, изменяя наклон монорельса.

Также в комплект входят: анатомическая скамья, натяжная планка из нержавеющей стали на ремнях, модульные ручки и лопатки для отработки гребка, блочная система кабелей и эластичные шнуры.

Габариты (ДхШхВ): 2600 x 760 x 810 мм

СКАМЬЯ ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА МАРТЕНСА - ХЮТТЕЛЯ



Скамья в основном применяется для работы с тренажером Мартенса-Хюттеля.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПЛОВЦОВ «ТЕЛЕЖКА»



Предназначена для тренировки пловцов в условиях зала. Позволяет выполнять различные упражнения, главным образом для рук и плечевого пояса.

Нагрузка может регулироваться изменением угла наклона направляющих, которые одним концом устанавливаются на шведскую стенку на требуемой высоте, а другой конец опирается на пол.

Габариты (ДхШхВ): 3300 x 520 x 530 мм
Вес без упаковки: 30 кг

ТРЕНАЖЕР «МАРТЕНСА-ХЮТТЕЛЯ»



Предназначен для комплексных упражнений на суше для пловцов. В комплект входит рама тренажера в собранном виде для крепления к стене, две лопатки, шесть регулируемых нагрузочных элементов.

Размер рамы (ВхШхД): 1000 x 220 x 1100 мм

Цвет рамы: белый

Вес без упаковки: 15 кг

Производство: США

ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ

ТРЕНАЖЕРЫ СТОРОННЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Мы не ограничиваемся только своими разработками для профессиональных спортсменов, но и предлагаем рассмотреть мобильные тренажеры сторонних компаний. Если вы хотите тренироваться везде, где бы вы ни были, пожалуйста, выбирайте!

В детстве плавание было скорее игрой, увлечением. Да и сейчас заставлять себя идти в бассейн не приходится. Так что главный мотив звучит просто: люблю я это дело.

Данила Изотов, чемпион и рекордсмен России, Европы и Мира



ПОЯС HYDRO HIP



Располагается на бедрах занимающихся. Позволяет контролировать длину гребка (касается ладонью бедра), а также вращение корпуса вокруг продольной оси. Создает дополнительное сопротивление при движении тела вперед или назад. Способствует развитию силы гребка.

Можно использовать при обучении любым стилям плавания.

Производство: США

ПОЯС ТОРМОЗНОЙ



Материал: нейлон, поликарбонат

Производство: Россия

ПОЯС ТОРМОЗНОЙ



Тормозной пояс используется для создания дополнительного сопротивления во время плавания. Применение тормозного пояса помогает повысить выносливость, силу пловца, улучшить технику и внести разнообразие в тренировочный процесс.

Материал: нейлон, поликарбонат

Производство: Китай, MadWave

ТРЕНАЖЕР STROKE TRAINER



Производство: Китай, MadWave

Размер: S, L

ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СУХОГО ЗАЛА



Гребной тренажер с лопатками для зала. Подходит для имитации занятий в бассейне. Тренажер помогает дать нагрузку на специфические мышцы и приучает пловцов держать руки в нужной плоскости. Длина тренажера 1,20 м.

Производство: Китай, MadWave

Цвет	Сопротивление, кг
серый	1.3-3.6
желтый	2.2-6.3
зеленый	3.6-10.8
красный	5.4-14.1
синий	6.3-15.4



МЕШОК ДЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ



Дополнительно для усовершенствования тренажера

Размер: 20 см, 30 см, 40 см

Производство: Китай, MadWave

СЪЕМНЫЙ ПОЯС



Съемный пояс для тренажера «Съемный трос для имитации занятий в бассейне».

Снаружи обшит неопреном.

Подходит для объема талии до 1,2 метров

Цвет: черный

Производство: Китай, MadWave

ПОЯСНОЙ ТРЕНАЖЕР



Поясной тренажер улучшает силу сопротивления центробежным усилиям и улучшает технику гребка.

Плавники создают центробежное усилие в момент гребка, которое заставляет пловца поворачивать бедра в нужный момент во избежание касания плавника рукой.

Размер: 115 x 7см

Производство: Китай, MadWave

ТРЕНАЖЕР ПОЯСНОЙ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ И ИМИТАЦИЕЙ УСКОРЕНИЙ



Используется для плавания с сопротивлением и имитации ускорений.

Помогает приобрести навыки более быстрого ускорения и улучшает силовую составляющую каждого гребка, а также тренирует мышечную выносливость.

Нагрузка: 9.1-20.4 кг

Производство: Китай, MadWave

ТРЕНАЖЁР ТОЛЧКОВЫЙ, КОРОТКИЙ ПОЯС




Используется для тренировки толчковой техники и плавания на месте для анализа техники. Длина тренажера 1,2 м.

Производство: Китай, MadWave

Цвет	Сопротивление, кг
зеленый	3.6-10.8
красный	5.4-14.1
черный	9.1-20.4

ТРЕНАЖЕР ПОЯСНОЙ ДВУСТОРОННИЙ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ



Используется для плавания с сопротивлением и имитации ускорений.

Помогает приобрести навыки более быстрого ускорения и улучшает силовую составляющую каждого гребка, а также тренирует мышечную выносливость.

Длина: 2,4 м

Производство: Китай, MadWave

ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ

СЪЕМНЫЙ ТРОС ДЛЯ ИМИТАЦИИ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ



Сменный 6 метровый трос, растягивающийся до 20 метров с защитным тросом внутри, предохраняющим спортсмена в случае разрыва латексного троса

Производство: Китай, MadWave

Цвет	Сопротивление, кг
серый	1.3-3.6
желтый	2.2-6.3
зеленый	3.6-10.8
красный	5.4-14.1

ТРЕНАЖЕР ГРЕБНОЙ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ



Тренажер помогает дать нагрузку на специфические мышцы и приучает пловцов держать руки в нужной плоскости.

Длина тренажера 1,20 м

Производство: Китай, MadWave

Цвет	Сопротивление, м
серый	3*10
желтый	3*11
зеленый	3*13
красный	3*14
синий	3*15,5

ТРЕНАЖЕРЫ СТОРОННЕГО ПРОИЗВОДСТВА

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ БРАССА



Толчковый тренажер добавляет сопротивление во время гребков ногами. Разгружает лодыжку во время брасса и добавляет нагрузку на абдоминальные мышцы живота во время плавания дельфином.

Длина тренажера 0,52м.

Производство: Китай, MadWave

Цвет	Сопротивление, кг
серый	1.3-3.6
желтый	2.2-6.3
зеленый	3.6-10.8
красный	5.4-14.1
синий	6.3-15,4



ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПЛОВЦОВ VASA PRO



Тренажер для отработки гребка всех стилей плавания.

Модель разработана для профессионального использования в умеренно суровых средах. Может быть использован в тренировочных залах с небольшой проходимостью, клубах.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, покрытый эпоксидной смолой.

Включает в себя монорельс из нержавеющей стали, телескопическую трубу, подвижную тележку на шарнирных опорах, лопатки Delux, специальную скамейку, повторяющая форму тела, дорогостоящую блочную систему кабелей и три эластичных шнура.

Производство: США

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПЛОВЦОВ VASA PRO SE



Модель разработана для помещений с повышенной влажностью. Предназначен для профессионального использования во время интенсивных тренировок по плаванию.

Корпус тренажера выполнен из нержавеющей стали. Включает в себя хромированный монорельс, телескопические стойки с пятнадцатью параметрами настройки, которые позволяют легко настроить сопротивление, изменяя наклон монорельса.

Также в комплект входят: анатомическая скамья, натяжная планка из нержавеющей стали на ремнях, модульные ручки и лопатки для отработки гребка, блочная система кабелей и эластичные шнуры.

Производство: США

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР, ТРУБКА



Дыхательный тренажер предназначен для спортсменов, профессионально занимающихся плаванием. Позволяет спортсмену концентрироваться над техникой гребка и правильным положением тела в воде.

Тренажер дает возможность спортсмену более продолжительное время тренироваться в постоянном темпе и ритме дыхания, не отвлекаясь на дыхательную технику, что повышает силовую выносливость.

Эти тренировки трансформируются в мышечную память и в дальнейшем, при плавании без тренажера, спортсмен автоматически поддерживает правильную технику.

Главное в упражнениях с тренажером не скорость, а контроль правильности движений

Материал: силикон, поликарбонат

Производитель: Китай, MadWave

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПЛОВЦОВ VASA ERGOMETER



Самая последняя модель тренажеров. Сочетает реальное воспроизведение взмаха с электронным отслеживанием, которое обеспечивает постоянную обратную связь и точное измерение параметров выполнения.

Система двигателя обеспечивает гладкое и бесшумное движение. Его особым преимуществом является то, что он воссоздает регулируемое маховиком сопротивление натяжения, которое ощущается так же, как сопротивление воды.

На монитор выводятся показатели, отражающие точные измерения: времени, расстояния, темпа, мощности, степени удара, силы правой и левой руки.

Он идеально подходит для повышения выносливости, анаэробной силы, восстановления после травм и физиотерапии.

Комплект включает в себя монорельс из нержавеющей стали, подвижную скамью анатомической формы на шарнирных опорах, модульные ручки и лопатки, три эластичных шнура, удерживающих скамью в оптимальном положении при возвращении рук в исходную позицию.

Используется в сухих и влажных помещениях.

Производство: США



ДЛЯ АКВАФИТНЕСА

Итальянская компания AQQUATIX разработала системы тренировок в воде для непрофессионалов. Это обычные люди, которые хотят быть здоровыми, подтянутыми и более того, веселыми!

Тренажеры очень похожи на те, что используются в сухих залах. Однако специально разработаны для использования в воде. Они подойдут для людей любого возраста, пола.

Могут даже использоваться в качестве реабилитации инвалидов

SMART BIKE



Аквабайк начального уровня. Педали с повышенным водным сопротивлением, с ножной платформой, позволяющей заниматься босиком.

Материал: нержавеющая сталь 316

Габариты: 66 x 122 см

Производство: Италия, Aqquatix

ВОДНЫЙ ВЕЛОСИПЕД AQUAACTIVE BIKE



Стационарный водный байк, рекомендуемый для занятий с высокой активностью, с механической регулировкой нагрузки.

Уникальный, элегантный, инновационный и функциональный дизайн. Превосходный фронтальный и тыловой баланс, хорошо проработанная база и четыре прозрачные присоски из ПВХ гарантируют максимальную устойчивость.

Колеса в передней части позволяют легко перемещать тренажер во время транспортировки и установки тренажера в чашу бассейна.

Интенсивность регулируемая

Материал: нержавеющая сталь 316

Габариты: 66 x 100/120 см

Рекомендуемая глубина: 100 - 140 см

Вес: 20 кг

Производство: Италия, Aqqutix

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА STAR TREADMILL



Новый бренд Star Treadmill - одна из последних разработок центра R&D Aqquatix. Комбинация инноваций, дизайна, функциональности и практичности.

Разработана для занятий ходьбой и бегом в воде. Идеально подходит для групповых занятий с тренером, реабилитации и тренировок.

Уникальная устойчивость, надежность и прочность беговой ленты (двойной слой - для длительного интенсивного использования в воде с различными температурными режимами).

Конструкция сделана из специального полиэтилена (моноблочная форма).

Материал: нержавеющая сталь 316 + Полиэтилен

Габариты (в раскрытом сост.): 135 x 82 x 153 см

Габариты (в собранном состоянии): 40 x 82 x 135 см

Рекомендуемая глубина: 100-140 см

Наклон: 13°

Вес: 30 кг

Производство: Италия, Aqquatix

ДОРОЖКА ПОДВОДНАЯ AQUAWALKING TREADMILL

Беговая дорожка. Плотная двухслойная лента идеальна для спа-бассейнов или когда дорожка должна длительное время находиться в воде.

Материал: нерж. сталь 304

Габариты: 58 x 140 x 125 (высота) см

Рекомендуемая глубина: 100-120 см

Наклон: 13°

Вес: 25 кг

Производство: Италия, Aqquatix

МАЛАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА HYDROFIT TREADMILL

Новая малая беговая дорожка, весом всего 6 кг, которая может интегрироваться в Hydrofitbike.

Размещается вместо групп педалей или сбоку.

Практичная, эффективная и более дешевая.

Материал: нержавеющей сталь 316

Габариты: 50 x 100 x 40 см

Рекомендуемая глубина: 100 - 140 см

Наклон: 13°

Вес: 6 кг

Производство: Италия, Aqquatix

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AQUATREADMILL STANDART

Уменьшенные габариты и вес прекрасно подходят для бассейнов небольших размеров.

Прочная двухслойная лента, идеальна для бассейнов СПА или когда дорожка интенсивно используется в воде, в течение длительных периодов времени.

Материал: нержавеющей сталь 316


Габариты: 58 x 140 x 125 (высота) см

Рекомендуемая глубина: 100 - 120 см

Наклон: 13°

Вес: 25 кг

Производство: Италия, Aqquatix



ДЛЯ АКВАФИТНЕСА

АКВАТЕНАЖЕР AQQUAFIT BIKE



Многофункциональное устройство с регулируемой интенсивностью: полная система, на которой может работать до 4 человек, особенно рекомендуется для аква аэробики, реабилитации, Aqua Pilates и обучающих тренировок. Идеален для групповых занятий по аквааэробике.

Регулируемая интенсивность

Материал: нержавеющая сталь 316


Габариты: 71 x 194 см

Рекомендуемая глубина: 70-135 см

Вес: 38 кг

Производство: Италия, Aqquatix

СИСТЕМА ВОЛНООБРАЗОВАНИЯ AQQUAFIT



Пара анатомических рулей - результат исследований профессора Стефано Фонтанези.

Ценно для аквабайка и для поддержки спины.

Радиус искривления соответствует естественному изгибу позвоночника.

Идеально подходит для абдоминальных и постральных упражнений.

Материал: нержавеющая сталь 316

Размер: 74 x 70 (высота) см

Вес: 2 кг

Производство: Италия, Aqquatix

АКВА БАТУТ AQQUAJUMP



Эластичный батут для прыжков в воде: лучшая новинка для аквафитнеса, для атлетических тренировок и для проприоцептивных занятий в бассейне.

Шесть опорных ног и база сделаны из нержавеющей стали 304.

Материал: нержавеющая сталь 316

Габариты: D 101 x 18 см

Рекомендуемая глубина: 100-120 см

Вес: 8 кг

Производство: Италия, Aqquatix





ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ХОДЬБЫ/БЕГА В АНТИГРАВИТАЦИИ MOONWALKER



Многоцелевое оборудование: запатентовано Aqqquatix. Чрезвычайно практичное и функциональное, позволяет одновременно тренировать ноги и руки, со стабилизацией движений мускулов верхней части тела.

Воспроизводит форму ходьбы или бега в "антигравитации", движения, вдохновленного Nordic Walking.

Возможность использования верхней и нижней частей тела, которые могут работать вместе или порознь.

Материал: нерж. сталь 316

Габариты (в раскрытом виде): 112 x 85 x 145 см

Габариты (в сложенном виде): 57 x 85 x 157 см

Рекомендуемая глубина: 100 - 140 см

Вес: 26 кг

Производство: Италия, Aqqquatix

ВОДНЫЙ ВЕЛОСИПЕД GALAXY BIKE



Уникальный горизонтальный байк с регулированием интенсивности.

Идеален для мелких бассейнов.

Возможность занятий с проработкой верхних конечностей.

Удобное сиденье с мягкой и в то же время прочной пены.

Регулировка pedalной группы и сиденья под любой рост занимающегося.

Удобные и комфортные для ног педали, для занятий в носках или без них.


Материал: нержавеющая сталь 316

Размер: 146 x 53 x 92 (высота) см

Рекомендуемая глубина: 70-100 см

Производство: Италия, Aqqquatix





ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Люди с ограниченными возможностями такие же люди, как и мы. Мы должны заботиться о них и не вычеркивать из общей социальной жизни. Компания «ПТК «Спорт» поддерживает инициативу государства о развитии восстановительного оборудования для инвалидов.

Известно, что одно из самых действенных восстановительных процедур – это водные процедуры. Мы же предлагаем вам небольшой пока что ассортимент, но очень полезный. Надеемся, что он вам пригодится и послужит долго и с пользой.



ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Для большего удобства пребывания людей, с ограниченными возможностями в воде, французская компания Hexagone разработала мобильный подъемник для инвалидов. Простой, удобный, не требует особых условий применения. Качество, проверенное временем и самыми жесткими притязаниями европейских специалистов. Мобильный подъемник станет незаменимым и вполне доступным оборудованием при реабилитации инвалидов.

– *Что самое ужасное в вашей работе?*
– *Трудно ответить с ходу. Наверное, это то, когда видишь, что у спортсмена, которого ты опекаешь, не хватает здоровья для дальнейшего совершенствования. Это очень тяжело – признать себе, что ты никогда не сможешь конкурировать с сильнейшими*
Джек Роач, директор юношеской сборной США



ПОДЪЕМНИК «UNI-KART»

Универсальный подъемник для инвалидов для использования в бассейне

Цвет корпуса полностью белый

Вес тележки: 230 кг

Подъемный вес: 130 кг

Корпус: нержавеющая сталь, покрытая эпоксидной краской

Кинематическая система: пантограф

Питание: отсутствует

Безопасность: европейский сертификат соответствия APAVE

Колеса: 2 основных и 2 малых поворотных

Тормоза: впереди на двух основных и сзади на двух малых

Габариты (длина/ширина/высота): 1200 x 800 x 1400 мм

Гарантия: 2 года и 7 лет на нержавеющую сталь

Опора: кресло с подвижным подлокотником

Смещение кресла: 80 см

Двойная блокировка лебедки, двойная безопасность.

Международный патент Hexagone

**НЕ ТРЕБУЕТ МОТОРА, АККУМУЛЯТОРА,
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Производство: Франция, Hexagone



ПОРУЧЕНЬ ОТКИДНОЙ, ПО1



ПОРУЧЕНЬ ОТКИДНОЙ, ПО2



ПОРУЧЕНЬ ОТКИДНОЙ, ПО3



Поручни используют в туалетных, ванных и душевых комнатах, коридорах, помещениях и чаше бассейнов.

Все поручни изготовлены из нержавеющей стали 316. Изделия очень прочные и рассчитаны на поддержку человека в разных положениях: сидя, стоя и при ходьбе.

Все изделия выполняются по индивидуальному размеру.

ПОРУЧЕНЬ В ДУШЕВЫЕ КОМНАТЫ, ПДК



Размер: 900 x 700 x 600 мм
Материал: нержавеющая сталь

ПОРУЧЕНЬ, 1 М



Размер: 1 метр

ПОРУЧЕНЬ ОТКИДНОЙ
ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ, ПОТК1



ПОДЪЕМНИК ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ



Используются в бассейнах для погружения людей с ограниченными возможностями в воду
Размер (ВхШхГ): 2656 x 1188 x 1112 мм

ИНВЕНТАРЬ

Бассейн – это такое место, в котором существует просто бесчисленное количество различных активностей: плавание профессиональное и любительское, аэробика, детские развлечения и многое другое.

Трудно, согласитесь, заниматься аэробикой без дополнительного инвентаря? А научиться плавать без поддержки? А ладони, например, держать в правильном положении при плавании?

Конечно, для такого количества интересных дел в бассейне нужен инвентарь. Мы постарались предоставить только самый необходимый.

- Для плавания
- Для аквафитнеса
- Для водного поло





ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

Люди издревле занимались плаванием. Сегодня оно занимает почетное место в олимпийских видах спорта. Чтобы научиться плаванию, необходимо безграничное количество терпения, трудолюбия и усердия.

Однако не только личностные качества влияют на успех спортсмена, но и окружающая среда. Очень важно, чтобы спортсмен имел всё необходимое оборудование и инвентарь для тренировочного процесса.

В этом разделе представляем вам полный спектр всевозможного инвентаря для плавания.

Плавание – это жизнь.

Хулио Маглионе, президент Международной федерации плавания FINA

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ PULL KICK SUPER HARD



Гидродинамический дизайн уменьшает сопротивление воды и увеличивает маневренность, что позволяет более эффективно проводить тренировки. Захваты для рук с углублениями для пальцев, приятный на ощупь, но вместе с тем очень прочный EVA-материал, термообработка поверхности, которая препятствует впитыванию воды и увеличивает износостойкость.

Материал: EVA

Размер: 46 x 29,5 x 4 см

Производство: MadWave

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ DRIVE



Экономичный вариант доски для плавания из EVA-материала. Боковые захваты для рук делают эту модель очень удобной для плавания на спине.

Хороший выбор для групповых занятий детей и подростков.

Материал: EVA

Размер: 46,5 x 31,7 x 4 см

Производитель: Mad Wave

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ



Гидродинамический дизайн этой доски для плавания уменьшает сопротивление воды и увеличивает маневренность, это позволяет более эффективно проводить тренировки. Захваты для рук с углублениями для пальцев, приятный на ощупь.

Материал: вспененный Eva

Размер: 45 x 33 x 2,5 см

Производство: MadWave

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ KICKBOARD KB



Плавание с доской позволяет как отдельно тренировать группу мышц ног, так и правильно держать корпус тела в воде. Стрелообразная форма доски удобна для удержания ее руками в разных положениях. Мягкий, не травмирующий материал.

Материал: EVA

Размер: 37 x 30 см

Производитель: "VS"

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ PULL KICK KIDS



Гидродинамический дизайн этой доски для плавания уменьшает сопротивление воды и увеличивает маневренность, это позволяет более эффективно проводить тренировки.

Материал: EVA

Размер: 28,5 x 20,5 x 3,2 см

Производитель: Mad Wave

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ CROSS



Высококачественная доска для тренировок. Специальные вырезы увеличивают плечо захвата и позволяют изменять позицию рук во время тренировок.

Материал: EVA

Размер: 38 x 27 см

Производство: MadWave

ДОСКА «AQUQUICK BOARD CLASSIC»



Высокая прочность, шероховатая поверхность. Используется для тренировки пловцов.

Материал: жесткая Eva

Размер: 46 x 30,5 x 3,3 см

Производитель: AQQUATIX, Италия

**ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ «СТАНДАРТ»
С БОКОВЫМ ХВАТОМ**

Материал: изолон
Размер: 30 x 40 x 3 см
Производство: Россия

**ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ «СТАНДАРТ»
С ВЕРХНИМ ХВАТОМ**

Материал: изолон
Размер: 30 x 40 x 3 см
Производство: Россия

КОЛОБАШКА ФИГУРНАЯ, РОССИЯ

Материал: изолон
Производство: Россия

КОЛОБАШКА PULLBUOY-EXT

Материал: вспененный Eva
Производство: MadWave

ДОСКА-КОЛОБАШКА

Материал: вспененный Eva
Размер: 28 x 24 x 5 см
Производитель: MadWave, Малайзия

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ KICK

Материал: ППЭ
Размер: 48 x 30 x 3 см
Производство: Бельгия

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ «СТАНДАРТ»

Материал: изолон
Размер: 30 x 40 x 3 см
Производство: Россия

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ «ДЕТСКАЯ»

Материал: изолон
Размер: 22 x 30 x 3 см
Производство: Россия

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ AQQUATIX BOARDS PLUS

Материал: Антибактериальная обработка
Размеры: 50,6 x 30 x 3,3 см
Производитель: AQQUATIX, Италия

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ TWIN

Материал: ППЭ
Размер: 90 x 42 x 3 см
Производство: Бельгия

ДОСКА-КОЛОБАШКА, РОССИЯ

Материал: изолон
Размер:
Производство: Россия, «ПТК»Спорт

КОЛОБАШКА, РОССИЯ

Материал: изолон
Размер: 22 x 14 см
Производство: Россия

ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

ДОСКА KICKBOARD EXT KIDS



Предназначена для правильного положения корпуса в воде. Дизайн доски предполагает практически все виды хватов с непревзойденным комфортом. Скругленные края не раздражают кожу. Формованный ЭВА способствует долговечности изделия.

Материал: ЭВА

Размер: 38 x 31 см

Производство: MadWave, Малайзия

ДОСКА KICKBOARD STREAM



Доска для плавания повышенной плотности. Обладает повышенным сроком службы.

Доска имеет жесткую структуру и гидродинамический дизайн, позволяющие использовать ее практически любыми хватами. Сглаженный дизайн нижней части снижает сопротивление воды.

Материал: ЭВА

Размер: 45 x 33 см

Производитель: MadWave, Малайзия

ЛАСТЫ FINIS ZOOMER Z2



Благодаря удобной посадке из 100% натурального каучука, Z2 создает мягкую и надежную фиксацию, ингибируя гипер сгибание.

Производство: США

Размеры				
36-38	38-40	41-42	44-45	47-49
37-39	39-41	42-44	45-46	48-50

ЛАСТЫ KIDS RUBBER С ОТКРЫТЫМ НОСКОМ



Материал: резиновые

Производство: MadWave

Размеры		
26-29	30-33	34-35

ЛАСТЫ KIDS FINZ С ПЯТОЧНЫМ РЕМНЁМ



Регулируемый ремешок

Материал: поливинилхлорид

Производство: Aqquatix, Италия

Размер: 6-10

ДОСКА "ЖИВОТНЫЕ"



Животные: Бегемот, Морской лев, Осьминог, Рыба

Материал: мягкая пена

Размер: 35 x 25 x 3 см

Производство: Италия, AQQUATIX

КОЛОБАШКА, ИТАЛИЯ



Материал: мягкая пена

Размер: 21 x 12,5 x 8 см

Производство: AQQUATIX, Италия

ЛАСТЫ KIDS FINZ С ПЯТОЧНЫМ РЕМНЁМ



Материал: поливинилхлорид

Регулируемый ремешок

Производство: Aqquatix, Италия

Размер: 11-12

ЛАСТЫ «МАЛЮТКА»



Материал: резиновые

Производитель: Россия

Размеры: 32-34

ЛАСТЫ СИЛИКОНОВЫЕ КОРОТКИЕ

С открытым носком
 Материал: силикон
 Производство: MadWave

Размеры					
31-33	33-34	35-36	37-38	39-40	41-42

ЛАСТЫ ДЛЯ БРАССА POSITIVE DRIVE FINS

Универсальные тренировочные ласты подходят для всех видов плавания, включая брасс
 Материал: резина
 Производство: MadWave

Размеры			
28-32	34-35	35-39	40-41

ЛАСТЫ LONG С ОТКРЫТЫМ НОСКОМ

Материал: резина
 Производство: MadWave

Размеры				
36-38	38-40	40-42	42-44	44-46

ЛАСТЫ «ДЕЛЬФИН»

Материал: резиновые
 Производитель: Россия

Размеры			
35-37 (22,5-23,5 см)	38-40 (24,5-25,5 см)	41-43 (26,5-27,5 см)	44-46 (28,5-29,5 см)

ЛАСТЫ TRAINING II RUBBER С ОТКРЫТЫМ НОСКОМ

Материал: резина
 Производство: MadWave

Размеры			
32-34	34-36	36-38	38-40
40-42	42-44	44-46	

ЛАСТЫ EXTRA FINS

Короткие и очень гибкие ласты
 Материал: резиновые
 Производство: AQQUATIX, Италия

Размеры				
31-32	33-34	35-36	37-38	43-44

ЛАСТЫ FINIS ZOOMER Z2

Благодаря удобной посадке из 100% натурального каучука, Z2 создает мягкую и надежную фиксацию, ингибируя гиперсгибание.
 Производство: США

Размеры		
31-33	33-34	34-36

ЛАСТЫ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

Цельная калоша из мягкой резины анатомической формы. Плавник из резины обеспечивает отличную гидродинамику.

Материал: резиновые
 Производитель: Россия

Размер: 26-28

ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

ЛАСТЫ «СТРЕЛА»



Цельная калоша из мягкой резины анатомической формы. Плавник из резины обеспечивает отличную гидродинамику.

Материал: резина

Производитель: Россия

Размер: 35-37 (22,5-23,5 см)

ЛОПАТКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ БОЛЬШИЕ, РОССИЯ



Материал: пластмасса

Производство: Россия

ЛОПАТКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ EXTREME



Средняя нагрузка

Материал: полипропилен, термопластичная резина

Производство: MadWave

Размер: S, M, L

НОСКИ ЛАТЕКСНЫЕ



Латексные противогрибковые носки – эффективное и недорогое средство защиты от грибка стопы и других кожных инфекций в бассейне.

Предназначены для индивидуального использования.

Изготовлены из высококачественного натурального латекса, не вызывающего аллергии, устойчивого к растяжению и условиям повышенной влажности.

Имеют рифленую подошву, которая препятствует скольжению на мокрой поверхности обходной зоны бассейна и обеспечивает безопасность движения. Также могут использоваться при занятиях аквааэробикой, например подводный сайклинг (велосипед).

Материал: латекс

Размер: S, M, L

Производство: MadWave

РЕВЕРСИВНЫЕ ЛАСТЫ REVFIN



Обратные, короткие реверсивные ласты – абсолютная новинка среди оборудования для обучения плаванию и тренировок пловцов. Они не просто не помогают Вам плыть, а всячески мешают, значительно утяжеляя условия прохождения дистанции.

Они создают сопротивление в то время, как Вы плывете, увеличивая необходимую нагрузку на Ваши мышцы.

REVFIN напрягает Ваши мускулы, ваш позвоночник, и делает вашу работу в бассейне более эффективной.

Вес: 0,58 кг

Производство: Италия, Aqqatix

Размер: 43-44 (33 см)

АНТИЛОПАТКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ EGG TRAINER




Улучшают технику плавания кролем. Форма лопатки минимализирует сопротивление воды заставляя концентрироваться на работе рук.

Развивает силу, предотвращает травмы.

Материал: Полипропилен/Силикон

Производство: MadWave, Малайзия

ЛОПАТКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ PALETTE COMFORT



Двухцветные лопатки для плавания, с резиновыми бортиками безопасности и идеальной спортивной формой для расположения кистей.

Производство: AQQUATIX, Италия

Размер: M, L

ЛОПАТКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ, МАЛЫЕ



Материал: пластмасса

Производство: Россия

**ЛОПАТКИ СЕРПОВИДНЫЕ НА ПАЛЬЦЫ
FINGER PADDLES**

Хорошо известные лопатки Серпики или Finger Paddles созданы для развития мышц предплечья, улучшения техники гребка. Использование этой модели аквалопатоk поможет лучше «чувствовать» воду. Широкие эластичные ремешки обеспечивают удобную фиксацию на кистях рук.

Материал: Полипропилен/Латекс

Производство: MadWave

ЛОПАТКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ PADDLES BIG

Использование лопаток на тренировках, позволяет улучшить технику плавания. Плавание в лопатках тренирует группу мышц рук. Удобные и комфортные крепления в виде силиконовых «трубок» отлично фиксируют правильное положение кисти в воде.

Материал: полипропилен, силикон

Производство: "VS"

Размеры	
L - 21 x15 см	M - 18см*12см

ОЧКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ SIMPLER

Простые очки для водных видов активности

Материал: силикон, поликарбонат

Производство: MadWave

ОЧКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ NOVA

Удобные классические очки для ежедневных тренировок

Материал: силикон, поликарбонат

Цвета в ассортименте, уточняйте у менеджеров

Производство: MadWave

ЛОПАТКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ PRO

Максимальная нагрузка

Материал: полипропилен, термопластичная резина

Производство: MadWave

Размер: S, M, L

ЛОПАТКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ

Минимальная нагрузка

Производство: MadWave

Размер: S, M, L

**ОЧКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ДЕТСКИЕ COASTER
С РАСШИРЕННЫМ ОБЗОРОМ**

Материал: силикон, поликарбонат

Производство: MadWave

**ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ ЗАПОТЕВАНИЯ
ANTIFOG SPRAY**

Раствор для нанесения на внутреннюю поверхность очков. Предотвращает затуманивание и запотевание, что обеспечивает великолепную четкость и ясность.

Состав: 19% сорбитанмоноолеат, 6% эфир полиоксиэтилена жирных кислот, 75% вода

Объем: 20 мл

Производство: Китай, MadWave

ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

БЕРУШИ ПЛУНЖЕРНЫЕ С РЕМЕШКОМ



Беруши из термопластичной резины с фиксаторами под ремешки очков

Имеют крепления для фиксации на очках для плавания

Состав: термопластичный эластомер

Производство: MadWave

ЗАЖИМ ДЛЯ НОСА



Сделан из специальной пружинной стали, основание покрыто специальным материалом предотвращающим коррозию.

Выпускается под специальный заказ.

Материал: сталь, термопластичная резина

Цвет: бежевый

Производство: MadWave

ШАПОЧКА С ФЛАГОМ РОССИИ



Материал: силикон

Производство: MadWave

БЕРУШИ МЯГКИЕ СИЛИКОНОВЫЕ, ТАБЛЕТКИ



Материал: силикон

В наборе 4 шт.

Производство: MadWave

ЗАЖИМ ДЛЯ НОСА НА РЕЗИНКЕ



Специальный ремешок страхует от потери зажима во время занятий в воде

Материал: сталь, термопластичная резина

Производство: MadWave

ШАПОЧКА СИЛИКОНОВАЯ, КИТАЙ



Материал: силикон

Производство: Китай

ШАПОЧКА RACING SILICONE, С ФИКСАЦИЕЙ ОЧКОВ



Силиконовая шапочка с Российской символикой. Специальные выступы на боках для фиксации ремешка

Материал: силикон

Производство: MadWave

ШАПОЧКА ADULT LYCRA



Материал: лайкра

Производство: MadWave

ШАПОЧКА MULTI SILICONE



Материал: силикон

Производство: MadWave

ШАПОЧКА ERGOFIT LYCRA



Текстильная эластичная шапочка с эргономичной посадкой для тренировок

Материал: лайкра

Производство: MadWave

ШАПОЧКА LYCRA JUNIOR



Текстильная эластичная шапочка с добавлением лайкры, для детей

Материал: лайкра

Производство: MadWave

ШАПОЧКА ДЕТСКАЯ «DEPRESSIVE FISH»



Материал: силикон
Производство: MadWave

ШАПОЧКА SHARK SILICONE



Материал: силикон
Производство: MadWave

ШАПОЧКА HAWAII



Материал: резина, латекс
Производство: MadWave

ШАПОЧКА ДЛЯ ЖЕНЩИН С ДЛИННЫМИ ВОЛОСАМИ



Материал: силикон
Цвета в ассортименте, уточняйте у менеджера
Производство: MadWave

ШАПОЧКА STANDARD SILICONE SOLID



Материал: силикон
Производство: MadWave

ШАПОЧКА HUNGRY FISH



Материал: силикон
Производство: MadWave

MP3 ПЛЕЕР ДЛЯ ПЛАВАНИЯ



Водонепроницаемый MP3 плеер для плавания
100% водонепроницаемость до 10 метров
Простота установки и загрузки файлов через порт USB 2.0
Позволяет хранить музыку, которую вы не собираетесь слушать в отдельных папках
До 6 часов бесперебойного воспроизведения музыки
Встроенная литиево-ионная батарея
Встроенная память 1GB (до 250 песен в формате MP3, или 500 песен в формате WMA)
Водонепроницаемые наушники.
Эргономичные кнопки удобны для использования во время плавания.
Легкая и быстрая зарядка от ноутбука или ПК
Наушники с короткими проводами легко одевать и они не мешают движениям в воде
Провода рекомендуется заправлять под ремешок очков
Производство: MadWave

ПЛЕЕР SPEEDO AQUABEAT, 2GB



Водонепроницаемый корпус
Корпус плеера позволяет использовать его на глубине до 3-х метров
Специальная конструкция водонепроницаемых наушников обеспечивает их удобную и надежную посадку
Воспроизводит форматы: MP3, MP3 VBR и WMA
Операционная система: Windows ME / 2000 / XP / Vista , Mac OS 9.X или выше
Мощность: 10mW + 10mW
Интерфейс: USB 2.0
Батарея: аккумулятор 3.7V Li-Polymer
Время проигрывания: до 9 часов
Размеры (ширина/толщина/высота): 6 x 4,5 x 2 см
Вес: 35 г
Диапазон частот: 20Гц - 20кГц
Производство: MadWave

ШАПОЧКА ДЕТСКАЯ MULTI JUNIOR



Материал: силикон
Производство: MadWave

ШАПОЧКА FISHY SILICONE



Материал: силикон
Производство: MadWave

ДЛЯ АКВАФИТНЕСА

Вы уже являетесь поклонником аэробики, фитнеса? Еще никогда не пробовали аквафитнес? Тогда самое время! Вооружитесь всем необходимым для разнообразия ваших тренировок! Навстречу здоровью, красоте и счастью.

Мы предлагаем вам широкий ассортимент инвентаря для аквааэробики и аквафитнеса от ведущего итальянского производителя AQQUATIX. Качество и дизайн – вот отличительные черты этой компании.

Будь счастлив, будь с AQQUATIX. И, конечно, с «ПТК «Спорт».



АКВАСТЕП МОДУЛЬНЫЙ SIRCLE STEP

Три модуля образуют новый большой круглый степ, на котором могут одновременно заниматься 8-9 человек. Применяется не только для аквафитнеса и аквастепа, но и создания аквазоны, обучения и развлечений. Идеален для групповых занятий аквааэробикой.

Материал: полиэтилен

Размер: 138 x 55 x 20 см, Д круга 160 см

Производство: Aqquatix, Италия



СТЕП-ПЛАТФОРМА AQQUATIX PUZZLE STEP

Запатентованная, уникальная, модульная степ-платформа, разработанная центром R&D Aqquatix.

Оригинальность идеи выражена в форме и размерах. Благодаря отверстиям на поверхности, в которые вставляются присоски вышестоящего степа, Puzzle step'ы могут быть легко собраны в различные конструкции, как детали известного конструктора Лего.

Материал: полиэтилен


Размер: 70 x 35 x высота 19 см

Рекомендуемая глубина использования: 120-140 см

Присоски: 6

Вес: 7 кг

Цвет: жёлтый, зелёный, оранжевый (по наличию)



АКВАПЕРЧАТКИ AQUAGLOVES



Неопреновые перчатки с застежкой молнией
Материал: неопрен
Производство: AQQUATIX, Италия
Размер: S, M, L, XL



АКВАПЕРЧАТКИ



Материал: неопрен
Производство: MadWave
Размеры: S, M, L

ГАНТЕЛИ ДЛЯ АКВААЭРОБИКИ FLOWER BELLS



Материал: пенополиэтилен
Размер: D 14 x 30 см
Производство: AQQUATIX, Италия

АКВАДИСК



Используется для укрепления мышц плечевого пояса, спины и грудной клетки. Применение аквадисков способствует развитию координации, силы и выносливости всего тела. Обладают удобным и эргономичным дизайном, препятствующим перенапряжению мышц кисти.

Материал: ЭВА
Размер: D 24 см
 В комплекте 2 диска
Производство: MadWave

ГАНТЕЛИ AQUABELLS



Пара гантелей из пенополиэтилена PE с мягкой рукояткой
Материал: пенополиэтилен
Размер: D 12,5 x 30 см
Производство: AQQUATIX, Италия

ГАНТЕЛИ ДЛЯ АКВААЭРОБИКИ «ТРАНСФОРМЕР»



Съёмные блоки позволяют регулировать степень нагрузки при выполнении упражнений
Материал: вспененный Eva
Производитель: MadWave

ГАНТЕЛИ ДЛЯ АКВААЭРОБИКИ, ПЛОСКИЕ



Длина ручки 10 см, длина гантели 34 см, ширина поплавок 7 см
Материал: ЭВА
Размер: 34 x 6 см
Производство: Madwave

ДЛЯ АКВАФИТНЕСА

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПОЯС SUPERIOR BELT

Максимальное удержание на уровне воды.
С согревающим эффектом, содействует процессу похудения.

Материал выдержал сертификацию по стандартам CE.

Материал: вспененный Eva

Размер: 82 x 27,5 x 4 см

M рекомендовано для женщин менее 85 кг

для мужчин 80 кг

L рекомендовано для взрослых более 80 кг

Производитель: AQQUATIX, Италия



ПОЯС ДЛЯ АКВААЭРОБИКИ, РОССИЯ



Материал: изолон

Производство: Россия

Размеры		
S	L	XL

ПОЯС ДЛЯ АКВААЭРОБИКИ AQUABELT PRO



Материал: ЭВА

Размер: 68,2 x 20 x 5 см (70-75 кг)

Производство: MadWave

АКВАПОЯС В



Аквапояс широко используется в аквааэробике, предназначен для поддержки тела в воде.

Рекомендации: предназначен для женщин весом до 75 кг, широкая поддержка спины

Материал: ЭВА

Размер: 30 x 69 x 4 см

Производство: MadWave

АКВАПОЯС Е



Аквапояс широко используется в аквааэробике, предназначен для поддержки тела в воде.

Рекомендации: предназначен для женщин весом до 75 кг, стандартная поддержка спины

Материал: ЭВА

Размер: 21,5 x 79 x 4 см

Производство: MadWave

ПОЯС ДЛЯ АКВААЭРОБИКИ, МАЛАЙЗИЯ



Материал: Eva

Производитель: MadWave

Размеры		
S (75 кг)	M (85 кг)	L (до 100 кг)



ПОЯС ДЛЯ АКВААЭРОБИКИ AQUABELT

Отлично поддерживает тело в вертикальном положении на воде. Рекомендуется для занятий на глубине более 140 см.

Размеры

M (70,5 x 22,5 x 4 см)	L (74,5 x 22,5 x 4 см)
-------------------------------	-------------------------------

Производство: AQUATIX, Италия

АКВАМАНЖЕТЫ, MADWAVE

Мягкие, удобные отягощения-акваманжеты изготовленные из термически обработанного EVA-материала с латексом. Такое сочетание делает акваманжеты устойчивыми к воздействию хлора, износостойкими и при этом эластичными, не натирающими кожу. Дополнительные отверстия обеспечивают достаточную циркуляцию воды, что делает использование отягощений максимально комфортным. Фиксируются на голени с помощью застежек-липучек

Материал: ЭВА

Производство: Малайзия, MadWave

МАНЖЕТЫ FLOWER ANKLE CUFFS

Пара манжет из вспененного полиэтилена
Регулируемая «липучка»

Материал: пенополиэтилен

Размер: D 16 x 8,5 x 3,5 см

Производство: AQUATIX, Италия

ОТЯГОЩЕНИЯ ДЛЯ РУК HAPPY FLOWER

Материал: вспененный Эва

Размер: D 26 см

Производство: AQUATIX, Италия

**ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПОЯС AQUATUBE**

Инновационное приспособление, которое позволяет безопасно и свободно передвигаться в воде. Рекомендовано для реабилитации и беременным женщинам.

Габариты: 63 x 77 см

Материал: вспененный Эва

Размеры

M (50-70 кг)	L, Senior (взрослые более 70 кг)
---------------------	---

Производитель: AQUATIX, Италия



ДЛЯ АКВАФИТНЕСА

ОТЯГОЩЕНИЯ ДЛЯ РУК AQQUACOMBAT GLOVE



Пара специальных накладок для интенсивных занятий на верхнюю часть корпуса.

Материал: ППЭ высокого качества

Размер: 24 x 11 x 2,5 см

Производство: AQQUATIX, Италия



МАНЖЕТЫ НА ЛОДЫЖКИ EASY ANKLE CUFFS



Большая манжета на лодыжку. Очень практичная и удобная манжета, которая оборачивается вокруг лодыжки. Просто и быстро настраивается благодаря самоблокирующемуся замку. Ее толщина подходит для тренировок средней и большой интенсивности.

Материал: вспененный Eva

Размер: 40 x 11 см, толщина 0,75-2,5 см

Производство: AQQUATIX, Италия

ГАНТЕЛИ ДЛЯ АКВААЭРОБИКИ ТРЕУГОЛЬНЫЕ



Материал: изолон

Производство: Россия

ГАНТЕЛИ ДЛЯ АКВААЭРОБИКИ КРУГЛЫЕ



Материал: изолон

Размер: 31 x 15 см

Производство: Россия



ПАЛКА ДЛЯ АКВАФИТНЕСА GYMSTICK AQUA



Палка с резиновыми шнурами для аквааэробики

	небольшое сопротивление	1-10 кг
	среднее сопротивление	1-15 кг
	сильное сопротивление	1-20 кг
	очень сильное сопротивление	1-25 кг
	супер сильное сопротивление	1-30 кг

Производство: AqquatiX, Италия




**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ для нудлов,
2 ОТВЕРСТИЯ**

Материал: пенополиэтилен
Размер: длина 14 см
Производство: Бельгия

НУДЛС «ПОНИ»

Материал: пенополиэтилен
Размер: 105 x 7 см
Производство: Бельгия

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ для нудлов,
4 ОТВЕРСТИЯ**


Материал: пенополиэтилен
Размер: длина 23 см
Производство: Бельгия

НУДЛС «ПОНИ» со свистком

Материал: пенополиэтилен
Размер: 145 x 7 см
Производство: Бельгия

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ для нудлов,
6 ОТВЕРСТИЙ**

Материал: пенополиэтилен
Размер: длина 32 см
Производство: Бельгия

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ для нудлов
CONNECTION ELEMENTS**

Соединяющие элементы с отверстиями для нудлов.
Материал: пена
Габариты: 90 x 13,5 см, толщина 4,5 см
Производство: Aququatix, Италия

**НУДЛС «ДИНАМИК»**

Материал: пенополиэтилен
Размер: 160 x 7 см
Производство: Бельгия

НАСАДКА НА НУДЛЫ «ЖИВОТНЫЕ»

Насадки для нудлов в виде головы животного. Сделанные из вспененного материала крепятся на конце цветных нудлов, стимулируют детское воображение в играх, поощряют катание на цветных нудлах.

Материал: EVA
Производство: AQUQUATIX, Италия

**НУДЛС «АССОРТИ»**

Материал: пенополиэтилен
Размер: 160 x 7 см
Производство: Бельгия

ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО

Водное поло. Этот вид спорта не так широко известен, как, например, плавание, однако даже в этом виде водного спорта российские спортсмены добиваются успехов. И мы не можем не поддержать их.

Представляем вашему вниманию на выбор самый необходимый инвентарь для водного поло.

Достижение предела своих возможностей. Способность плыть так быстро, как только можешь, и затем плыть еще быстрее. Желание безоговорочной победы, победы над самим собой. Жизненный путь, где нет финишной черты, стремление превзойти границы и условности. Остальное не важно. Нет соперников. Нет зрителей. Нет судей. Только время...



ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛЯ ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО



Изготовлен из волногасителей и микропоплавков, включая задние держатели ворот.

Всё маркировано для мужчин и женщин.

Рассчитан на чашу 50 м (также возможно рассчитать на нестандартный бассейн, поле 30 x 20 м и 25 x 20 м)

Рекомендация FINA (Международная Федерация Плавания)

ВОРОТА ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО (2 x 0,9 М) СВОБОДНОПЛАВАЮЩИЕ (С СЕТКАМИ)



Предназначены для проведения тренировок и развлечений

Материал ворот: алюминий

Материал поплавков: пенополиэтилен

Белая эмалированная отделка поперечины и стоек

Комплект: разборные ворота, сетка

ВОРОТА ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО (0,91 x 0,69 М) СВОБОДНОПЛАВАЮЩИЕ (С СЕТКАМИ)



Ворота свободноплавающие. Предназначены для проведения тренировок и развлечений

Материал ворот: алюминий

Материал поплавков: пенополиэтилен

Белая эмалированная отделка поперечины и стоек

Комплект: разборные ворота, сетка

ВОРОТА ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО (3 x 0,9 М) СВОБОДНОПЛАВАЮЩИЕ (С СЕТКАМИ)



Непотопляемые плиты с пенистым наполнителем, скосами в передней части и креплениями для сетки легко крепятся к конструкции стоек и поперечины ворот.

Складная структура ворот с прочными крепежами. Ворота устойчиво держатся на воде.

Нержавеющие крючки для сетки. Предназначены для соревнований и тренировок

Стандартное оформление: белая эмалированная отделка поперечины и стоек.

Комплект: складывающиеся ворота с противовесами, сетка.


Производство: Германия, Haspo

МЯЧ ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО MIKASA №4 W6009

Мяч для водного поло. Стандарт FINA.
Материал: Резина
Размер: женский
Длина окружности: 65-68 см

МЯЧ ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО MIKASA №4 W6609

Мяч для ватерполистов. Стандарт FINA
Материал: резина
Размер: женский
Вес: 400-430 г
Длина окружности: 65-67 см

МЯЧ ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО MIKASA №5 W6600

Мяч для ватерполистов. Стандарт FINA
Материал: резина
Размер: мужской
Вес: 400-430 г
Длина окружности: 68-71 см

**МЯЧ ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО MIKASA №4 W6009W**

Мяч для ватерполистов. Стандарт FINA
Материал: резина
Размер: женский
Вес: 400-430 г
Длина окружности: 65-67 см

МЯЧ ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО MIKASA №4 W6609W

Мяч для ватерполистов.
Материал: резина
Размер: женский
Вес: 400-430 г
Длина окружности: 65-67 см

МЯЧ ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО MIKASA №5 W6600W

Мяч для ватерполистов. Стандарт FINA.
Материал: резина
Размер: мужской
Вес: 400-450 г
Длина окружности: 68-71 см

МЯЧ ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО MIKASA №5 W6000W

Мяч для водного поло. Стандарт FINA
Материал: резина
Размер: мужской
Вес: 400-450 г
Длина окружности: 68-71 см

ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО

МЯЧ ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО MIKASA №5 W6000



Мяч для водного поло. Стандарт FINA.

Материал: Резина

Размер: мужской

Длина окружности: 68-71 см

МЯЧ ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО MIKASA №3 W6008



Мяч для начинающих ватерполистов. Идентичен по конструкции и качеству официальному мячу W6000.

Материал: Резина

Размер: юношеский

Вес: 300-320 г

Длина окружности: 58-60 см

МЯЧ ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО MIKASA №3 W6608



Мяч для начинающих ватерполистов

Материал: резина

Размер: юношеский

Вес: 300-320 г

Длина окружности: 58-60 см

МЯЧ ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО №5



Мяч для водного поло, идеален для тренировок

Состав: резина 100%

Вес: 400-450 г

Диаметр: 216 мм

Производство: Китай, MadWave



ПЛАВКИ ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО

Плавки предназначены для тренировок по водному поло. Изготовлены из устойчивого к разрыву материала.

Имеет сплошную подкладку изнутри.

Состав: ПБТ 43%; Полиэстер 57%

Цвет: черный

Производство: Китай, MadWave

Размеры
XXS (40)
XS (42)
S (44)
M (46)
L (48)
XL (50)
XXL (52)
XXXL (54)

**КУПАЛЬНИК ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО**

Купальник предназначен для тренировок по водному поло. Изготовлен из устойчивого к разрыву материала. Имеет сплошную подкладку изнутри. Прочная к разрыву молния и специальный крючок фиксатор для предотвращения открытия молнии во время игры.

Состав: ПБТ 43%, Полиэстер 57%

Цвет: черный

Производство: Китай, MadWave

Размеры
XS (42)
S (44)
M (46)
L (48)
XL (50)

**НАБОР ШАПОЧЕК ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО**

Набор для двух команд по водному поло. Комплект состоит из 30 шапочек.

Состав: поликарбонат, полиэстер, ткань сеткой

Примечание: при заказе товара Вы можете выбрать цвет товара. Выбрав желаемый цвет, укажите его, пожалуйста, в комментариях при оформлении заказа.

Цвет: mix

Производство: Китай, MadWave

ИГРЫ НА ВОДЕ

Дети – это такие шалуны. Энергии в них хоть отбавляй! Но и для них есть различные игрушки, комплексные игры на воде, плоты и прочий развлекательный инвентарь итальянского и российского производства.

Хотите вымотать вашего ребенка, а заодно научить его плавать? Здесь вы найдете все, чтобы выполнить обе эти задачи!





ИГРЫ НА ВОДЕ

Плавание – довольно рутинное занятие, как бороться со скукой? – Всё, что угодно, может надоесть. Даже такое замечательное занятие, как плавание. Чтобы этого не произошло, необходимо не останавливаться на достигнутом, нужно все время бросать вызов самому себе.

Джек Роач, директор юношеской сборной США

ЗНАЧОК «УМЕЮ ПЛАВАТЬ!»



Значок для поощрения детей победителей в соревнованиях по плаванию.

Надписи за проплыл 25 м и 50 м.

Крепятся на одежду (тип крепления – булавка).

Размер	Надпись
Диаметр 56 мм	за дистанцию 25 м
	за дистанцию 50 м

ИГРУШКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НАДУВНАЯ «ДЕЛЬФИН»



Материал: прочный винил, пластиковые ручки

Размеры: 201 x 76 см

Возраст: от 3 лет

Вес: 1,2 кг

Производитель: Китай

ИГРУШКА «ПЛАВАЮЩАЯ УТКА С УТЯТАМИ»



Купание превратится в веселую забаву, ведь у них будет мама-утка со своими утятами, которые плавают сами. Утиное семейство, ныряя в воде, заставляет малыша грести и плескаться. Идеально подходит для купания в ванной или в надувном бассейне.

Возраст от 6 месяцев

Материал: пластик

Производство: Китай

ИГРУШКА С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ПЛАВУЧЕСТЬЮ «ЗВЕРЕК»



В ассортименте (5 видов)

Материал: гипоаллергенный нейлон, наполнитель мягкий РЕ

Размеры: 15-20 см

Производство: Тайвань

ИГРУШКА ВОДНАЯ INTEX



Надувные игрушки для плавания в ассортименте

Для детей от 3-х лет

Размер: 15-20 см

Вес: 60 г

Производство: Китай

ИГРУШКА С ИЗМЕНЯЕМОЙ ПЛАВУЧЕСТЬЮ КРУГЛАЯ, «ЖИВОТНО»



В ассортименте

Материал: неопрен

Размеры: D 20 см

Производство: Тайвань



ИГРУШКИ-ПРИЛИПАЛЫ «МОРЕ»



Игровой набор «Море» служит для развития тактильных ощущений, цветовосприятия, а также памяти, внимания и мелкой моторики. Игра поможет расширить кругозор, познакомив малышей с обитателями морей.

Фигуры изготовлены из приятного на ощупь, не содержащего токсичных веществ мягкого полимера EVA. Работа с набором может проводиться как на поверхности воды (формы отлично плавают), так и на стенках бассейна (становясь влажными, фигуры хорошо приклеиваются к плитке).

В наборе 15 форм 7 цветов.

Производство: Тайвань

ИГРУШКИ С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ПЛАВУЧЕСТЬЮ «МЯЧИ»



Мягкие игрушки для воды служат для развития мелкой моторики, тактильных ощущений, привыканию к водной среде.

Изменяемая плавучесть подобных игрушек помогает изучению физических свойств воды и делает процесс обучения плаванию более занимательным.

Размер: 5 см / 8 см

Набор 6 шт. / поштучно

Производство: Тайвань



ДЕТСКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ МОТОЦИКЛ AQUASCOOTER



Плавающий мотоцикл из вспененного материала для детской деятельности в бассейне.

Рекомендуется для детей 4-6 лет

Габариты: 60 x 38,5 см

Толщина: 9 см

Производство: Италия

ИГРУШКА ДЛЯ ВАННОЙ «ЖИВОТНЫЕ»



Веселые животные-фонтанчики доставят много радости вашему малышу (от 12 месяцев)

Размер: 10 см

3 вида

Производство: Германия – Китай

ИГРУШКА-ЛОШАДЬ RODY ОТ 3-Х ЛЕТ



Очень стойкие, сделаны из ПВХ.

Стимулируют игры в воде, можно ездить, как на плоту.

Также подходят для игр без воды.

Для детей старше 3 лет



ИГРЫ НА ВОДЕ

ВОЛЕЙБОЛ ВОДНЫЙ



Материал конструкции: алюминий
Размер сетки: 1530 мм х 400 мм

ИГРУШКА НАДУВНАЯ «БЕЗУМНАЯ РЫБКА»



Материал: ПВХ
Размер: D 29 см
Производство: Малайзия, MadWave

КОЛЬЦО ДЛЯ НЫРЯНИЯ LAMELLA



Материал: ПВХ
Размеры: D 17 см
Производство: Германия

НАБОР ДЛЯ ИГРЫ В ВОДНЫЙ ТЕННИС



Материал: неопрен
В комплекте 1 ракетка и 4 мяча
Производитель: Тайвань

БАСКЕТБОЛ ВОДНЫЙ



Материал: ПВХ
Диаметр: основания 540 мм, верхнего кольца 360 мм

ИГРУШКА НАДУВНАЯ «БЕЗУМНЫЙ МАЛЬЧИК»



Материал: ПВХ
Размер: D 29 см
Производство: Малайзия, MadWave

КОЛЬЦО ДЛЯ НЫРЯНИЯ «РЫБКА»



Материал: ПВХ
Размер: 9 x 17 см
Производство: Германия

МЯЧ СИЛИКОНОВЫЙ LARSEN «ДЕВОЧКА»



Материал: ПВХ
Размер: D 23 см
Производство: Китай

ГОРКА AQUASLIDES REGULAR



Горка из вспененного материала, для водных игр
Размер: 52 x 105 x 53 см
Производство: Италия

ИГРУШКА НАДУВНАЯ «БЕЗУМНАЯ ДЕВОЧКА»



Материал: ПВХ
Размер: D 29 см
Производство: Малайзия, MadWave

КОЛЬЦО ДЛЯ НЫРЯНИЯ GREIF



Материал: ПВХ
Размеры: D 16 см
Производство: Германия

МЯЧ СИЛИКОНОВЫЙ LARSEN «СЛИВА»



Материал: ПВХ
Размер: D 15 см
Производство: Китай

ИГРА С МЕТАТЕЛЬНЫМИ ШАРИКАМИ «ДАРТС», INTEX

Игра состоит из надувного плота со специальной мишенью и 6-ю шариками для метания

Возраст от 6-ти лет

Размер: 140 x 58 x 99 см

Производство: Китай

**ИГРУШКА НАДУВНАЯ ПРЫГАЮЩАЯ GUFFY**

Очень стойкие, сделаны из ПВХ.

Стимулируют игры в воде, можно ездить, как на плоту. Также подходят для игр без воды.

ИГРУШКА-ЛОШАДЬ RODU, ОТ 5 ЛЕТ

Очень стойкие, сделаны из ПВХ.

Стимулируют игры в воде, можно ездить, как на плоту. Также подходят для игр без воды.

Для детей старше 5 лет

ИГРУШКА ДЛЯ ВАННОЙ «СЕМЬЯ ЖИВОТНЫХ»

Игрушка продается в ассортименте, 4 вида

В комплекте: фигурка взрослого животного и 2 малыша

Стоимость указана за 1 набор

Размер самой большой игрушки: 20 см

Для детей от 3-х месяцев

Производство: Германия – Китай

ИГРУШКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НАДУВНАЯ «КИТ»

Материал: прочный винил, пластиковые ручки

Размеры: 168 x 86 см

Возраст: от 3 лет

Производитель: Китай

МЯЧ НАДУВНОЙ

Материал: ПВХ

Производитель: Малайзия, MadWave

Размеры

D 41 см

D 51 см

ИГРУШКА ДЛЯ КУПАНИЯ «КОРАБЛИК»

Игрушка продается в ассортименте, без подбора

Игрушки изготовлены из мягкого материала

Для детей от 6 месяцев

В кораблике есть отверстие, его можно использовать как брызгалку

Размеры: 10 x 7,5 x 7,5 см

Производитель: Германия

ИГРЫ НА ВОДЕ

ИГРУШКИ-ПРИЛИПАЛЫ «РЫБКИ-ЦИФРЫ»



Игровой набор «Рыбки-цифры» служит для развития тактильных ощущений, цветовосприятия, а также памяти, внимания и мелкой моторики. Кроме этого веселые разноцветные рыбки познакомят малышей с простейшими математическими действиями.

Фигуры изготовлены из приятного на ощупь, не содержащего токсичных веществ мягкого полимера EVA. Работа с набором может проводиться как на поверхности воды (формы отлично плавают), так и на стенках бассейна (становясь влажными, фигуры хорошо приклеиваются к плитке).

В наборе 10 рыбок с цифрами от 0 до 9 и морские звездочки со знаками «плюс», «минус», «равно» (всего 13 предметов).

Производство: Тайвань

ПЛАВАЮЩИЕ ЦИФРЫ




Материал: пенополиэтилен

Габариты: 12 x 10, толщина 3 см

Набор 10 шт

Производство: Италия

ПОДВОДНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ НЫРЯНИЯ CIRCO С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ



Кольцо для прониривания под водой (AET 0023)

Состав комплекта:

1 плавающего кольца

1 трубки

1 стопорного кольца

1 полукруглой утяжеляющей базы

Материал:

Кольца и трубка: POLYMAT®

Полукруглая утяжеляющая база: жёсткий ПВХ

Размер: D кольца 44 см, длина трубки 1,5 или 2 метра

Производство: Италия, Aqquatix

ТОНУЩИЕ ПОДВОДНЫЕ ПАЛОЧКИ INTEX



Материал: пластик Вес: 2 кг

Размер: длина 25см

Набор из 5 шт

Производство: Китай

НАБОР «СЛАЛОМ-КОЛЬЦА»

Подводные игры способствуют преодолению водобоязни, совершенствованию навыков задержки дыхания, ориентации под водой, тренировки выносливости и координации движений.

Использование разнообразных типов слаломов (обручей с грузами) повышает эффективность занятий и делает их более интересными и разнообразными.


Комбинируя элементы наборов «Слалом-кольца» и «Слалом-арки», варьируя уровень погруженности и расстояние между ними, вы сможете создать увлекательную подводную полосу препятствий для людей с разным уровнем подготовки.

В комплекте 4 тонущих кольца с грузами и комплект веревок, позволяющих располагать кольца на различной глубине.


Размер: D колец 75 см

Материал: пластик

Производство: Россия



ПЛАВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО



Используется для ныряний и игр на воде

Размер: D 75 см

Производство: Россия, ПТК «Спорт»

НАБОР ПОГРУЖАЮЩИХСЯ ОБИТАТЕЛЕЙ МОРЯ SEA CREATURES



Размер: 15 см

Набор из 4 шт

Производство: Италия

ПЛОТ В ФОРМЕ РЫБКИ FISH CARPET

Большой плавающий плот из вспененного материала
Максимальная площадь около 1м²

Материал: пена

Габариты: 68 x 96 x 4,5 см

Производство: Италия, Aqquatix

ПЛОТ В ФОРМЕ МЕДВЕЖОНКА TIX CARPET

Большой плавающий плот из вспененного материала

Максимальная площадь около 1м²

Материал: пена

Габариты: 100 x 54 x 4,5 см

Производство: Италия, Aqquatix

**ПЛОТ С ОТВЕРСТИЯМИ CLOUD & HOLES CARPET**

Плавающий плотик, с отверстиями в форме цветов.

Материал: пена

Габариты: 200 x 100 см, толщина 4,5 см

Производство: Италия, Aqquatix

ПЛОТ CLOUD WAVE CARPET

Материал: ППЭ с антибактериальным покрытием
Созданы Центром R&D Aqquatix, с учетом максимальной функциональности. Уникальные решения, бесчисленные конфигурации:

- различные формы дорожек
- стимулирование детей при плавании на поверхности и под водой.
- детское удовольствие от создания водных тропинок.
- удобное и легкое хранение при длительных перерывах в использовании.

Возможно, создать горки, плоты, надводные и подводные дорожки

Габариты: 100 x 100 см, толщина 4,5 см

Производство: Италия, Aqquatix

ТОННЕЛЬ ПОДВОДНЫЙ TUNNEL SUB, НАБОР**ПЛОТ КИТ МОВУ**

Материал: ППЭ с антибактериальным покрытием

Плот в форме кита с отверстиями для нуддлов

Созданы Центром R&D Aqquatix, с учетом максимальной функциональности.

Уникальные решения, бесчисленные конфигурации:

- различные формы дорожек
- стимулирование детей при плавании на поверхности и под водой
- детское удовольствие от создания водных тропинок
- удобное и легкое хранение при длительных перерывах в использовании

Возможно, создать горки, плоты, надводные и подводные дорожки

Размер: 100 x 44 x 9 см

Производство: Италия, Aqquatix

ПЛАВАЮЩИЙ ПЛОТ

Плавающий плот из пены, яркой расцветки

Поддержка корзины для игрушек

Размер: 98 x 98 x 9 см

Материал: пена

Производство: Италия, Aqquatix

ПЛОТ В ФОРМЕ ЗВЕЗДЫ STAR CARPET

Большой плавающий плот из вспененного материала

Максимальная площадь около 1м²

Материал: пена

Габариты: 104 x 100 x 4,5 см

Производство: Италия, Aqquatix

ИГРЫ НА ВОДЕ

ТОНУЩИЕ ИГРУШКИ «ДЕЛЬФИНЫ»



Используются для тренировки навыков подводного плавания, улучшения техники ныряния и совершенствования навыка ориентации под водой.

В наборе 3 шт.

Длина: 18 см

Производство: Тайвань

ТОНУЩИЕ ИГРУШКИ «ВОДОРОСЛИ»



Используются для тренировки навыков подводного плавания, улучшения техники ныряния и совершенствования навыка ориентации под водой.

Размер: длина 20 см

В наборе 3 шт

Производство: Тайвань

ПОГРУЖАЮЩИЕСЯ КОЛЬЦА AKU RING



Предназначены для развития у детей навыков поиска под водой

Набор 4 шт

Различные цвета

Материал: ПВХ

Производство: Италия

НАБОР ДЛЯ КУПАНИЯ «УТОЧКИ»



Набор для купания «Уточки» – это удивительный набор, состоящий из очаровательной мамы-утки и ее утят. Набор для купания «Уточки» понравится каждому малышу, ведь утенок можно соединить одну за другой и запускать плавать, а при нажатии на маму-утку, она издает приятное и веселое кряканье.

Размер игрушки: длина 28 см

Размер мамы-утки: 10,5 см

Размер каждого утенка: 5,5 см

Комплектация: четыре утки, из них одна большая

Возраст: от 1 года

Вес игрушки: 0,20 кг

Материал: экологически чистый безвредный пластик

Производство: Франция

ЛОДОЧКА ДЛЯ КУПАНИЯ «КАТЕР» С ЧАСОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



Во время работы моторчика заводной катерок качается на волнах. Для работы игрушки батарейки не требуются.

Материал: пластик

Для детей от 1 года

Игрушка в ассортименте, продается без подбора

Производство: Германия – Китай

НАБОР БРЫЗГАЛОК-ФИГУРОК ЖИВОТНЫХ



Набор брызгалок в форме животных

Материал: резина

Для детей от 3-х лет

2 вида

Производство: Китай

ТОНУЩИЕ ИГРУШКИ «КОЛЬЦА МАЛЫЕ»



Используются для тренировки навыков подводного плавания, улучшения техники ныряния и совершенствования навыка ориентации под водой.

Размер: D 11 см

Набор 4 шт

Производство: Тайвань



**ПРЫГАЮЩИЙ МЯЧИК ДЛЯ ИГРЫ НА ВОДЕ
WABOVA SURF**

Мягкий и упругий одновременно, он почти универсален. Отличное решение для игр с женщинами и детьми. У него хороший отскок, но его можно бросать не слишком далеко. С большой волной не справится, но для открытых водоемов вполне подойдет.

Размер: D 5,5 см

Вес: 95 г

Производство: Швеция

**ПРЫГАЮЩИЙ МЯЧИК ДЛЯ ИГРЫ НА ВОДЕ
WABOVA EXTREME**

Мяч, который скачет по воде.

Материал: полимерный гель

Размер: D 5,5 см

Вес: 90 г

Производство: Швеция

**ПРЫГАЮЩИЙ МЯЧИК ДЛЯ ИГРЫ НА ВОДЕ
WABOVA BLAST**

Предназначен для игры в водоемах со спокойной водой и отскакивает не так высоко, как мячи типа Extreme. С ним легко могут справиться даже дети.

Материал: полимерный гель

Размер: D 6,5 см

Вес: 72 г

Производство: Швеция

**НАСОС НОЖНОЙ INTEX GIANT (НАДУВАЕТ И
СДУВАЕТ)**

Предназначены для накачивания и сжатия надувных изделий из ПВХ: матрасов, кроватей, диванов, лодок, бассейнов, игровых центров и т.п.

Для накачивания камера имеет специальное отверстие, в которое вставляется гофрированный шланг. Этот шланг имеет насадки-переходники, которые используются при соответствующих диаметрах входных отверстий.

Другое отверстие камеры насоса функционирует для сжатия.

В комплект входят насос и насадки.

Материал: ударопрочный пластик

Размер камеры: 32 см

Вес: 1 кг

**СВИСТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШАРИКОМ TORRES**

Металлический с пробковым шариком, шнурок из нейлона с карабином в комплекте

Производство: Китай

МАТРАС AIR MATTRESS

Материал: ПВХ

Размер: 7,2 x 0,5 м

Производство: Малайзия, MadWave

МАТРАС НАДУВНОЙ, INTEX

Размер: 183 x 69 см

Цвета в ассортименте

Производство: Китай

НАСОС РУЧНОЙ HI-OUTPUT HAND PUMP INTEX

Повышенной мощности для больших изделий. Перекачивает воздух как при прямом, так и при обратном движении поршня.

В комплекте с насосом идут шланг-гармошка с четырьмя насадками-переходниками.

Позволит легко накачать кровать, лодку или бассейн.

Материал: ударопрочный пластик

Размер: длина насоса 48 см

Вес: 1,33 кг







ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Наверняка вы неминуемо сталкивались с проблемой безопасности в бассейне: чтобы никто не поскользнулся, не упал, и не случилось травм. Связано это в первую очередь с влажной поверхностью по всей площади бассейна.

Чтобы избежать несчастных случаев, используйте противоскользящее покрытие из ПВХ производства Германии и Финляндии. Различный цвет и фактура смогут подчеркнуть дизайн вашего бассейна и значительно повысить безопасность ваших посетителей.

- Nero Stop
- Soft Step
- ЕНА
- Противоскользящий материал



NERO STOP

ПОКРЫТИЯ NERO STOP, ФИНЛЯНДИЯ

NERO STOP найдет место везде, где требуется влагостойкий и нескользящий ковер.

Рибриное рулонное покрытие Nero Stop, изготовленное в Финляндии, предназначается для влажных помещений: умывальных, раздевальных, подсобных помещений, бассейнов, саун и бань, балконов и лоджий, а также подвалов.

Рибристый ковер Nero Stop изготовлен из ленточного ПВХ сквозной окраски. Ленты основы сварены в продольном направлении, что позволяет предельно легко свернуть ковер в рулон. Поперечные ребра эффективно предохраняют от скольжения.

Рибристый ковер Nero Stop хорошо выдерживает моющие средства, жиры, масла и большинство кислот. Цвет ковра не меняется от влияния света или механического изнашивания. Ковер не поддерживает сгорания, образование горящих капель исключено. Ковер имеет высокую точку воспламеняемости, температура вспышки - 330-4000 С°.

Ковры Nero Stop очищаются моющим средством и щеткой, влажной тряпкой или моечной машиной под давлением. Использование дезинфицирующего препарата предотвращает появление и рост бактерий.

SOFT STEP

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ SOFT STEP

Материал покрытия устойчив к перепадам температур. Благодаря сбалансированному весу и форме, покрытие легко чистится.

Дорожки и коврики могут быть легко соединены между собой с помощью соединительных клипсов. Подходит для любых влажных помещений.

Цвет покрытия может быть любой: красный, синий, аквамарин, темно-серый, черный, желтый, зеленый, бежевый, серый, хаки, белый, темно-коричневый.

РЕБРИСТЫЙ КОВРИК NERO STOP

Материал: ПВХ




Поверхность: шероховатая

Толщина: 11 мм

Длина рулона: 10 метров

Производство: Финляндия

Ширина (см)	Вес (кг)
60	24
90	38



НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ SOFT STEP

Стандартная форма выпуска: рулон

Материал: LDPE, EVA

Ширина: 60 см

Высота: 8,5 мм

Длина: 15 м

Вес рулона: 28 кг



"ПТК "Спорт"



EHA MATS



Стандартное покрытие для влажных помещений, хорошо отводит воду, антискользкое, эргономичное

Материал: мягкое ПВХ

Стандартная длина: 10 м

Цвета: зеленый, красный, серый, темно-синий, белый, слоновая кость, фиолетовый, желтый

Высота покрытия: 1,2 см

Интервал между профилем: 7 мм


Ширина профиля: 8,6 мм

Вес: 5,5 кг/м²

Производство: Германия

Ширина (см)
40
50
60
80
100
120

EHA GRATING



Гигиеничное, антискользкое покрытие

Материал: жесткий ПВХ

Верхний слой состоит из широких полосок зернистой структуры.

Стандартная длина: 10 м

Ширина: 100, 80, 60 см

Цвета: голубой, красный, серый, белый, желтый


Высота покрытия: 1,2 см

Вес: 5,4 кг/м²

Производство: Германия

Ширина (см)
60
80
100

WET ROOM MAT



Покрытие противоскользкое, эргономичное

Материал: мягкое ПВХ

Гигиеничное, с антибактериальными добавками, хорошо отводит воду

Стандартная длина: 10 м

Цвета: зеленый, красный, серый, темно-синий, белый, слоновая кость, фиолетовый, желтый

Высота покрытия: 1,4 см

Интервал между профилем: 7 мм

Ширина профиля: 8,6 мм

Вес: 6,8 кг/м²

Производство: Германия

Ширина (см)
40
50
60
80
100
120

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ МАТЕРИАЛ

СЕРИЯ 3100

Структура: абразивная, 80 Grit

Цвет: черный


Описание	Цвет	Размер
3100-1	черный	роль 25,4 мм x 18,3 м
3100-2	черный	роль 50,8 мм x 18,3 м
3100-18	черный	роль 45,7 мм x 18,3 м
3100-5.5*5.5	черный	пластина 14 см x 14 см

СЕРИЯ 3200

Структура: абразив, 46 Grit

Цвет: черный

Описание	Цвет	Размер
3200-1	черный	роль 25,4мм x 18,3м
3200-2	черный	роль 50,8мм x 18,3м
3200-5.5*5.5	черный	пластина 14см x 14см



СЕРИЯ 3300

Структура: абразивная, 60 Grit

Цвет: прозрачный, черно-желтый

Описание	Цвет	Размер
3305-1	прозрачный	роль 25,4мм x 18,3м
3305-2	прозрачный	роль 50,8мм x 18,3м
3300	черно-желтые полосы	роль 50,8мм x 18,3м

СЕРИЯ 3500

Структура: не абразивная

Цвет: черный, серый

Описание	Цвет	Размер
3510-01	черный	роль 25,4мм x 18,3м
3510-2	черный	роль 50,8мм x 18,3м
3510-3	черный	роль 76,2мм x 18,3м
3520-1	серый	роль 25,4мм x 18,3м
3520-2	серый	роль 50,8мм x 18,3м
3520-3	серый	роль 76,2мм x 18,3м

СЕРИЯ 4100

Структура: гладкая, неабразивная

Цвет: песочный, белый

Описание	Цвет	Размер
4100-2S	песочный	роль 50,8см x 18,3м
4100-2	белый	роль 50,8см x 18,3м

СЕРИЯ 4200

Структура: шероховатая, неабразивная

Цвет: черный, прозрачный, белый

Описание	Цвет	Размер
4200-1	черный	роль 25,4мм x 18,3м
4200-2	черный	роль 50,8мм x 18,3м
4210-1	прозрачный	роль 25,4мм x 18,3м
4210-2	прозрачный	роль 50,8мм x 18,3м
4220-1	белый	роль 25,4мм x 18,3м
4220-2	черный	роль 50,8мм x 18,3м



ОЧИСТКА БАССЕЙНОВ

ПЫЛЕСОСЫ



HEXAGONE

На российском рынке на сегодняшний день уже присутствует достаточно большое количество компаний — производителей роботов-пылесосов для очистки бассейнов. Тем из них, кто стал первыми в данном сегменте оборудования, удалось достаточно быстро получить широкое распространение за счет приемлемых цен и небольшого веса. Однако со временем был выявлен целый ряд недостатков: малая мощность насоса, плохое сцепление роликов с поверхностью бассейна, что приводит к плохой очистке дна от мусора и воды в целом. В результате цель — поддержание бассейна в постоянной чистоте — не достигнута. К тому же, пользоваться такими пылесосами желательно не более 2-3 раз в неделю, и времени на очистку даже небольшого бассейна уходит достаточно много, не говоря уже о крупных, профессиональных объектах.

Нельзя не отметить тот факт, что в России достаточно много старых бассейнов с изменяющимся по наклону дном либо с частично поломанным кафелем, которые также представляют практически неразрешимую задачу для небольших пылесосов с малой мощностью: они переворачиваются, ломаются и в результате возникает необходимость постоянных ремонтов в сервисных центрах.

Совсем недавно появилась возможность решить эту серьезную проблему.

Компания «ПТК «Спорт» из Санкт-Петербурга заключила партнерское соглашение с французской компанией — производителем современных, высокотехнологичных и, самое главное, мощных роботов-пылесосов для бассейна Hexagone, и теперь они будут поставляться в нашу страну.

По сравнению со всеми существующими на рынке роботами-пылесосами они имеют ряд достаточно важных преимуществ: корпус выполнен из нержавеющей стали (с гарантией до 7 лет), самая мощная в мире помпа — 50м³/час (в сравнении с существующими 16м³/час). В результате бассейн размером 50*21м будет очищен всего за 2 часа. Кроме того, у пылесоса Hexagone существуют 2 инфракрасных датчика (спереди и сзади) и датчик крена, что позволит ему быстро определить габариты бассейна и не перевернуться на любой поверхности. Он имеет пульт дистанционного управления, отложенный запуск, а также оповещение о своей работе на русском языке. При заказе можно выбрать такие щетки, которые подходят к конкретному виду бассейна. В случае поломки каких-либо частей пылесоса их можно самостоятельно заменить на месте. Вес самого большого из представленных в модельном ряду пылесосов не более 22 кг на суше.

Таким образом, эта новинка стала по-настоящему революционной, и теперь очистка бассейнов станет намного более быстрой, комфортной и качественной, чем прежде.

К любому типу пылесоса вы можете выбрать любую тележку. (вот это нужно выделить и вставить под ними разные тележки, их всего 3)

РОБОТ ПЫЛЕСОС CHRONO ECO 450



Подходит для бассейнов менее 25 метров

Материал каркаса: нержавеющая сталь

Ширина пылесоса: 45см

Вес робота (на суше/в воде): 20 кг/3,1 кг

Транспортная тележка: выполнена из нержавеющей стали (возможен выбор из 3 вариантов)

Длина кабеля: 25 метров

Питание: переменный 220 Вольт и постоянный 24 Вольта

Всасывающая помпа: 50 м³/ч

Тип фильтрации: фильтрующий пакет 105 микрон (стандарт). Другие типы фильтрующих пакетов 20 или 250 микрон приобретаются отдельно

Емкость всасывания: 3, 4 кг песка

Щетка: чередование ПВХ и ПВА (стандарт). Щетки других типов приобретаются отдельно

Скорость перемещения: 12 метров в минуту/325 м²/ч

Минимальная глубина: 35 см

Максимальная глубина: 10 метров

Управление: осуществляется через микропроцессор в системе крестообразного перемещения или с полным контролем стабилизации гироскопом в режиме перемещения параллельными галсами

Обнаружение стен и препятствий: 2 датчика инфракрасного излучения, 1 датчик крена, датчик отсутствия воды

Пульт дистанционного управления: возможно 8 операций

Возможность отложенного запуска

Возможна ежедневная работа от 1,5 до 3 часов.

Время возможно настроить либо оставить автоматическое

Производство: Франция, Hexagone

РОБОТ ПЫЛЕСОС CHRONO ECO 510



Подходит для бассейнов 25 метров

Материал каркаса: нержавеющая сталь

Ширина пылесоса: 51 см

Вес робота (на суше/в воде): 21 кг/3,3 кг

Транспортная тележка: выполнена из нержавеющей стали (возможен выбор из 3 вариантов)

Длина кабеля: 32 метров

Питание: переменный 220 Вольт и постоянный 24 Вольта

Всасывающая помпа: 50 м³/ч

Тип фильтрации: фильтрующий пакет 105 микрон (стандарт). Другие типы фильтрующих пакетов 20 или 250 микрон приобретаются отдельно

Емкость всасывания: 3, 4 кг песка

Щетка: чередование ПВХ и ПВА (стандарт). Щетки других типов приобретаются отдельно

Скорость перемещения: 12 метров в минуту/389 м²/ч

Минимальная глубина: 35 см

Максимальная глубина: 10 метров

Управление: осуществляется через микропроцессор в системе крестообразного перемещения или с полным контролем стабилизации гироскопом в режиме перемещения параллельными галсами

Обнаружение стен и препятствий: 2 датчика инфракрасного излучения, 1 датчик крена, датчик отсутствия воды

Пульт дистанционного управления: возможно 8 операций

Возможность отложенного запуска

Возможна ежедневная работа от 1,5 до 3 часов.

Время возможно настроить либо оставить автоматическое

Производство: Франция, Hexagone

РОБОТ ПЫЛЕСОС CHRONO ECO 510+



Подходит для бассейнов 25 метров. Ускоренное обслуживание.

Материал каркаса: нержавеющая сталь

Ширина пылесоса: 59 см

Вес робота (на суше/в воде): 22 кг/3,4 кг

Транспортная тележка: выполнена из нержавеющей стали (возможен выбор из 3 вариантов)

Длина кабеля: 32 метров

Питание: переменный 220 Вольт и постоянный 24 Вольт

Всасывающая помпа: 50 м³ /ч

Тип фильтрации: фильтрующий пакет 105 микрон (стандарт). Другие типы фильтрующих пакетов 20 или 250 микрон приобретаются отдельно

Емкость всасывания: 3, 4 кг песка

Щетка: чередование ПВХ и ПВА (стандарт). Щетки других типов приобретаются отдельно

Скорость перемещения: 12 метров в минуту/425 м²/ч

Минимальная глубина: 35 см

Максимальная глубина: 10 метров

Управление: осуществляется через микропроцессор в системе крестообразного перемещения или с полным контролем стабилизации гироскопом в режиме перемещения параллельными галсами

Обнаружение стен и препятствий: 2 датчика инфракрасного излучения, 1 датчик крена, датчик отсутствия воды

Пульт дистанционного управления: возможно 8 операций

Возможность отложенного запуска

Возможна ежедневная работа от 1,5 до 3 часов. Время возможно настроить либо оставить автоматическое

Производство: Франция, Hexagone

РОБОТ ПЫЛЕСОС CHRONO ECO 730



Подходит для бассейнов от 33 до 60 метров

Материал каркаса: нержавеющая сталь

Ширина пылесоса: 73 см

Вес робота (на суше/в воде): 24 кг/3,3 кг

Транспортная тележка: выполнена из нержавеющей стали (возможен выбор из 3 вариантов)

Длина кабеля: 40 метров

Питание: переменный 220 Вольт и постоянный 24 Вольт

Всасывающая помпа: 50 м³ /ч

Тип фильтрации: фильтрующий пакет 250 микрон (стандарт). Другие типы фильтрующих пакетов 20 или 105 микрон приобретаются отдельно

Емкость всасывания: 3, 8 кг песка

Щетка: чередование ПВХ и ПВА (стандарт). Щетки других типов приобретаются отдельно

Скорость перемещения: 12 метров в минуту/525 м²/ч

Минимальная глубина: 35 см

Максимальная глубина: 10 метров

Управление: осуществляется через микропроцессор в системе крестообразного перемещения или с полным контролем стабилизации гироскопом в режиме перемещения параллельными галсами


Обнаружение стен и препятствий: 2 датчика инфракрасного излучения, 1 датчик крена, датчик отсутствия воды

Пульт дистанционного управления: возможно 8 операций

Возможность отложенного запуска

Возможна ежедневная работа от 1,5 до 3 часов. Время возможно настроить либо оставить автоматическое

Производство: Франция, Hexagone



ПЫЛЕСОСЫ

РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС QUICK VAC CLASSIC




Минимальная глубина: 30 см
 Ширина робота: 400 мм
 Корпус: ABS с центральным усилением
 Транспортная тележка: окрашенный алюминий
 Длина кабеля: 14 м
 Мощность помпы: 250 Вт
 Производительность помпы: 40 м³/ч
 Тип фильтрации: 100 микрон (стандарт). Другие типы фильтрующих пакетов 300 или 1000 микрон приобретаются отдельно
 Емкость всасывания: 4 кг
 Перемещение: на роликах 3600
 Вес вне воды: 5,5 кг
 Производство: Франция, Hexagone
 Обращаем Ваше внимание, что пылесос поставляется как без ручки и аккумулятора, так и с ними (при заказе необходимо указать Ваше пожелание менеджеру)





МИНИ-МОНОЩЕТКА LINEO/MOTORSKRUBBER



Для чистки краев бассейнов, бортиков, туалетов и др.

Ширина обработки: 15 см

Длина ручки: от 150 до 250 см

Питание: 12 В (аккумулятор)

Зарядное устройство: зарядное устройство 220/122 В и аккумулятор

Время автономной работы: 4 часа

Щетка: специальная для кафеля или стандарт щетка

Пуск/стоп: кнопка

Чистка: маневрирование щетки на 70 градусов

Потребление энергии: 40 Вт

Вес: 2,3 кг

Гарантия: 1 год

Аккумулятор на ремне


Водонепроницаемый мотор

В комплекте поставляется щетка средней жесткости.

Также возможно заказать дополнительные щетки

Производство: Франция, Hexagone

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ LINEO



Сменные насадки для мини-моно щетки Линео

4 цвета щеток означают разную жесткость:

белая - самая мягкая. Подходит для ежедневной очистки бассейнов из пленки

красная - чуть жестче белой. Подходит также для очистки бассейнов из пленки

зеленая - средней жесткости. Больше подходит для бассейнов из кафеля либо для очистки кафельной поверхности до 3 раз в неделю

черная - самая жесткая. Подходит для кафельных поверхностей

Срок эксплуатации одной щетки до 3-4 месяцев

Цена указана за 1 шт

Производитель: Франция, Hexagone



ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

К сожалению, ваша вода не будет чистой только потому, что вы пользуетесь пылесосом. Очень много остается в самих молекулах частиц.

Пылесос собирает только грязь, осевшую на дно, как ваш обычный пылесос дома собирает пыль только с пола.

Чтобы плохие частицы в воде можно было собрать, помимо системы фильтрации используются химические реагенты, которые безвредны для человека. Однако позволяют в процессе химической реакции превратить эти частицы в тяжелые, которые опустятся на дно и их можно будет собрать пылесосом.

ЖИДКИЙ ХЛОР ЭМОВЕКС

Эффективен как для ударной, так и при текущей обработке бассейнов. Можно использовать не только для дезинфекции плавательных бассейнов, но и для обработки сопутствующих принадлежностей, например, лестниц для бассейнов, а также применять средство для обеззараживания воды.

Объем: канистра 30л.

ЖИДКИЙ ХЛОР ЭМОВЕКС «НОВАЯ ФОРМУЛА»

Быстро действует на бактерии, вирусы и грибы, сдерживает развитие органических частиц и предупреждает образование известкового налёта. Можно использовать не только для дезинфекции воды плавательных бассейнов, но и для обеззараживания питьевой воды, очистки технологических линий и оборудования в пищевой промышленности.

Объем: канистра 30л

УДАРНЫЙ ХЛОР ХЛОРИТЭКС

Препарат быстро и эффективно действует на бактерии, грибы и вирусы, разрушает органические вещества, обуславливающие мутность воды.

Объем: ведро 9кг

ХЛОРОКСОН – КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО

Эффективен против широкого спектра микробов, вирусов и бактерий. Обладает стабилизирующим действием на активный хлор в воде бассейна и предотвращает его разложение при высоких температурах.

Объем: ведро 4кг

ХЛОР ОРГАНИЧЕСКИЙ ХЛОРИТЭКС В ТАБЛЕТКАХ

Препарат быстро и эффективно действует на бактерии, грибы и вирусы, разрушает органические вещества, обуславливающие мутность воды.

Объем: ведро 4кг

ХЛОР ОРГАНИЧЕСКИЙ ХЛОРИТЭКС В ГРАНУЛАХ

Препарат быстро и эффективно действует на бактерии, грибы и вирусы, разрушает органические вещества, обуславливающие мутность воды.

Объем: ведро 1кг

РЕГУЛЯТОР PH ЭКВИ-МИНУС ПОРОШОК

Порошкообразное средство для понижения уровня pH воды плавательного бассейна.

Объем: ведро 30кг

РЕГУЛЯТОР PH ЭКВИ-ПЛУС ЖИДКОЕ СРЕДСТВО

Применяется для повышения уровня pH воды плавательного бассейна.

Объем: канистра 30л

РЕГУЛЯТОР PH ЭКВИ-ПЛУС ПОРОШОК

Применяется для повышения уровня pH воды плавательного бассейна.

Объем: ведро 5кг

АЛГИТИН НЕПЕНЯЩИЙСЯ

Предназначен для обработки воды в плавательных бассейнах, а также полов, лестниц, резиновых дорожек и т.д. с целью подавления развития водорослей.

Объем: канистра 30л

ЖИДКИЙ КИСЛОРОД ОКСИТЕСТ

Это средство надежно, легко и безо всяких запахов придают воде свежесть и чистоту, является эффективными обеззараживающими препаратом.

Объем: канистра 30л

ТАБЛЕТКИ PHENOL RED

Данный вид таблеток предназначен для определения pH воды.

Объем: блистер 10 табл.

ТАБЛЕТКИ DPD №1

Предназначены для замеров свободного брома и хлора в воде при помощи тестера. Тестер продается отдельно

Объем: блистер 10 табл.

КОАГУЛЯНТ ЭКВИТАЛЛ ПОРОШОК

Принцип действия коагулирующего средства прост: при добавлении в скиммер препарат обволакивает и связывает частицы грязи в воде, образуя хлопья достаточно большого размера, которые удаляются фильтрами. Вода становится прозрачной и чистой.

Объем: ведро 2кг

СРЕДСТВО ПРОТИВ ВОДОРΟΣЛЕЙ АЛГИТИН

Дополнительно может применяться для антигрибковой обработки пластиковых и резиновых дорожек, настилов, кафельных кромок.

Объем: канистра 10л

ЖИДКИЙ КОАГУЛЯНТ ЭКВИТАЛЛ

Препарат позволяет непрерывно и эффективно устранять помутнение воды бассейна независимо от температуры и методов ухода за водой.

Объем: канистра 30л



ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

СРЕДСТВО ПРОТИВ ВОДОРОСЛЕЙ АЛЬГИТИНН НЕПЕНЯЩИЙСЯ

Жидкое средство быстро и эффективно предотвращает рост водорослей в воде бассейна на длительное время. Обладает эффектом осветления.

Объем: канистра 10 л

РЕГУЛЯТОР PH ЭКВИ-МИНУС ЖИДКОЕ СРЕДСТВО

Жидкое средство для понижения уровня pH воды плавательного бассейна.

Объем: канистра 30л

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ И БОРЬБЫ С ХЛОРАМИНАМИ ДЕХЛОРАМИН

Гранулированное средство для очистки воды плавательного бассейна от хлораминов и органических загрязнений. Хлорамины – неорганическое соединение, хлорпроизводное аммиака, бесцветная маслянистая жидкость. Попадает в воду бассейна купающегося в виде мочи.

Объем: ведро 5 кг

ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ КИСЛОРОДА ОКСИТЕСТ НОВА

Мягкий «кислородный» метод комплексной обработки воды (дезинфекция + борьба с водорослями).

Объем: коробка 1,5кг

КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ МИНИПУЛ КОМПЛЕКС ДЛЯ БАССЕЙНОВ 10-30 М3

Состав набора «Минипул комплекс» оптимально подобран для обработки 10 м3 воды – в течение 3-х месяцев; 20 м3 воды – в течение 2-х месяцев; 30 м3 воды в течение 1-ого месяца.

Набор состоит из:

- Экви минус
- Лонгафор, таблетки
- Хлороксон/хлоритенкс
- Альгитинн
- Кальцистаб
- Тестер уровня pH

Объем: коробка 5,5 кг

ПРЕПАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ АНТИКАЛЬЦИТ

Препарат быстро и эффективно действует на бактерии, грибы и вирусы, разрушает органические вещества, обуславливающие мутность воды.

Объем: ведро 3 кг

ПРЕПАРАТ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЖЕСТКОСТИ КАЛЬЦИСТАБ

Жидкое средство для предотвращения известковых отложений.

Объем: флакон 1л

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДЕХЛОРИРОВАНИЯ ВОДЫ АКВАДЕХЛОР

Препарат для снижения концентрации остаточного хлора в воде до допустимой нормы

Объем: ведро 5кг

КОМПЛЕКСНОЕ ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ МАСТЕР ПУЛ, 4 В 1

В комплекс применения входит:

1) Дезинфекция воды

Использование препарата позволяет быстро и эффективно уничтожать широкий спектр патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов)

2) Борьба с водорослями

Препарат содержит вещества, предотвращающие рост водорослей в воде бассейна на длительное время


3) Осветление (коагуляция) воды

В состав препарата входят вещества, позволяющие устранить помутнение воды бассейна, при этом эффективность осветления практически не зависит от уровня pH

4) «Стабилизация» жёсткости

Объем: канистра 3 л





ФЕНЫ И СУШИЛКИ ДЛЯ ВОЛОС

Конечно, после воды в бассейне и душа в раздевалке перед выходом на улицу необходимо высушить волосы. Чтобы так же, как и до посещения бассейна, выглядеть красиво, эффектно и с иголочки.

Ну и, конечно же, чтобы не заболеть в холодное время года.



ФЕН ДЛЯ ВОЛОС STARMIX TB 80 S



Трехрежимный переключатель:
Холодный – Тепло 1 (450 Вт) – Тепло 2 (900 Вт).
Монтируется на стену
Постоянное подключение к сети
Мощность (номинал.): 1100 Вт
Воздушный поток: 15 л/сек
Уровень шума: 62 Дб
Габариты (ВхШхГ): 256 x 258 x 172 мм
Вес: 2,4 кг
Производство: Германия

ФЕН НАСТЕННЫЙ STARMIX TB 60



Автоматическое включение при снятии шланга с крепления на устройстве и выключение при установке обратно
Мощность (номинал.): 700 Вт
Воздушный поток: 8.8 л/сек
Скорость воздушного потока: 13.5 м/сек
Производство: Германия

ФЕН НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ВОЛОС VORT DRY 1000 PLUS



Улучшенная модель с розеткой
Рассчитан на интенсивную эксплуатацию
Цвет: белый
Вес: 1.3 кг
Материал Корпуса: пластик
Мощность двигателя: 120 Вт
Мощность тэнов: 1000 Вт
Тип включения: снять насадку
Рабочее напряжение: 220 В, 50 Гц
Производство: Италия

СУШУАР «GIGIA+»



Сушуар односкоростной, с терморегулятором, на стойке с пятилучьем и колесиками
Размеры колпака (ВхГхШ): 420 x 400 x 460 мм
Количество скоростей: 1
Стандартный цвет колпака: белый
Потребляемая мощность: 1065 Вт
Номинальное напряжение: 220-240 в
Производство: Италия

ФЕН STARMIX TB 80A С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ



Удобный фен для волос
Автоматическое включение при снятии шланга с крепления на устройстве и выключение при установке обратно
Монтируется на стену, постоянное подключение к сети
Гибкий шланг (1,5 м), вращающаяся насадка
Воздушный поток: 15 л/сек
Мощность (номинал.): 750 Вт
Габариты (ВхШхГ): 256 x 258 x 172 мм
Вес: 2,4 кг
Производство: Германия

СУШУАР IMAGINE



Сушуар односкоростной, с таймером и терморегулятором, на стойке с пятилучьем и колесиками
Мощность: 1065 Вт
Напряжение: 220-240 В
Производство: Италия

СУШИЛКА ДЛЯ РУК BIGFLOW, АВТОМАТ



Сушилка включается автоматически, когда руки оказываются в зоне действия ИК-датчика
 Корпус выполнен из прочного ABS-пластика
Потребление мощности: 2050 Вт
Температура воздуха: 51 С
Скорость воздушного потока: 18 м/с
Воздушный поток: 66 л/с
Габариты (ВхШхГ): 325 x 250 x 150 мм
Вес: 2,5 кг
Производство: Испания

СУШИЛКА ДЛЯ РУК OSKO COMFORT



Цвет: белый
Тип корпуса: пластик
Степень защиты: IP 23
Напряжение: 220 В
Мощность: 1400 Вт
Размер (ВхШхГ): 250 x 210 x 250 мм
Вес: 3,6 кг
Температура воздушной струи: 60+/-20 С
Область срабатывания: 10+/-5 см
Задержка выключения: 3-8 сек
Производство: Германия

СУШИЛКА ДЛЯ РУК OSKO MINI



Цвет: белый
Тип корпуса: пластик
Степень защиты: IP 23
Напряжение: 220 В
Мощность: 850 Вт
Размер (ВхШхГ): 215 x 140 x 145 мм
Вес: 0,7 кг
Температура воздушной струи: 60+/-20 С
Область срабатывания: 10+/-5 см
Задержка выключения: 3-8 сек
Поток воздуха: 39 л/с
Производство: Германия

СУШИЛКА ДЛЯ РУК OSKO ANTIVANDAL



Цвет: белый
Тип корпуса: металл
Степень защиты: IP 23
Напряжение: 220 В
Мощность: 1500 Вт
Размер (ВхШхГ): 300 x 230 x 170 мм
Вес: 3,95 кг
Температура воздушной струи: 60+/-20 С
Область срабатывания: 10+/-5 см
Задержка выключения: 3-8 сек
Поток воздуха: 39 л/с
Производство: Германия

СУШИЛКА ДЛЯ РУК И ВОЛОС EASY DRY, АВТОМАТ



Автоматическая модель включается и работает, когда руки или голова оказываются в зоне действия ИК-датчика
 Дистанцию его срабатывания можно регулировать от 0 см до 35 см
 Дополнительный комфорт создает задержка выключения на 2-5 секунд, если во время сушки руки или голову случайно убирают из зоны действия датчика
 Степень защиты IPX4 (от обрызгивания)
 Имеет защиту от перегрева
 Корпус сушилки для рук и волос выполнен из ABS пластика
Электропитание: 220 В
Мощность: 65 Вт
Мощность нагревательных элементов: 1800 Вт
Поток воздуха: 110 куб.м/ч
Масса: 3,4 кг
Производство: Италия

СКОРОСТНАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК YOUNGSAN BIOLOS BPLUS



Цвет: синий, белый, голубой металллик, серый
Материал: пластик
Скорость воздушного потока: 150 м/сек
Скорость вращения двигателя: 35 000 об./мин.
Электроподключение: АС 220-240V / 50-60 Hz
 Аромапластина встроена в фильтр (замена через 20 000 циклов)
 Световой индикатор наполнения каплесборника
Регулятор скорости потока: 2 положения
Мощность: 1200 Вт
Размеры (ШхГхВ): 330 x 230 x 660 мм
Вес: 9 кг
Уровень шума: менее 80 ДБ
Срок эксплуатации: 5-7 лет
Производство: Корея



ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ СТРАХОВКИ НА ВОДЕ

Беспокойтесь за своих близких, которые не умеют плавать?
Ничего страшного, мы предлагаем самое необходимое оборудование для ваших любимых.
Пояса, круги.



КРУГ СПАСАТЕЛЬНЫЙ



Наружный диаметр 700 мм
Внутренний диаметр 430 мм
Масса: 2,6 кг

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ, ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩИЙ, СИГНАЛЬНОГО ЦВЕТА М2С




Спасательный жилет детский сигнального цвета с воротником. Боковые поясные ремни обеспечивают быстрое регулирование по фигуре.

КРУГ ДЛЯ БАСЕЙНА, ДЕТСКИЙ



Круг изготовлен из пластика белого цвета
Оснащён леером
Внутренний диаметр 300 мм
Вес: 0,9кг

ДЕТСКИЙ ПОЯС AQUABELT JUNIOR | FLOWER



Поддерживающий детский пояс из вспененного материала для занятий в бассейне
Материал: вспененный ПВХ
Габариты: 118 x 16 см
Производство: Aquatix, Италия

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ ВЗРОСЛЫЙ, СИГНАЛЬНОГО ЦВЕТА М4С

Жилет не только обладает положительной плавучестью, обеспечивающей поддержание на поверхности воды активного взрослого человека, но и имеет в своей конструкции воротник, поддерживающий голову при нахождении лежа на спине. Простота и быстрота застегивания обеспечивается при помощи пряжек-застежек «фастексов». Боковые поясные ремни обеспечивают быстрое регулирование по фигуре.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ, ВЗРОСЛЫЙ, СИГНАЛЬНОГО ЦВЕТА М3С

Обладает плавучестью, достаточной для поддержания на поверхности воды активного взрослого человека. Застегивается при помощи пряжек-застежек. Боковые поясные ремни обеспечивают быстрое регулирование по фигуре.

ДЕТСКИЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПОЯС KID`S AQQUATUBE

Пояс помогает детям оставаться на плаву. Простая подгонка с помощью системы застежек и регулировочных ремней.

Материал: ПВХ

Для детей старше 6-ти лет

Производство: Aqqatix, Италия

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ LIFE VEST

Материал: ЭВА, полиэстер

Размер: XS, S, M

Производство: Китай, MadWave

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ, ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩИЙ, СИГНАЛЬНОГО ЦВЕТА М8С

Помимо плавучести, достаточной для поддержания на поверхности воды активного взрослого человека, жилет за счет перераспределения объема наполнителя обладает свойством переворачивать человека лицом вверх. Поэтому такой жилет рекомендуется при наличии опасности прыжка с высокого борта или падения в воду на большой скорости.

ЖИЛЕТ НАДУВНОЙ, 3-6 ЛЕТ

Надувной жилет для детей 3-6 лет

Поможет вашему ребёнку быстро научиться плавать. Конструкция жилета состоит из трех камер для большей безопасности. Два регулируемых ремешка помогут надежно закрепить жилет.

Материал: прочный винил

Производство: Китай

ЖИЛЕТ НАДУВНОЙ MAD BUBBLES

Материал: ПВХ

Возраст: 3-6 лет

Производство: Китай, MadWave

ДЕТСКИЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПОЯС KID`S AQQUATUBE

Пояс помогает детям оставаться на плаву.

Простая подгонка с помощью системы застежек и регулировочных ремней.

Материал: ПВХ

Для детей старше 6-ти лет

Производство: Италия, Aqqatix

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ СТРАХОВКИ НА ВОДЕ

ПОЯС ДЛЯ ПЛАВАНИЯ, 5 ПЛАСТИН



Используется для обучения плаванию, а также на занятиях аквааэробикой. Эта модель удобна для людей худощавого телосложения, также он будет полезен для будущих мам. Вынимающиеся секции позволяют подобрать необходимый уровень поддержки и расположить пояс на теле с максимальным комфортом

Рекомендуемый вес пользователя до 60 кг

Размер 1 секции: 15 x 7 x 5 см

Материал: ЭВА

Производитель: MadWave

ДЕТСКИЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПОЯС
AQUABELT JUNIOR / EVOLUTION

Модульный поддерживающий плавательный пояс из вспененного материала ярких расцветок.

Материал: пена

Размер: 57 x 22 см

Производство: Aqquatix, Италия

ПОЯС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ПОДРОСТКОВ



Материал: изолон

Возраст: с 8 лет

Производство: Россия

ДЕТСКИЕ ПЕННЫЕ НАРУКАВНИКИ
ARM FLOATZ


Пара растягивающихся пенных нарукавников.

Специальная конструкция в форме гармошки благодаря разрезам аккуратно фиксируются на предплечье ребенка

Габариты: 16 x 14 x 9 см

Производство: Aqquatix, Италия

ПОЯС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ




Материал: изолон

Возраст: до 8 лет

Размер: (Длина/Ширина/Толщина) 98 x 11 x 2 см

Производство: Россия

ПОЯС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДО 8 ЛЕТ
«ВОЛНА»

Материал: изолон

Возраст: до 8 лет

Размер: (Длина/Ширина/Толщина) 55 x 7,5-10 x 1,5 см

Производство: Россия

КРУГ НАДУВНОЙ RING



Материал: ПВХ

Возраст: 3-10 лет

Производство: MadWave

НАРУКАВНИКИ
UNIVERSAL DESIGN MAD BUBBLES

С двумя клапанами защиты

Материал: низкофталатный ПВХ

Возраст: 2-6 лет

Производство: MadWave

НАРУКАВНИКИ ДЕТСКИЕ ECONOMY

Материал: ПВХ
Для возраста 2-6 лет
Производство: MadWave

НАРУКАВНИКИ КРАСНЫЕ, 3-6 ЛЕТ

Материал: ПВХ
Размер: 19x19 см
Производство: Китай

НАРУКАВНИКИ, 2-6 ЛЕТ

Материал: ПВХ
Производство: Китай

ШЕСТЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ С КРЮКОМ

с телескопической ручкой, круглый
30 см

НАРУКАВНИКИ REGULAR ARM BANDS

Имеют два безопасных клапана надува. Соответствуют всем европейским нормам безопасности.

Материал: низкофталатный ПВХ

Цвет: зеленый

Размеры:

2-6 лет

6-12 лет

Производство: Китай, MadWave

НАРУКАВНИКИ DELUXE ARM BANDS

Материал: низкофталатный ПВХ

Для возрастов:

0-2

12+ лет

Производство: Китай, MadWave

НАРУКАВНИКИ КРАСНЫЕ, 3-6 ЛЕТ

Материал: ПВХ
Размер: 19x19 см
Производство: Китай

ШЕСТЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ С КРЮКОМ

Материал: анодированный алюминий
Размер: длина 3 м (крюк)
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

НАРУКАВНИКИ, 6-12 ЛЕТ

Материал: ПВХ
Размер: 30 x 12 см
Производство: Китай

ШЕСТЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ С КОЛЬЦОМ

Материал: анодированный алюминий
Размер: длина 3 м
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

"ПТК "Спорт"

КОНТРОЛЬНЫЕ БРАСЛЕТЫ

Задаетесь вопросом, как проследить за тем, чтобы клуб посещали именно ваши клиенты? Все очень просто. Вам необходимы контрольные браслеты. Так вы сможете контролировать посещение вашими клиентами особых зон. А там, где им быть не стоит, они не пройдут.

Всё, что нужно сказать для того, чтобы спортсмен шел к победе, необходимо говорить еще задолго перед главным стартом. Это ежедневная и самоотверженная работа, которую мы делаем вместе. Если ты всё делал правильно, то ты неуязвим для страха, а ведь именно он, страх, главный враг любого спортсмена.

Джек Роач, директор юношеской сборной США



БРАСЛЕТЫ ОДНОРАЗОВЫЕ, БУМАЖНЫЕ



Материал: Tyvek® (DuPont)

Доступные цвета:

- голубой
- красный
- малиновый
- оранжевый
- синий

Производство: Россия

БРАСЛЕТЫ ОДНОРАЗОВЫЕ, ВИНИЛОВЫЕ



Материал: винил

Цвета в ассортименте, по запросу

Производство: Россия



БРАСЛЕТЫ МНОГОРАЗОВЫЕ, СИЛИКОНОВЫЕ



С возможностью шелкографии в 1 цвет. Стоимость с нанесением изображения более 1 цвета уточнять у менеджеров.

Материал: силиконовая резина

Цвета браслетов:

- зеленый
- красный
- белый
- желтый
- оранжевый
- розовый
- синий
- фиолетовый
- шелкография в 1 цвет

Производство: Россия

БРАСЛЕТЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ МНОГОРАЗОВЫЕ SOFT



Материал: мягкий ПВХ

Безразмерные

Производство: Россия

БРАСЛЕТЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ МНОГОРАЗОВЫЕ INTENSIVE



Материал браслетов устойчив к разным средам и температурам. Надежная металлическая пряжка, в отличие от недолговечных пластиковых пряжек, обеспечивает длительный срок службы браслетов. Браслеты не мешают заниматься спортом и не раздражают кожу.

Материал: мягкий ПВХ

Цвета:

- зеленый
- красный
- оранжевый
- розовый
- синий

Производство: Россия



ОСНАЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ КОМНАТЫ





ОСНАЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ КОМНАТЫ

Место детского досуга – особое по мерам безопасности. При этом мебель и инвентарь должны быть красивыми, удобными, легкими и красочными. Компания «ПТК «Спорт» понимает это и предлагает своим клиентам оборудовать детскую комнату в любом учреждении, доме или на улице.

БУДО-МАТЫ



Зацеп «ласточкин хвост»

Размер: 1 x 1 м

Цвет: 3 цвета

ДЕТСКАЯ СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ



Материал: жесткий ПВХ

Размер: 1500 x 2000 x 600 мм

ТОННЕЛЬ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ



Разборный

Материал: жесткий ПВХ

Размер: 2000 x 950 x 800 мм



ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ



Навешивается на гимнастическую стенку с помощью крюков на тыльной стороне щита.

Комплектуется кольцом и сеткой массовой.

Без крепежа к стене, в к-те крепеж для кольца АСПОРТ0913-1

В составе:

- Щит стритбольный АСПОРТ0913 белого цвета зал 1,3-1,2 x 0,9-0,85 м, 1 шт.
- Кольцо баскетбольное усиленное массовое АСПОРТ1305-2, 1 шт.,
- Сетка 6/6 массовая АСПОРТ1501 - 1 шт.
- Крюки, расположенные на тыльной стороне щита, для навешивания на гимнастическую стенку. АСПОРТ0914 – 1 шт.

Размер: 1,3-1,2 x 0,9-0,85 м

Цвет: белого цвета, разметка темная

Производство: Россия

ПАЛКА КОРОТКАЯ



Круглая

Материал: жесткий ПВХ

Размер: длина 250 мм, D38 мм

ДЕТСКИЙ СТОЛИК




Материал: жесткий ПВХ
Размер: 620 x 450 x 460 мм

ШЕСТ



Материал: жесткий ПВХ
Размер: 2000 x 50 x 50 мм

ДЕТСКАЯ ЛЕСЕНКА



Материал: жесткий ПВХ
Размер: 2400 x 600 x 50 мм

КУБИК



Материал: жесткий ПВХ
Размер: 50 x 50 x 50 мм

ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК



Материал: жесткий ПВХ
Размер: 280 x 230 x 250 мм

СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ



Материал: жесткий ПВХ
Размер: 100 x 340 x 250 мм

МАНЕЖ



Материал: жесткий ПВХ
Размер: 1220 x 940 x 880 мм

КОРЗИНА ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ



Материал: жесткий ПВХ
Размер: 600 x 600 x 1000 мм

МИНИ-ВОРОТА ДЛЯ ИГР



Материал: жесткий ПВХ
Размер: 910 x 690 мм

ПРОТЕКТОР НАСТЕННЫЙ

Основа: ДСП 16 мм
Наполнитель: поролон, толщина 50 мм
Высота: 1,2 м
Покрытие: армированная ПВХ-ткань синего цвета

ПЕРЕКЛАДИНА НАВЕСНАЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКУЮ СТЕНКУ

Навешивается на стену за гимнастической стенкой, имеет опоры на саму гимнастическую стенку.
Материал: металл, покрыт порошковой краской
Размер: 650 x 500 x 306 мм



СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

Когда в вашем бассейне возникают опасные ситуации, угрожающие жизни ваших посетителей, слаженность и быстрота работы всей команды очень важна.

Система Спартель была специально создана для оповещения вашей команды в такие моменты, где бы она ни находилась. Используя «тревожные кнопки» и пульта оповещения, вы будете знать, что в бассейне необходима помощь, что на стойке администратора что-то происходит, что техник застрял в техническом помещении, что замечена кража или что посетитель неважно чувствует себя в душе, бассейне или сауне.

Одним словом, «тревожные кнопки» и пульта оповещения способны уведомить вас о любой непредвиденной ситуации, которая может произойти как в вашем бассейне, так и в любом помещении всего комплекса.

Система оповещения Спартель «Душ» обязательно еще раз напомнит вашим клиентам, что необходимо принять душ перед входом в бассейн. Текст говорящей системы вы можете записать по вашему усмотрению.



СПАРТЕЛЬ «ДУШ»



Водонепроницаемый автоматический динамик с интегрированным датчиком приближения, информирующим об обязательном принятии душа перед входом в бассейн.

Состоит из:

- водонепроницаемой настенной коробки, устанавливаемой перед входом в душ
- коробки питания 220В/24В в соответствии с нормой С15-100

Детектор движения до 5 метров

Динамик качества морской акустики в 70Дб

Система Spartel (Спартель) напомнит вашим посетителям о необходимости принять душ перед входом в бассейн!

Производство: Hexagone, Франция





СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ СПАРТЕЛЬ




При нажатии на тревожную кнопку, на панель выводится номер зоны, указывающий в каком именно месте / зоне происходит опасная ситуация.

В комплектацию входит:

- панель, выводящая номер зоны
- кнопки для 6 различных зон
- пульт управляющего
- пульт менеджера

Производство: Hexagone, Франция



ВИДЫ РАБОТ:

Проектирование по следующим разделам по стадиям «Проект» и «Рабочий проект»:

- Вентиляция
- Кондиционирование
- Холодоснабжение
- Отопление
- Теплоснабжение
- Электрика. ЭО и ЭМ
- Автоматика
- Диспетчеризация
- Слаботочные системы безопасности (Системы контр доступа и охранная сигнализация)
- Системы пожарной безопасности (ПС, АППЗ и т. д.)

Монтажные работы по следующим разделам:

- Вентиляция
- Кондиционирование
- Холодоснабжение
- Отопление
- Теплоснабжение
- Электрика ЭО и ЭМ
- Автоматика
- Диспетчеризация
- Слаботочные системы безопасности (Системы контр доступа и охранная сигнализация)
- Системы пожарной безопасности (ПС, АППЗ и т. д.)

Комплекс работ по проектированию и монтажу ледовых полей под ключ.

Выполнение и организация работ в качестве генподрядчика.

Организация монтажных работ в себя включает:

- Проверка проекта с исправлением замечаний
- Проверка сметных расценок
- Подготовка договора
- Расчёт общей себестоимости всего объекта
- Подбор монтажных организаций и бригад
- Контроль производства работ
- Согласование с Заказчиком дополнительных работ
- Подписание процентов
- Ведение документооборота

Реализованные объемы работ (участие специалистов):

Монтаж инженерных сетей широкого профиля направленности, крупные объекты (слаботочные системы, электрика, автоматика, системы пожарной безопасности, вентиляция, кондиционирование, отопление и теплоснабжение).

1. Многофункциональный спортивный комплекс в г. Краснодар. Крытый каток с искусственным льдом на два ледовых зала
2. Стадион в г. Саранск «Арена Мордовия» на 7000 мест.
3. Здания Банка и автохозяйства ОАО «Банк Санкт-Петербург» по адресу: СПб, пр. Энергетиков, д.57
4. Административное здание Банка Санкт-Петербург с офисными зданиями с подземным паркингом. С-Пб, Красногвардейский р-н, Малоохтинский пр., участок 1 (сев.- вост. пересечения с Перевозным пер.), д. 68а, литер Б, д. 68б, литер А (3 корпуса)
5. Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» в г. Владивостоке, о. Русский, п/о Житкова
6. Новое здание (вторая сцена) Государственного академического Мариинского театра г. Санкт-Петербург, ул. Демабристов, дом 34, лит.А
7. Реконструкция Рябовского завода керамических изделий
8. Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону. Первый этап строительства. Здание стадиона
9. Трехзвездочный гостиничный комплекс «Сочи-Плаза» на 340 номеров В Центральном районе (реконструкция гостиницы «Москва») по адресу: г.Сочи, Центральный район, Курортный проспект, 115, 119, 121, 123.
10. Гостиничный комплекс "Звездный" с оздоровительным центром по ул. Гагарина центрального района г. Сочи.
11. Строительство универсального рынка. С-Пб, ул. Хасанская, участок 1 (юго-восточнее пересечения с пр. Наставников).
12. Крытый каток на базе отдыха «ВАЛДАЙ», Новгородской обл., Валдайского р-она, пос. РОЩИНО
13. Капитальное строительство объекта: «Плавательный бассейн», расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, 18 МКР
14. Реконструкция существующего вокзала ст.Адлер с сооружением нового пассажирского пригородного терминала и адаптация к использованию лицами с ограниченными возможностями.
15. Организация производства древесно-волоконистых плит средней плотности (МДФ) на производственной базе ЗАО "ПДК "Апшеронск" в г. Апшеронске Краснодарского края.
16. Многофункциональный спортивный комплекс "Баскет-Холл", г. Краснодар" (1-й пусковой комплекс).
17. Главный медиацентр (пресс-, телецентр), включая комплексы зданий и сооружений для размещения представителей СМИ (Гостиница 3* на 600 мест и на 4200 номеров). 1й этап. Имеретинская низменность.
18. Горно-туристический центр ОАО "ГАЗПРОМ", "Дом приема официальных гостей "Ачипсе". Площадь около 10000 м2
19. Спортивный комплекс «Снеговая Падь» в г. Владивосток вспомогательные помещения, бассейны, ледовое поле. Площадь около 50000 м2.
20. Ледовый дворец в г. Надым.
21. Ледовый дворец в г. Выборг.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТКОМБИНАТ «ОЛИМП»
140441 Архангельская область, г. Боржомо, пр. Ленина, д.28
телефон (81859) 3-71-78, факс 3-71-78, 3-78-48
e-mail: info@sportkombinat.ru официальный сайт: o.sport.ru

Рекомендательное письмо

Частное учреждение «Спорткомбинат «Олимп» сотрудничает с компанией «ПТК «Спорт» на протяжении 10 лет. За это время компания подтвердила свой высокий профессиональный статус, компетентность и активность в решении поставленных задач.

Являясь поставщиком спортивного инвентаря и оборудования для бассейнов, мебели для Частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп», компания «ПТК «Спорт» зарекомендовала себя надежным поставщиком, выполняющим свои договорные обязательства в установленные сроки, с хорошим качеством.

Хочется отметить внимательное отношение и гибкий компании подход к потребностям в Частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп», эффективную работу специалистов, их готовность быстро реагировать на обстоятельства.

Работать с компанией «ПТК «Спорт» очень приятно.

Рекомендуем компании «ПТК «Спорт» как надежного и стабильного делового партнера.

Директор СК «Олимп» _____ Группук О.И.

ООО «МЕ-Трейдинг»
ОГРН 1125476005665
ИНН 5408292283
KSPZ 540801001
630035 г. Ижевск, ул. Мухоморова, 11
д/уч. 40702810400010017252
Финанс. «Линдэ»-Сибирский-ОАО «Сибирский»
ИНН 30101810400000000744
БИК 045303744
ОКПО 30792323

Рекомендательное Письмо.

Компания «МЕ-Трейдинг» начала работу с ООО «ПТК Спорт» всего 1,5 года назад. За это время мы смогли оказать поддержку. И как тут не сказать спасибо. Если не все вопросы и проблемы мы получили от нас.

Наш менеджер Юлиа Фомина немедленно отреагировала на наши запросы, предпринимает срочные вопросы, которые могут возникнуть у нас в работе с нашей клиентом, в который мы даже не имеем понятия, так как, не специализируемся в данной области.

Суровыми, конструктивными, позитивными решениями характера также не исключают нашу работу, в частности, когда возникает вопрос в «ПТК Спорт», а также, как тут проблем не будет, решение быстро.

Хотели бы чтобы вы работали так!! Благодаря за дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Р.А. СПАСИБО ЧТО ВЫ ЕСТЬ...

Руководитель отдела продаж _____ Пилимова А.С.

ООО «ПТК «Спорт»
ИНН 5408292283
БИК 045303744
ОКПО 30792323

ООО «АКВАМАСТЕР МАРИЙ ЭЛ»
ИНН 5408292283
БИК 045303744
ОКПО 30792323

Рекомендательное письмо

ООО «ПТК «Спорт» является нашим партнером в сфере строительства и эксплуатации ФОКов, бассейнов, фитнес-центров, детских спортивных школ и универсиады в бассейнах в течение уже 7 лет.

За это время ООО «ПТК «Спорт» проявила свою способность с полной ответственностью исполнять и поставленные задачи, выполнять работы и оказывать услуги на высоком уровне качества и в срок. Организацией работ нашей компанией является высокая профессионализм, профессионализм сотрудников компании и высокий командный дух.

Рекомендуем ООО «ПТК «Спорт» как надежного и стабильного делового партнера.

Генеральный директор
ООО «Аквастер Марий Эл» _____ А.В. Рыбин

ФОНД ИМУЩЕСТВА ПРОФЕССОРОВ МОСКВЫ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
« ТРУД »
1111027, Москва, Валуевский переулок, 14
телефон 778 15 29
e-mail: info@uisc.ru

Рекомендательное письмо

Учреждение «Учебно-спортивный центр «Труд» Фонда имущества профессоров Москвы сотрудничает с компанией ООО «ПТК «Спорт» с 2008 года по настоящее время.

Все наши заказы, а именно - раздаточные дорожки для плавательного (50 м) и крольчатого (25м) бассейнов, регулярные стартовые плашки на гребки плавательного бассейна, скамейки из жесткого ПВХ для СДЮСШОР по плаванию и синхронному плаванию выполнялись быстро и в кратчайшие сроки.

«ПТК Спорт» одна из немногих Российских компаний, которая производит такой широкий выбор инвентаря и оборудования для общественных и спортивных бассейнов. Оборудование соответствует нормам FINA, что позволяет нашим клиентам добиваться отличных результатов. Компания постоянно выпускает новые изделия высшего качества, что говорит о высоком уровне персонала всей компании «ПТК Спорт».

Поэтому мы будем продолжать работать с этой компанией и рекомендуем ее всем предприятиям и центрам, связанным с плаванием.

С уважением,
Главный инвентар УЦС «Труд» _____ С.А. Уагров



НАШИ ПАРТНЕРЫ



Задачи, которые мы ставим перед собой, – это осуществление контроля над текущим физическим и функциональным состоянием спортсменов. Над всеми сторонами подготовки, начиная от силовых показателей в воде и заканчивая различными значениями физиологических функций. Этот контроль позволяет достаточно точно управлять тренировочным процессом и может помочь подытожить сделанную работу. Сейчас уже совершенно очевидно, что существующая корреляция между работой тренеров и ответной реакцией функции спортсменов – результат правильного или, наоборот, ошибочного педагогического подхода к воспитанию физических качеств. Показатели силы или активного сопротивления в воде служат объективным фактором, обеспечивающим адекватную оценку работы тех или иных тренерских бригад. И те тренеры, у которых эти показатели в течение сбора не выросли или даже стали хуже, могут сравнить свою работу с работой коллег и поучиться у них уму-разуму. Эта информация не скрывается, и результаты тестов подстегивают отстающих. Для того, чтобы уже на следующем сборе подобных ошибок они могли бы избежать. Все методики анализа текущего состояния спортсменов представляют собой синтез различных подходов, позволяющих выделить наиболее слабую из сторон спортсмена и эффективно воздействовать на её исправление. Итак, какие стороны я бы мог здесь выделить? Во-первых, это биомеханика – кинематика движений; во-вторых, функциональное состояние; в-третьих, метаболизм – биохимия внутренней среды; в-четвертых, психология, и пятый «конь» нашей упряжки – это педагогика. Такой комплексный подход позволяет не пропустить ничего из того, что составляет тренировочную программу и систему восстановления для последующей суперкомпенсации.

Александр Кочергин, заместитель руководителя комплексной научной группы сборной России



Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,
Свердловская наб., 14\2, оф. 14Н
Тел.: +7 (812) 702-17-70
E-mail: info@sport-spb.ru
WWW.SPORT-SPB.RU

Ваш менеджер:

